



## LEXUS ES 300h

| Kodas                                    | Įranga    | Papildoma gamyklinė įranga | Kaina € | Kaina su nuolaida € |
|--|-----------|----------------------------|---------|---------------------|
| 48                                       | Comfort   |                            | 55.600  | ---                 |
| 44                                       | Limited   | Limited Edition            | 57.300  | 49.300              |
| AE                                       | Executive |                            | 60.900  | ---                 |
| AF                                       | Executive | Technology Pack            | 64.600  | ---                 |
| RN                                       | Luxury    |                            | 69.200  | ---                 |
| Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai. |           |                            |         | 1.120               |

**PASIŪLYMAS - 8 000 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS tik 490 Eur galioja  
LIMITED EDITION komplektacijos  
AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2025 06 31 d.**

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasileika teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo.  
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasileika teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.04.01

**10**  
**METŲ** | HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

# Įranga

## COMFORT Bazinė įranga

### ŠORĖS ĮRANGA

- L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu
- bi-LED priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai
- Priekiniai statiski žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija
- LED dienos šviesos žibintai (DRL)
- LED posūkio žibintai
- Prieblandoms jutiklis su palydėjimo funkcija
- Galiniai LED ruko žibintai
- Akustinis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai
- Vandenj atstumiantis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai
- Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona
- Lietaus jutiklis
- Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai
- Elektra nulenkiami šoniniai veidrodėliai
- Elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi) šoniniai veidrodėliai
- Išmanūs parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale
- Kébulo spalvos galinis spoileris

### RATAI

- 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, vidutinio pilkumo, šlifuoti, su 215/55 R17 padangomis

### AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

- Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)
- Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatinė tolimuju šviesų sistema (AHB)
- Aklosios zonas stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)
- Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

**10** METŲ **HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

### Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)

Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinis vairo stiprintuvas (ESA)

“Elektromobilio” (EV) režimas

Eismo juosteje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)

Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu)

Pagalbinė startavimo į kalnų sistema (HAC)

Sankryžos posūkio pagalba (ITA)

Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)”

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Kelio ženklų (leistinas greitis, jspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC)

Padangų slėgio jspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

### PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

2 pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliamis

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių šoninės saugos oro pagalvės

Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis

Garsiniai ir vaizdiniai neprisegti priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų priminimas

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempikliai

“i-Size” galinių išorinių sėdynių tvirtinimo įtaisai

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

Iššokantis variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai “Pop Up Hood (PUH)”

### APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - jšilaužimo jutiklis

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Distancinis durų užrakinimas

## GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas

Skaitmeninis spidometras

„Lexus Link Pro” - 12,3 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro” integruota hibridinė navigacija

Standartinis „Lexus Link” paketas

Premium „Lexus Link” paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Mobiliojo telefono ir garsio įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garsos sistema su 10 garsiakalbių

Ryklio peleko dizaino antena

Skaitmeninio garsos transliavimo (DAB) radijas

2 USB prievadai galinėje centrinėje konsolėje

2 & 2 USB prievadai priekinėje centrinėje konsolėje

Aktyvus triukšmo valdymas (ANC)

Analoginis laikrodis su GPS funkcija

Skubios pagalbos 112 iškvietais mygtukas E-CALL

Parkavimo pagalbos monitorius su pagalbinėmis kreivėmis

Prie vairo montuojami valdikliai, garsos / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų stipinų oda trauktas vairas

Pavarų perjungimo svirteles

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo kolonėlės pritraukimas / atitraukimas)

Įlipimo sistemos apšvietimas

Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo funkcija

Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuzė

Automatinis oro recirkuliacijos valdymas

Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą ionizuojančia "NANOETM X" technologija

Drėgmės jutimo sensorius klimato kontrolei

Priekinio stiklo apsauga nuo apledėjimo (valytuvų zona)

Salono apdailos detalių BLACK GRAIN

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėle

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodis

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema

Išmanusis raktas

Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenkščių apdailos plokštélės su LEXUS logotipu

Padangų remonto rinkinys

## SÉDYNĖS

Sintetinės odos TAHARA sédynių apmušalai

Šildomas priekinės sédynės

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sédynės

2 krypčių priekinių sédynių juosmens atrama

Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sédynės su „anga į bagažinę“

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai

## LIMITED EDITION

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai, tamsiai pilki, šlifuoti su 235/45R18 padangomis

Šildomas vairas

## EXECUTIVE

Įranga papildanti LIMITED EDITION komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai, tamsiai pilki, šlifuoti su 235/45R18 padangomis

Natūralios odos sédynių apmušalai

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Vairuotojo sédynės 3-jų padėčių atmintis

Vėsinamos priekinės sédynės

10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sédynė

Praiginama vairuotojo sédynės šlaunų zona



Vairuotojo sėdynės juosmens zonas reguliavimas 4-iomis kryptimis

Medžiu puoštas ir oda trauktas 3-jų stipinų vairas

Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės pritraukimas / atitraukimas

LEXUS CONSERGE priekinių sėdynių mikroklimato valdymo sistema (automatinis sėdynių šildymas/vėdinimas, vairo pašildymas)

Medžio apdailos juostelės (su pasirenkama mediena) - prikinė konsolė / prietaisų skydelis

Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė

Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)

### Opcija: TECHNOLOGY PACK

paipildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (blizgantys "hyper-chrome coating") su padangomis 235/45R18

Trisių lešių projekciniai priekiniai TRIPLE-LED žibintai

Automatiškai reguliuojamie dinaminiai priekiniai žibintai

Prisitaikanti automatinė tolimumų šiesų sistema „BladeScan® Adaptive High Beam“ (AHS)

17 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound system with PurePlay“ erdvinio garso sistema

HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir jspėjamieji)

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

### LUXURY

Įranga papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Prie oro sąlygų prisitaikantys žibintai (Multi Weather Lights)

Pusiau anilinės odos sėdynių apmušalai

Prabangios priekinės sėdynės

Hidrauliniai priekiniai ir galiniai amortizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)

Priekinio keleivio sėdynės padėties atmintis - 3 vartotojo profiliai

Elektra reguliuojamos 4 kryptimis priekinių sėdynių nugaras „juosmens zonas“

Pečių zonos jungiklis priekinės keleivio sėdynės reguliavimui

Šildomas išorinės galinės sėdynės

Mechaninės galinių durų užuolaidėlės

Elektra reguliuojamie galinių sėdynių nugaros atlošai su „anga į bagažinę“

Elektroninė 3 zonų (priekyje kairė / dešine ir galas bendrai) klimato kontrolė

## Techniniai duomenys

### VARIKLIS

Bendra galia (AG/kW)

### Hibridinis 2.5 I Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive

218 / 160

### BENZININIS VARIKLIS

|  |  |
|--|--|
| Tipas  | A25A-FXS   |
| Tūris (cm <sup>3</sup> )                             | 2487   |
| Suspudimo laipsnis / stumoklio skersmuo ir eiga (mm) | 14.0:1 / 87,5 x 103,4 (ilgaeigis)                  |
| Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas              | 4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (js.), VVT-i (išm.) |
| Degalų sistema                                       | Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimasis   |
| Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)                    | 178 (131) / 5700                                   |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)            | 221 / 3600 - 5200 (ilgaeigis)                      |
| Degalų sistema                                       | Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimasis                  |



## ELEKTRINIS VARIKLIS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipas                   | Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas |
| Maksimali galia AG (kW) | 120 (80)   |
| Sukimo momentas (Nm)    | 202  |

## HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tipas                                     | Ni - MH             |
| Celių sk. / Celės įtampa / MSH įtampa (V) | 204 / 244,8 / 244,8 |

## PAVARŪ DĖŽĖ

|       |   |
|-------|---|
| Tipas | Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdaravimo skaičiaus) |
|-------|---|

## DINAMIKA

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Maksimalus greitis (km/h)   | 180                          |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 8,9                          |
| Aerodinaminis koeficientas  | 0,26                         |
| Varantieji ratai            | Priekiniai varomi ratai, FWD |

## KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) \*

|  |         |
|--|---------|
| Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km) | 5,1-6,5 |
|--|---------|

## CO2 EMISIJA (g/km) \*

|  |        |
|--|--------|
| Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km) | 119    |
| Emisijos lygis                           | Euro 6 |

## SVORIAI / TALPOS

|  |             |
|--|-------------|
| Bendroji masė (kg)                         | 2150        |
| Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg) | 1680 - 1740 |
| Degalų bako talpa (l)                      | 50          |
| Bagažinės talpa (l)                        | 454         |

## GABARITAI

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ilgis (mm)                     | 4975                       |
| Plotis (be veidrodėliais) (mm) | 1865                       |
| Aukštis (mm)                   | 1445                       |
| Ratų bazė                      | 2870                       |
| Apsiskrimimo spindulys (m)     | 6,0                        |
| Minimali provėža (mm)          | 150 (po variklio traversa) |

\* - degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai pateikiami nuo „sunkiausios“ LEXUS ES300h, kada išmatuojama kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaij reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisinių nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksnių (pavyzdžiu, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, jdiegtą įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.

