

LEXUS UX 300h



| Kodas | Įranga | Papildoma gamyklinė įranga | UX 300h 2WD | UX 300h 4WD |
|--|----------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | Kaina € | Kaina € |
| 0C / -- | Comfort | | 43 700 | ----- |
| 0D / -- | Comfort | Technology Pack | 46 300 | ----- |
| A3 / A3 | F SPORT Design | | 48 700 | 50 300 |
| A4 / A4 | F SPORT Design | Bitone | 49 600 | 51 200 |
| RC / WC | Premium | | 50 700 | 52 300 |
| -- / AF | F SPORT | | ----- | 59 900 |
| -- / AG | F SPORT | Stoglangis | ----- | 61 000 |
| -- / V2 | LUXURY | | ----- | 57 400 |
| -- / V3 | LUXURY | Stoglangis | ----- | 58 500 |
| Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai. € | | | 840 | |
| Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1) € | | | 1260 | |

1,5 % FIKSUOTŲ „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS:*

- UX 300 h F SPORT DESIGN automobilio užsakymo nuolaida 4 650 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ
- UX 300 h F SPORT DESIGN BITONE užsakymo nuolaida 4 650 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ

ĮSIGYJANT AUTOMOBILĮ BE LIZINGO*

- UX 300 h F SPORT DESIGN automobilio užsakymo nuolaida 6 800 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ
- UX 300 h F SPORT DESIGN BITONE užsakymo nuolaida 6 800 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ

*Pasiūlymai galioja UX 300 h A3/A4 kodo UŽSAKYMAMS iki 2025 06 31

Redakcija: 2025.04.01

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir grotelių puošmena

Viengubi LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai LED ruko žibintai

Priekiniai halogeniniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis su palydėjimo namo funkcija

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekiniai šoninis stiklai)

Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais

Juodos ir kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai

Chromuotos durų juostos ir šoninių langų rėmų apvadai

Sidabriniai stogo bėgeliai

Kėbulo spalvos stogo oro aptakas

Kėbulo spalvos stogo apdailos juostelė

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai priekyje ir gale

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 plačių stipinų dizaino, su 215/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Vairuotojo stebėjimo sistema

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūtis apvažiavimas savo juostoje)

„Elektromobilio“ (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Priekinis našumo strypas

Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos sekimo sistema „Lane Tracing Assist (LTA)“

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Priekiniai ir galiniai stabilizatoriai

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)

Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių galinių sėdynių diržų priminimo signalai

Priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimai, išorinės galinės sėdynės

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

10 | **HIBRIDINIO**
AKUMULIATORIAUS
METŲ | **GARANTIJA**

APSAUGOS ĮRANGA

| |
|---|
| Apsaugos nuo vagystės sistema - garso sirena |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplaciajuostė (UWB) |
| Dvigubas durų užraktas |
| Automatinis durų užraktas |
| Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas |

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

| |
|---|
| 3-jų stipinų TAHARA apdaila trauktas vairas |
| Šildomas vairas |
| WASHI - japoniško popieriaus priekinio skydelio apdaila |
| Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė |
| Įlipimo sistemos apšvietimas |
| Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodis |
| Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu |
| Automatinis oro recirkuliacijos valdymas |
| Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija |
| Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOETM X" technologija |
| S-Flow klimato kontrolės technologija |
| Nuotolinis klimato valdymas |
| Priekinė centrinė konsolė - satininiai dažai |
| Blizgios juodos spalvos prietaisų skydelio intarpas |
| TAHARA apdailos pavarų perjungimo rankenėlė |
| Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema |
| Išmanusis raktelis, itin placiajuostis (UWB) |
| Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš iveros |
| Galinis centrinis porankis |
| Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas |
| Priekinio centrinio porankio dėtuė |

SĖDYNĖS

| |
|---|
| Tekstiliniai sėdynių apmušalai |
| Veganiniai sėdynių, vairo ir pavarų perjungimo rankenėlės apmušalai |

| |
|--|
| Standartinės priekinės sėdynės |
| Šildomos priekinės sėdynės |
| Galinės vientisos sėdynės |
| 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės |
| 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai |
| Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalytas 60/40 |

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

| |
|--|
| 7 colių jstrižainės spalvotas daugiavfunkcinis informacinis ekranas |
| Skaitmeninis spidometras |
| "Lexus Link Connect" - 8 colių jutiklinis ekranas |
| „Lexus Link CLOUD-based“ navigacija |
| Standartinis „Lexus Link“ paketas |
| Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata) |
| Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH® |
| Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®) |
| Aukščiausios kokybės garso sistema su 6 garsiakalbiais |
| Ryklio peleko dizaino antena |
| Į stiklą integruota antena |
| Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas |
| USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis |
| 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje |
| 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje |
| 12 V lizdas, priekyje ir багаžo skyriuje |
| Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL |
| Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais |
| Prie vairo montuojami garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai |

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik COMFORT komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 plačių stipinų dizaino, su 225/50 RF18 padangomis

„Lexus Link Pro“ - 12,3 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbiais

10 | **HIBRIDINIO**
AKUMULIATORIAUS
METŲ | **GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Pritamsinti stiklai

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)

Automatiniai galiniai mirksintys avariniai žibintai (ARFHL)

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

F SPORT DESIGN

Įranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių apdaila

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

LED posūkio apšvietimo žibintai

F SPORT Design ženklelis, priekiniai sparnai

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

TAHARA sėdynių apmušalai

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai (tik Bitone)

Juodi stogo bėgeliai (tik Bitone)

Juodas stogo spoileris ir atramos (tik Bitone)

PREMIUM

Įranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50RF18

LED posūkio apšvietimo žibintai

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Natūralios odos sėdynių apmušalai

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptų priekinių sėdynių juosmens atrama

3 stipinų oda aptrauktas vairas

Apšviesta priekinė centrinė konsolė

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Išmanusis skaitmeninis raktas (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

F SPORT

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai

F SPORT stiliaus odiniai sėdynių apmušalai

F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės

F SPORT išskirtinis didelės raiškos skaitmeninis spidometras

F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

F SPORT nerūdijančio plieno apdailos plokštelės su užrašu LEXUS ant priekinių durų

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED priekinės posūkių šviesos

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

Juodi stogo bėgeliai

Juodas stogo spoileris ir atramos

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +

10 | **HIBRIDINIO**
AKUMULIATORIAUS
METŲ | **GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

| |
|---|
| Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas) |
| HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange |
| 13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema |
| Dirbtinis sportinis garsas „Active Sound Control“ (ASC) |
| 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)” |
| Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai) |
| Vėsinamos priekinės sėdynės |
| 4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos |
| 3 stipinų perforuota oda aptrauktas vairas |
| Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo |
| Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila |
| Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas) |
| Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės |
| Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC |
| Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC |
| Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė |
| Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai bei vairuotojo kojos atrama |

LUXURY

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

LED priekinės posūkių šviesos

Priekinių durelių dvigubi stiklai

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)”

13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema

Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)

Vėsinamos priekinės sėdynės

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės

Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC

Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC

Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės)

Opcija: STOGLANGIS

Papildo F SPORT arba LUXURY komplektacijas

Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuze

Techniniai duomenys

| | | | |
|--|---|--------------------------|------|
| VARIKLIS | | UX 300h FWD (4WD) | |
| Bendra galia (kW) | 146 | | |
| Bendra galia (DIN hp) | 199 | | |
| BENZININIS VARIKLIS | | | |
| Tūris (cm ³) | 1987 | | |
| Cilindrai / Vožtuvai | L4 / 16 | | |
| Maksimali galia (DIN @ aps./min) | 152 @ 6000 | | |
| Maksimali galia (kW @ aps./min) | 112 @ 6000 | | |
| Didžiausias sukimo momentas (Nm @ aps./min) | 190 @ 4400 - 5200 | | |
| ELEKTRINIS VARIKLIS | | | |
| Tipas | Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas | | |
| Maksimali galia (DIN hp) - priekis/galas | 113 / - (113 / 41) | | |
| Maksimali galia (kW) - priekis/galas | 83 / - (83 / 30) | | |
| Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas | 206 / - (206 / 84) | | |
| PAVARŲ DĖŽĖ | | | |
| Tipas | Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus) | | |
| Pavara | Priekinių varomųjų ratų pavara (E-FOUR) | | |
| DINAMIKA | | | |
| Maksimalus greitis (km/h) | 177 | | |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 8.1 (7.9) | | |
| KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) | | | |
| Kombinuotu ciklu (WLTP*) | 5.0 - 5.2 (5.6 - 5.7) | | |
| CO2 EMISIJA (g/km) | | | |
| Kombinuotu ciklu | 113 - 117 (126 - 128) | | |
| Emisijos lygis | EURO 6e | | |
| SVORIAI / TALPOS / PAJĖGUMAI | | | |
| Bendroji masė (kg) | 2110 | | |
| Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg) | 1495 - 1575 (1555 - 1635) | | |
| Degalų bako talpa (l) | 43 | | |
| Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg) | 750 | | |
| Bagażinės talpa (l) | 315 - 433 (317 - 435) | | |
| GABARITAI (mm) | | | |
| Ilgis | 4495 | Prošvaisa | 160 |
| Plotis (su veidrodėliais) | 1840 (2078) | Ratų bazė | 2640 |
| Aukštis | 1540 | | |
| ** Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant tipinį serijinės gamybos modelį, laikantis naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimų. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc . | | | |

10 | **HIBRIDINIO**
AKUMULIATORIAUS
METŲ | **GARANTIJA**