

LEXUS UX 300h



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	UX 300h 2WD		UX 300h 4WD	
			Kaina €	Kaina su nuolaida (€)	Kaina €	Kaina su nuolaida (€)
0C / --	Comfort		43 700	-----	-----	-----
0D / --	Comfort	Technology Pack	46 300	-----	-----	-----
A3 / A3	F SPORT Design		48 700	40 600	50 300	42 200
A4 / A4	F SPORT Design	Bitone	49 600	41 500	51 200	43 100
RC / WC	Premium		50 700	-----	52 300	-----
-- / AF	F SPORT		-----	-----	59 900	-----
-- / AG	F SPORT	Stoglangis	-----	-----	61 000	-----
-- / V2	LUXURY		-----	-----	57 400	-----
-- / V3	LUXURY	Stoglangis	-----	-----	58 500	-----

Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai. €

840

Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1) €

1260

UX 300h kainos su 8 100 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ – galioja AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2025 03 31 d.

SPECIALUS LIZINGO PASIŪLYMAS

- PALŪKANOS 0.99 % + 3/6 mėn. EURIBOR
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.01.02

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir grotelių puošmena

Viengubi LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai LED rūko žibintai

Priekiniai halogeniniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis su palydėjimo namo funkcija

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai)

Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais

Juodos ir kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai

Chromuotos durų juostos ir šoninių langų rėmų apvadai

Sidabriniai stogo bėgeliai

Kėbulo spalvos stogo oro aptakas

Kėbulo spalvos stogo apdailos juostelė

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai priekyje ir gale

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 plačių stipinų dizaino, su 215/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Vairuotojo stebėjimo sistema

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūtis apvažiavimas savo juostoje)

„Elektromobilio“ (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Priekinis našumo strypas

Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos sekimo sistema „Lane Tracing Assist (LTA)“

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Priekiniai ir galiniai stabilizatoriai

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)

Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių galinių sėdynių diržų priminimo signalai

Priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimai, išorinės galinės sėdynės

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena
Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostė (UWB)
Dvigubas durų užraktas
Automatinis durų užraktas
Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų stipinų TAHARA apdaila trauktas vairas
Šildomas vairas
WASHI - japoniško popieriaus priekinio skydelio apdaila
Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė
Įlipimo sistemos apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodys
Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija
Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOETM X" technologija
S-Flow klimato kontrolės technologija
Nuotolinis klimato valdymas
Priekinė centrinė konsolė - satininiai dažai
Blizgios juodos spalvos prietaisų skydelio tarpas
TAHARA apdailos pavarų perjungimo rankenėlė
Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dermos
Galinis centrinis porankis
Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas
Priekinio centrinio porankio dėtuė

SĖDYNĖS

Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Veganiniai sėdynių, vairo ir pavarų perjungimo rankenėlės apmušalai

Standartinės priekinės sėdynės
Šildomos priekinės sėdynės
Galinės vientisos sėdynės
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės
2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalytas 60/40

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių jstrižainės spalvotas daugiavfunkcinis informacinis ekranas
Skaitmeninis spidometras
"Lexus Link Connect" - 8 colių jutiklinis ekranas
„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija
Standartinis „Lexus Link“ paketas
Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®
Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)
Aukščiausios kokybės garso sistema su 6 garsiakalbiais
Ryklio peleko dizaino antena
Į stiklą integruota antena
Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas
USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje
12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje
Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL
Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais
Prie vairo montuojami garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik COMFORT komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 plačių stipinų dizaino, su 225/50 RF18 padangomis

„Lexus Link Pro" - 12,3 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro" integruota hibridinė navigacija (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbiais

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

Pritamsinti stiklai

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)

Automatiniai galiniai mirksintys avariniai žibintai (ARFHL)

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

F SPORT DESIGN

Įranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių apdaila

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

LED posūkio apšvietimo žibintai

F SPORT Design ženklelis, priekiniai sparnai

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

TAHARA sėdinių apmušalai

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai (tik Bitone)

Juodi stogo bėgeliai (tik Bitone)

Juodas stogo spoileris ir atramos (tik Bitone)

PREMIUM

Įranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50RF18

LED posūkio apšvietimo žibintai

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Natūralios odos sėdinių apmušalai

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptų priekinių sėdinių juosmens atrama

3 stipinų oda aptrauktas vairas

Apšviesta priekinė centrinė konsolė

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Išmanusis skaitmeninis raktas (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

F SPORT

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai

F SPORT stiliaus odiniai sėdinių apmušalai

F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės

F SPORT išskirtinis didelės raiškos skaitmeninis spidometras

F SPORT logo ant priekinių sėdinių galvos atramų

Trijų leščių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

F SPORT nerūdijančio plieno apdailos plokštelės su užrašu LEXUS ant priekinių durų

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED priekinės posūkio šviesos

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

Juodi stogo bėgeliai

Juodas stogo spoileris ir atramos

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +

10 | **HIBRIDINIO**
AKUMULIATORIAUS
METŲ | **GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)
HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange
13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema
Dirbtinis sportinis garsas „Active Sound Control“ (ASC)
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)”
Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)
Vėsinamos priekinės sėdynės
4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos
3 stipinų perforuota oda aptrauktas vairas
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo
Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)
Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės
Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC
Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC
Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė
Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai bei vairuotojo kojos atrama

LUXURY

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

LED priekinės posūkių šviesos

Priekinių durelių dvigubi stiklai

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM)”

13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema

Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)

Vėsinamos priekinės sėdynės

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės

Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC

Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC

Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės)

Opcija: STOGLANGIS

Papildo F SPORT arba LUXURY komplektacijas

Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuze

Techniniai duomenys

VARIKLIS		UX 300h FWD (4WD)	
Bendra galia (kW)	146		
Bendra galia (DIN hp)	199		
BENZININIS VARIKLIS			
Tūris (cm ³)	1987		
Cilindrai / Vožtuvai	L4 / 16		
Maksimali galia (DIN @ aps./min)	152 @ 6000		
Maksimali galia (kW @ aps./min)	112 @ 6000		
Didžiausias sukimo momentas (Nm @ aps./min)	190 @ 4400 - 5200		
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas		
Maksimali galia (DIN hp) - priekis/galas	113 / - (113 / 41)		
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	83 / - (83 / 30)		
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	206 / - (206 / 84)		
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)		
Pavara	Priekinių varomųjų ratų pavara (E-FOUR)		
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	177		
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8.1 (7.9)		
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)			
Kombinuotu ciklu (WLTP*)	5.0 - 5.2 (5.6 - 5.7)		
CO2 EMISIJA (g/km)			
Kombinuotu ciklu	113 - 117 (126 - 128)		
Emisijos lygis	EURO 6e		
SVORIAI / TALPOS / PAJĖGUMAI			
Bendroji masė (kg)	2110		
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1495 - 1575 (1555 - 1635)		
Degalų bako talpa (l)	43		
Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg)	750		
Bagażinės talpa (l)	315 - 433 (317 - 435)		
GABARITAI (mm)			
Ilgis	4495	Prošvaisa	160
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2078)	Ratų bazė	2640
Aukštis	1540		

** Degalų sąnaudų ir CO₂ vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant tipinį serijinės gamybos modelį, laikantis naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimų. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO₂ vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO₂ kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA