

# LEXUS UX 300h



Kodas	Išranga	Papildoma gamyklinė išranga	UX 300h 2WD		UX 300h 4WD	
			Kaina €	Kaina su nuolaida (€)	Kaina €	Kaina su nuolaida (€)
0C / --	Comfort		43 700	-----	-----	-----
0D / --	Comfort	Technology Pack	46 300	-----	-----	-----
A3 / A3	F SPORT Design		48 700	41 000	50 300	42 600
A4 / A4	F SPORT Design	Bitone	49 600	41 900	51 200	43 500
RC / WC	Premium		50 700	-----	52 300	-----
-- / AF	F SPORT		-----	-----	59 900	-----
-- / AG	F SPORT	Stoglangis	-----	-----	61 000	-----
-- / V2	LUXURY		-----	-----	57 400	-----
-- / V3	LUXURY	Stoglangis	-----	-----	58 500	-----
Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai. €						840
Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1) €						1260

**UX 300h kainos su nuolaida 7 700 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ - galioja AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2024 12 31 d.**

## SPECIALUS LIZINGO PASIŪLYMAS

- PALŪKANOS 0.99 % + 3/6 mėn. EURIBOR
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2024.12.06

**10**  
METŪ | HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

# Įranga

## COMFORT Bazinė įranga

### ĮŠORĖS ĮRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir grotelių puošmena

Viengubi LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiski žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai LED ruko žibintai

Priekiniai halogeniniai posūkių žibintai

Prieblandoms jutiklis su palydėjimo namo funkcija

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai)

Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais

Juodos ir kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai

Chromuotos durų juostos ir šoninių langų rėmų apvadai

Sidabriniai stogo bėgeliai

Kėbulo spalvos stogo oro aptakas

Kėbulo spalvos stogo apdailos juostelė

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai priekyje ir gale

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūties apvažiavimas savo juosteje)

"Elektromobilio" (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Priekinis našumo strypas

Pajudėjimo į jkalnę pagalbos sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos sekimo sistema "Lane Tracing Assist (LTA)"

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Proaktivi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juosteje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Kelio ženklų (leistinas greitis, išspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Priekiniai ir galiniai stabilizatoriai

Padangų slėgio išpėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliamis

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniams keleiviui)

Garsiniai ir vaizdiniai neprisegti priekinių galinių sėdynių diržų priminimo signalai

Priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimai, išorinės galinės sėdynės

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

## RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 plačių stipinų dizaino, su 215/60 R17 padangomis

## AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Vairuotojo stebėjimo sistema

**10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - garso sirena
Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - jsilaužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostė (UWB)
Dvigubas durų užraktas
Automatinis durų užraktas
Distancinius durų užrakinimas, langų valdymas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-įj stipinė TAHARA apdaila trauktas vairas
Šildomas vairas
WASHI - japoniško popieriaus priekinio skydelio apdaila
Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė
Jlipimo sistemos apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodis
Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Švaraus oro filtras su žiedadulkinių šalinimo ir dezodoravimo funkcija
Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOEX™ X" technologija
S-Flow klimato kontrolės technologija
Nuotolinis klimato valdymas
Priekinė centrinė konsolė - satininiai dažai
Blizgios juodos spalvos prietaisų skydelio intarpas
TAHARA apdailos pavaru perjungimo rankenėlė
Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema
Išmanusis raketelis, itin plačiajuostis (UWB)
Priekinių durelių slenkščių plokštelių iš dervos
Galinis centrinis porankis
Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas
Priekinio centrinio porankio dėtuvinė

## SEDYNĖS

Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Veganiniai sėdynių, vairo ir pavaru perjungimo rankenėlės apmušalai

Standartinės priekinės sėdynės

Šildomos priekinės sėdynės

Galinės vientisos sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalytas 60/40

## GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių įstrižainės spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis spidometras

"Lexus Link Connect" - 8 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija

Standartinis „Lexus Link“ paketas

Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Mobiliojo telefono ir garsio įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Išmaniojo telefono integracija (belaids Apple CarPlay®, belaids Android Auto®)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 6 garsiakalbiais

Ryklio peleko dizaino antena

Į stiklą integruota antena

Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas

USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis

2 USB įkrovimo priedai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje

2 USB įkrovimo priedai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje

12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais

Prie vairo montuojami garsas / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai

## Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik COMFORT komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 placių stipinų dizaino, su 225/50 RF18 padangomis

„Lexus Link Pro“ - 12,3 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbiais



Pritamsinti stiklai
Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis
Elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Aklosios zonas stebėjimo sistema (BSM) su perspējimu apie galinjų skersinjų eismą ir stabdymu (RCTAB)
Automatiniai galiniai mirksintys avariniai žibintai (ARFHL)
Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

## F SPORT DESIGN

Jranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis
F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir gretelių apdaila
F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai
LED posūkio apšvietimo žibintai
F SPORT Design ženklelis, priekiniai sparnai
12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas
Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas
TAHARA sėdynių apmušalai
Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija
Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai (tik Bitone)
Juodi stogo bėgeliai (tik Bitone)
Juodas stogo spoileris ir atramos (tik Bitone)

## PREMIUM

Jranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50RF18
LED posūkio apšvietimo žibintai
Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas
Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas
Natūralios odos sėdynių apmušalai
8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
2 krypčių priekinių sėdynių juosmens atrama
3 stipinų oda aptrauktas vairas

Apšviesta priekinė centrinė konsolė

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Išmanusis skaitmeninis raktas (prenumerata pagrsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

## F SPORT

Jranga papildanti PREMIUM komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir gretelių puošmena

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai

F SPORT stilious odiniai sėdynių apmušalai

F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės

F SPORT išskirtinis didelės raiškos skaitmeninis spidometras

F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų

Trijų lėšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

F SPORT nerūdijančio plieno apdailos plokštelių su užrašu LEXUS ant priekinių durų

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED priekinės posūkių šviesos

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai

Kébulo spalvos ratų arkų apdaila

Juodi stogo bėgeliai

Juodas stogo spoileris ir atramos

Prisitaikanti automatinė tolimumų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +



Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)
HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange
13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema
Dirbtinis sportinis garsas „Active Sound Control“ (ASC)
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sédynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)
Vésinamos priekinės sédynės
4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos
3 stipinų perforuota oda aptrauktas vairas
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo
Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila
Lengvo jlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sédynės atsitraukimas / pritraukimas)
Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vésinamos priekinės sédynės
Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC
Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC
Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė
Mechaniškai apdoroti alumininiai sportiniai pedalai bei vairuotojo kojos atra ma

## LUXURY

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

Trijų lešių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

LED priekinės posūkių šviesos

Priekinių durelių dvigubi stiklai

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

Prisitaikanti automatinė tolimuju šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema

Vairuotojo sédynė su 3-jų padėčių atmintimi (sédynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)

Vésinamos priekinės sédynės

Lengvo jlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sédynės atsitraukimas / pritraukimas)

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vésinamos priekinės sédynės

Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC

Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC

Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelių su LEXUS logotipu (priekinės durelės)

## Opcija: STOGLANGIS

Papildo F SPORT arba LUXURY komplektacijas

Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuze



UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

# Techniniai duomenys

<b>VARIKLIS</b>		<b>UX 300h FWD (4WD)</b>	
Bendra galia (kW)	146		
Bendra galia (DIN hp)	199		
<b>BENZININIS VARIKLIS</b>			
Tūris (cm <sup>3</sup> )	1987		
Cilindrai / Vožtuvai	L4 / 16		
Maksimali galia (DIN @ aps./min)	152 @ 6000		
Maksimali galia (kW @ aps./min)	112 @ 6000		
Didžiausias sukimo momentas (Nm @ aps./min)	190 @ 4400 - 5200		
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>			
Tipas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas		
Maksimali galia (DIN hp) - priekis/galas	113 / - (113 / 41)		
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	83 / - (83 / 30)		
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	206 / - (206 / 84)		
<b>PAVARŪ DĖŽĖ</b>			
Tipas	Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdaivimo skaičiaus)		
Pavara	Priekinių varomųjų ratų pavara (E-FOUR)		
<b>DINAMIKA</b>			
Maksimalus greitis (km/h)	177		
Įsibegėjimas 0-100 km/h (s)	8.1(7.9)		
<b>KURO SUNAUDIOJIMAS (l/100 km)</b>			
Kombinuotu ciklu (WLTP*)	5.0 - 5.2 (5.6 - 5.7)		
<b>CO2 EMISIJA (g/km)</b>			
Kombinuotu ciklu	113 - 117 (126 - 128)		
Emisijos lygis	EURO 6e		
<b>SVORIAI / TALPOS / PAJĘGUMAI</b>			
Bendroji masė (kg)	2110		
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1495 - 1575 (1555 - 1635)		
Degalų bako talpa (l)	43		
Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg)	750		
Bagažinės talpa (l)	315 - 433 (317 - 435)		
<b>GABARITAI (mm)</b>			
Ilgis	4495	Prošvaista	160
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2078)	Ratų bazė	2640
Aukštis	1540		

\*\* Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant tipinį serijinės gamybos modelį, laikantis naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimų. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakyta papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat kiti veiksnių (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naujajį WLTP bandymų metodą rasite adresu: [www.lexus.eu/wltp#nedc](http://www.lexus.eu/wltp#nedc).

