



## LEXUS RZ 450E / RZ 300E

Kodas RZ	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RZ 450e (AWD)		RZ 300e (FWD)	
			Kaina €	Kaina €	Kaina €	Kaina €
OM	FWD	Comfort	-----	-----	59 200	49 900**
EE	FWD	Executive	-----	-----	61 900	-----
AB	AWD	Executive	68 000	61 400	-----	-----
AC	AWD	Executive	68 400	61 800	-----	-----
AD	AWD	Executive	70 600	64 000	-----	-----
A2	AWD	Luxury	74 600	68 000	-----	-----
BO	AWD	Luxury	76 700	70 100	-----	-----
Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai					0 €	
Sonic Copper spalva					610 €	
Dvispalvis kėbulas					740 €	
Dvispalvis kėbulas su Sonic Copper spalva					1350 €	

\*\* RZ 300e kainos pasiūlymas 49 900 Eur galioja iki 2025 03 31 d.

VALSTYBĖS PARAMA: įsigijant NAUJĄ (iki 6 mén nuo pirmos registracijos) elektra varomą automobilį Lexus RZ ir užpildžiusi paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA), yra galimybė gauti paramą 4000 Eur (juridiniams) arba 5000 Eur (fiziniams)

RZ 450e kainos su 6 600 Eur nuolaida AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS + namų elektromobilių įkroviklis su montavimu  
NEMOKAMAI galioja iki 2025 03 31 d.

5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra - įskaičiuota į automobilio kainą

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasileika teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasileika teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.03.03

**10** METŪ  
**HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

# Įranga

## COMFORT Bazinė įranga

### ŠIORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema

Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

Prieblandoms jutiklis

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) vairuotojo durelių veidrodėliai

Išlipimo zonos apšvietimas

Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas

Juodos spalvos šoninių langų rėmas

Sidabriniai stogo bėgeliai

11 kW (3 faziu) kintamosios srovės greitasis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu

150 kW nuolatinės srovės greitasis įkroviklis su CCS2 įvadu

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

DIRECT4 ženklerlis gale

### RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklių atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklių atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangu slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės



UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Smart Entry & Start sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenkščių plokštės

Dėtuvinė priekiniame centriniame porankyne

Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta

Padangos remonto komplektas

Nerūdijančio plieno plokštėlė bagažinės slenkstyje

## SÉDYNĖS

Audinio apmušalai

Šildomas priekinės sédynės

8 padėcių elektra reguliuojama vairuotojo sédynė

8 padėcių elektra reguliuojama priekinio keleivio sédynė

Dvikryptė juosmens atrama vairuotojo sédynėje

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu atlošiami galinių sédynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS JRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®)

Belaidis telefono įkroviklis

10 garsiakalbių "Premium" garso sistema

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

Priekinio keleivio sédynės oro saugos pagalvė

Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Smart Entry & Start sistema

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštiniše sédynėse

Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenkščių plokštės

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštiniše sédynėse

Dėtuvinė priekiniame centriniame porankyne

## APSAUGOS JRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija

Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius

Padangos remonto komplektas

Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis

Nerūdijančio plieno plokštėlė bagažinės slenkstyje

Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas

Automatinis durelių užraktas

Dvikryptė juosmens atrama vairuotojo sédynėje

Nuotolinis durelių užraktas

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių priekiniai galvos atlošai

## SALONO KOMFORTO JRANGA

3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas

Rankiniu būdu atlošiami galinių sédynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Šildomas vairas

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Salono apšvietimas

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

e-Latch durelių užrakto sistema

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

Ryklio peleko formos antena	
Skaitmeninis radijas (DAB)	
USB prievasas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte	
2 USB įkrovimo prievedai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte	
2 USB įkrovimo prievedai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte	
Prikinis 12 V lizdas	
Galinis 12 V lizdas	
12 V lizdas bagažo skyriuje	
Aktyvioji garsos valdymo sistema (ASC)	
Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)	
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientaciniem linijomis	
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais	
<b>EXECUTIVE</b> Įranga papildanti COMFORT komplektaciją	
Akustinis prikinio lango bei prikiniu ir galiniu šoniniu langu stiklas	
Tamsinti stiklai	
Išmanusis skaitmeninis raktas (raktas telefone, 4 metų prenumerata)	
Eko-oda TAHARA	
Spindulinis prikiniu sėdyniu šildymas	
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas	
IN-EI (šešelinio rašto) prikiniu durų apdailos apšvietimas	
Durų LED apšvietimas	
Prikinė centrinė konsolė su medžio tekstūros apdaila	
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymu atminties funkcija	
Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)	
<b>Opcija: TECHNOLOGY PACK</b> papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją	
20 coliu šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (prikyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis	
Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas	
Projekcinis ekranas (HUD)	

360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)	
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo	
Elektra reguliuojama vairo kolonėlė	
<b>Opcija: PANORAMINIS STOGAS</b> papildanti EXECUTIVE komplektaciją	
Aukštą izoliacijos lygį turintis stiklas su specialia žemos emisijos (low-e) danga, kuri atspindi infraraudonąjį spinduliuotę ir sulaiko apie 98% ultravioletinių spindulių.	
<b>LUXURY</b> papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją	
Automatiškai reguliuojami dinaminiai prikiniai žibintai	
LED posūkių apšvietimo žibintai	
Daugiafunkciniai oro sąlygų žibintai	
Juodos "Astral Black" spalvos ratų arkos apvadas	
Juodos "Astral Black" spalvos šoninė apsauginė juostelė	
Juodas "Astral Black" galinis bamperis	
BladeScan® adaptyvioji tolimių žibintų sistema (AHS)	
Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotolinio parkavimo funkcija	
13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema	
220 V maitinimo lizdas, gale	
Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai	
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymu atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai	
Prikinės sėdynės su vėdinimo funkcija	
Šildomos galinės kraštinių sėdynės	
Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiamai (grąžinama)	
Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)	
Durelių skydo apdaila, zomša Ultrasuede®	
Lexus Climate Concierge sistema	
<b>Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS</b> papildanti LUXURY komplektaciją	
Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliaivimą.	



# Techniniai duomenys

BENDRA SISTEMOS GALIA <sup>*1</sup>	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendra galia (DIN AJ)	313	204
Bendra galia (kW)	230	150
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>		
Tipas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	204 / 109	204 / -
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	150 / 80	150 / -
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	266.3 / 168,5	266.3 / -
<b>PAVARŪ DĒŽĖ</b>		
Tipas	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio
Pavara	DIRECT 4	Priekiniai varomi ratai
<b>JKROVIMAS<sup>*1</sup></b>		
Baterijos tipas	Lithium ion	Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)	71,4	71,4
Maksimali kintamosios srovės AC įkrovimo galia (kWh)	11	11
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 80% su kintama AC (h : min)	6:30	6:30
Maksimali nuolotinės srovės DC įkrovimo galia (kW)	150	150
Vidutinis įkrovimo laikas 5 - 80% su DC (h : min)	0:30	0:30
<b>EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS<sup>*2</sup> (km)</b>		
Kombinuotu ciklu	435	480
<b>DINAMIKA</b>		
Maksimalus greitis (km/h)	160	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	5.6	8.0
<b>SAUGUMAS<sup>*2</sup></b>		
"Euro NCAP" įvertinimas	5 - stars	5 - stars
<b>CO2 EMISIJA (g/km)<sup>*2</sup></b>		
Kombinuotu ciklu	0	0
SVORIAI (kg)	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendroji masė	2640	2520
<b>GABARITAI (mm)</b>		
Ilgis	4805	4805
Plotis (be veidrodėlių)	1895	1895
Aukštis	1635	1635
Ratų bazė	2850	2850

**10** | **HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

**TALPOS**

Bagažinės tūris (l)	522	522
---------------------	-----	-----

**GALIMYBĖS**

Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautos iki stogo <sup>*3</sup> (l)	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo <sup>*3</sup> (l)	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių <sup>*4</sup> (kg)	750	750
Vilkimo galia maks. Stabdoma <sup>*4</sup> (kg)	750	750

<sup>\*1</sup>Kombinuoti elektros varikliai.

<sup>\*2</sup> Elektros nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakyta papildomą įrangą. Jūsų automobilio elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali skirtis nuo išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio elektriniam nuotoliui ir elektros energijos sąnaudoms įtakos turi vairavimo būdas ir kiti veiksnių (pavyzdžiu, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naujajį WLTP bandymų metodą rasite adresu: [www.lexus.eu/wltp#nedc](http://www.lexus.eu/wltp#nedc).

<sup>\*3</sup> Bagažo tūrio duomenys atitinka VDA metodą. Visi nurodyti skaičiai apima didžiausią bagažo skyriuje po grindimis esančią daiktadėzę. Tam tikrose šalyse galimas po grindimis esantis bagažinės plotas gali skirtis.

<sup>\*4</sup> Į vilkimo talpą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio įspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu [www.lexus.eu](http://www.lexus.eu).

