



LEXUS RZ 450E / RZ 300E

Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RZ 450e (AWD)	RZ 300e (FWD)	
RZ			Kaina €	Kaina €	
OM	FWD	Comfort	-----	59 200	49 900**
EE	FWD	Executive	-----	61 900	-----
AB	AWD	Executive	68 000	-----	-----
AC	AWD	Executive Panorama	68 400	-----	-----
AD	AWD	Executive Technology pack	70 600	-----	-----
A2	AWD	Luxury	74 600	-----	-----
B0	AWD	Luxury Pritemdoma panorama	76 700	-----	-----
Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai				0 €	
Sonic Copper spalva				610 €	
Dvispalvis kėbulas				740 €	
Dvispalvis kėbulas su Sonic Copper spalva				1350 €	

** RZ 300e kainos pasiūlymas 49 900 Eur galioja iki 2025 06 30 d.

VALSTYBĖS PARAMA: įsigyjant NAUJĄ (iki 6 mėn nuo pirmos registracijos) elektra varomą automobilį Lexus RZ ir užpildžiusi paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA), yra galimybė gauti paramą 4000 Eur (juridiniams) arba 5000Eur (fiziniams)

1,5 % FIKSUOTŲ „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS:*

- RZ 450e automobilio užsakymo nuolaida 1 250 Eur + namų elektromobilių įkroviklis su montavimu NEMOKAMAI

ĮSIGYJANT AUTOMOBILĮ BE LIZINGO*

- RZ 450e automobilio užsakymo nuolaida 4 900 Eur + namų elektromobilių įkroviklis su montavimu NEMOKAMAI

*Pasiūlymai galioja automobilio užsakymui iki 2025 06 30

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.04.22

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema

Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) vairuotojo durelių veidrodėliai

Įlipimo zonos apšvietimas

Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas

Juodos spalvos šoninių langų rėmas

Sidabriniai stogo bėgeliai

11 kW (3 fazių) kintamosios srovės greitis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu

150 kW nuolatinės srovės greitis įkroviklis su CCS2 įvadu

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

DIRECT4 ženklelis gale

RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė

Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija

Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas

Automatinis durelių užraktas

Nuotolinis durelių užraktas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė

Salono apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodelis

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija

2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Smart Entry & Start sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės

Dėtuvė priekiniame centriniame porankyje

Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta

Padangos remonto komplektas

Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

SĖDYNĖS

Audinio apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė

Dvikryptė juosmens atrama vairuotojo sėdynėje

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

Įšmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)

Belaidis telefono įkroviklis

10 garsiakalbių "Premium" garso sistema

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

2 USB įkrovimo prievadaai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

2 USB įkrovimo prievadaai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas

Galinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)

Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

Akustinis priekinio lango bei priekinių ir galinių šoninių langų stiklas

Tamsinti stiklai

Įšmanusis skaitmeninis raktas (raktas telefone, 4 metų prenumerata)

Eko-oda TAHARA

Spindulinis priekinių sėdėnių šildymas

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas

IN-EI (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas

Durų LED apšvietimas

Priekinė centrinė konsolė su medžio tekstūros apdaila

Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Projekcinis ekranas (HUD)

360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

RZ 450e / RZ 300e ĮKROVIMO KABELIAI

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių

Opcija: PANORAMINIS STOGAS

papildanti EXECUTIVE komplektaciją

Aukštą izoliacijos lygį turintis stiklas su specialia žemos emisijos (low-e) dangą, kuri atspindi infraraudonąją spinduliuotę ir sulaiko apie 98% ultravioletinių spindulių.

LUXURY

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Daugiafunkciniai oro sąlygų žibintai

Juodos "Astral Black" spalvos ratų arkos apvadas

Juodos "Astral Black" spalvos šoninė apsauginė juostelė
Juodas "Astral Black" galinis bamperis
BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotolinio parkavimo funkcija
13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema
220 V maitinimo lizdas, gale
Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
Šildomos galinės kraštinės sėdynės
Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama)
Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
Durelių skydo apdaila, zomša Ultrasuede®
Lexus Climate Concierge sistema

Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS

papildanti LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliavimą.

Techniniai duomenys

BENDRA SISTEMOS GALIA *1	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendra galia (DIN AJ)	313	204
Bendra galia (kW)	230	150

ELEKTRINIS VARIKLIS		
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	204 / 109	204 / -
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	150 / 80	150 / -
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	266,3 / 168,5	266,3 / -

PAVARŲ DĖŽĖ		
Tipas	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio
Pavara	DIRECT 4	Priekiniai varomi ratai

ĮKROVIMAS *1		
Baterijos tipas	Lithium ion	Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)	71,4	71,4
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kWh)	11	11
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 80% su kintama AC (h : min)	6:30	6:30
Maksimali nuolotinės srovės DC įkrovimo galia (kW)	150	150
Vidutinis įkrovimo laikas 5 - 80% su DC (h : min)	0:30	0:30

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2 (km)		
Kombinuotu ciklu	435	480

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

DINAMIKA		
Maksimalus greitis (km/h)	160	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	5.6	8.0
SAUGUMAS *2		
"Euro NCAP" įvertinimas	5 - stars	5 - stars
CO2 EMISIJA (g/km) *2		
Kombinuotu ciklu	0	0

SVORIAI (kg)	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendroji masė	2640	2520
GABARITAI (mm)		
Ilgis	4805	4805
Plotis (be veidrodėlių)	1895	1895
Aukštis	1635	1635
Ratų bazė	2850	2850

TALPOS		
Bagažinės tūris (l)	522	522

GALIMYBĖS		
Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautos iki stogo *3 (l)	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo *3 (l)	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių *4 (kg)	750	750
Vilkimo galia maks. Stabdoma *4 (kg)	750	750

*1 Kombinuoti elektros varikliai.

*2 Elektros nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąkytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali skirtis nuo išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio elektriniam nuotoliui ir elektros energijos sąnaudoms įtakos turi vairavimo būdas ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

*3 Bagažo tūrio duomenys atitinka VDA metodą. Visi nurodyti skaičiai apima didžiausią bagažo skyriuje po grindimis esančią daiktadėžę. Tam tikrose šalyse galimas po grindimis esantis bagažinės plotas gali skirtis.

*4 Į vilkimo talpą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio įspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu www.lexus.eu.

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA