



LEXUS RX 350h / RX450h+ / RX 500h

Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RX 350h Kaina €	RX 450h+ Plug-in Kaina su nuolaida €	RX 500h Kaina €
01 / 51 / --	Comfort		78.000	83.500	-----
BQ / QU / -	Executive		83.000	88.600	-----
BR / QV / --	Executive	Technology Pack	85.900	91.500	-----
BS / QW / -	Executive	Technology Pack + Panorama	87.600	93.200	-----
-- / LE / --	F Sport Design		-----	92.000	-----
-- / LF / --	F Sport Design	Panorama	-----	93.700	-----
-- / L8 / --	Luxury		-----	95.400	-----
-- / L9 / --	Luxury	Panorama	-----	97.100	-----
-- / K4 / --	Luxury	Mark Levinson	-----	96.600	-----
-- / K1 / --	Luxury	Mark Levinson + Panorama	-----	98.300	-----
-- / -- / X1	F SPORT+		-----	-----	98.800
-- / -- / X2	F SPORT+	Panorama	-----	-----	100.500
-- / -- / V1	F SPORT+	Mark Levinson	-----	-----	100.000
-- / -- / V2	F SPORT+	Mark Levinson + Panorama	-----	-----	101.700

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.

1130 €

Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1)

1710 €

1,5 % FIKSUOTŲ „LEXUS“ LIZINGO PASIŪYMAS:*

- RX 350h ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS TIK 490 Eur
- RX 450h+ automobilio užsakymo nuolaida 2 450 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS TIK 490 Eur

ĮSIGYJANT AUTOMOBILĮ BE LIZINGO*

- RX 350h automobilio užsakymo nuolaida 3 700 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS TIK 490 Eur
- RX 450h+ automobilio užsakymo nuolaida 7 800 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS TIK 490 Eur

*Pasiūlymai galioja automobilių užsakymams iki 2025 06 31

Redakcija: 2025.04.01

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

Naujo dizaino „Spindle body“ grotelės su apatine chromo apdaila

Trijų lęšių projekciniai priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų apiplovimas aukšto slėgio srove

Automatiškai reguliuojamo aukščio priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

LED priekiniai rūko žibintai

Posūkio apšvietimo žibintai LED

LED priekiniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai kombinuotieji žibintai

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklai

Akustiniai galinių durelių stiklai (RX'25 gamyba nuo 2024 lapkričio)

Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Tamsinti galinių durelių ir bagažinės skyriaus stiklai

Elektrochromatinis (patamsėjantis) vairuotojo durelių veidrodėlis

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarų funkcija

Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai

Įlipimo zonos apšvietimas

Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas

Sidabro spalvos stogo bėgeliai

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatinio stabdymu ICS

RATAI

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 platūs stipinai, šlifuoti su 235/60 R19 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAIRAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)

Garsinė perspėjimo sistema apie lėtai judantį automobilį (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai (mirksi esant kritiniam BAS stabdymui)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) įrengta vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūtis apvažiavimas savo juostoje)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo priekyje funkcija (diena ir naktis)

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Kliūčių aptikimo ir automatinio stabdymo Pre-Collision sistema (PCS)

Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Lengvos „bekeles“ režimas TRAIL MODE

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (prikabinus priekabą)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė (vairuotojo sėdynėje dešinėje)

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija, imobilizatorius, tūrio jutiklis, pasvirimo kampo jutiklis, stiklo dužimo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas DOUBLE LOCK

Automatinis durelių užraktas AUTO LOCK

Nuotolinis durų rakinimas, bagažinės dangčio valdymas, langų kėlikliai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas (eko oda)

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas

Vienspalvis salono apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis salone

Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių apmušimai su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija

3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su S-Flow eko technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas (per LEXUS LINK APP)

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

Prietaisų skydelio apdaila „Black Hologram“

Eko odos „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)

Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas

Padangos remonto kompletas

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio nustatymų atminties funkcija

SĖDYNĖS

Eko oda „Tahara“

Šildomos priekinės sėdynės

8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

Reguliuojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse (2 kryptys)

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

12,3 colių* spalvotas daugiavfunkcis pagrindinis prietaisų skydelis (RX'25 gamyba nuo 2024 lapkričio)

Skaitmeninis greičio matuoklis

Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis Qi
Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
1xUSB įkrovimo prievadai (A tipo - klasikinis), priekinėje panelėje
3xUSB įkrovimo prievadai (C tipo - EU standart), priekinėje panelėje
2xUSB įkrovimo prievadai (C tipo - EU standart), sėdintiems gale
Priekinis 12 V lizdas
12 V lizdas bagažo skyriuje
Pagalbos iškvietos sistema (eCall)
Galinė parkavimo kamera su ekrane rodomomis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais
Tik RX 450h+ Plug-in
Automatinis EV / hibrido režimas (kombinuoja įkrovą ir kurą)
TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo
TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių
EXECUTIVE Įranga papildanti COMFORT komplektaciją
21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, tamsinti su šlifuoju paviršiumi, su 235/50 R21 padangomis
Natūralios odos sėdynių apmušalai
Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai
Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
Šildomos + vėdinamos išorinės galinės sėdynės
Natūralia oda aptrauktas vairas
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama)

Automatinė „Lexus Climate Concierge“ sistema (vairo šildymas, priekinių sėdynių šildymas + vėdinimas AUTO režime)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

Dėtuvė galiniame centriniame porankyje

Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo + uždarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

Didelės raiškos skaitmeninis spidometras

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą „Lane Change Assist“ (LCA) automobilis inicijuoja pagreitinimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio

Projekcinis ekranas priekiniame stikle (HUD)

Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai pasirenkamomis funkcijomis

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

F SPORT DESIGN

Įranga papildanti EXECUTIVE + TECH. PACK komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, blizgios juodos (Shiny Black) spalvos 10 stipinų, su padangomis 235/50 R21

F formos tinklelio firminės grotelės

Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino

Satino sidabro priekiniai intarpai

Opcija: PANORAMINIS STOGAS

papildanti EXECUTIVE / F SPORT DESIGN / LUXURY / F SPORT komplektacijas

Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

LUXURY

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, metalizuotos „Dark Premium“ spalvos, su 235/50 R21 padangomis

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per LEXUS LINK programėlę, tik įvairumui / išvairumui atstumui iki 7 metrų)

10 | **HIBRIDINIO
AKUMULATORIAUS
METŲ GARANTIJA**

Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)
Minkštesnės „semi-aniline“ odos apmušalai
Kombinuoti (oda / zomša) ornamentinio rašto priekinių sėdynių apmušalai
Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai
Reguliuojamo aukščio vairuotojo juosmens reguliavimas
Prailginamos priekinių sėdynių pasostės (šlaunims)
Priekinės keleivio sėdynės padėties reguliavimas iš vairuotojo pusės
Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu
Elektra nulenkami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)
Medžiu puoštas vairo ratas
Skaitmeninis „VIDEO“ galinio vaizdo veidrodėlis salone (filmuoja realų galinį vaizdą per vidinę kamerą galiniame stikle)
Durelių apdaila „zomša“
Pasirenkami medienos intarpas priekinei paneli
Odos apdaila daiktadėžėse ir durelių kišenelėse
Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
Nerūdijančiojo plieno plokštelės apdaila bagažo skyriuje
F SPORT papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK
21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, matinės juodos spalvos 10 stipinių, su padangomis 235/50 R21
F formos tinklelio firminės grotelės su apatine chromuota apdaila
Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino
Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu
Juodi durelių veidrodėlių gaubtai + Juodi stogo bėgeliai
F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų
Kėbulo spalvos apatiniai buferių ir durelių moldingai
Nerūdijančiojo plieno juodos spalvos durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas
DIRECT4 ženklelis gale

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
„Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per LEXUS LINK programėlę, tik įvaramui / išvaramui atstumui iki 7 metr)
Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS)
Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras
Turbinos pripūtimo matuoklis
Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) per garsiakalbius
Aktyvioji „triukšmo slopinimo“ sistema (ANC)
F SPORT išskirtinio dizaino priekinės sėdynės
Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai
Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu
Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu
Elektra nulenkami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)
Perforuota oda puoštas vairo ratas
Perforuotos odos pavarų perjungimo rankenelės antgalis
Durelių apdaila „zomša“
Prietaisų panelės apdaila F Aluminium
Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse
Šlifuto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje)
Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
„F SPORT Performance“ nerūdijančiojo plieno plokštelės priekinių durelių slenksčiuose
Nerūdijančiojo plieno plokštelės apdaila bagažo skyriuje

Opcija: MARK LEVINSON
papildanti LUXURY / F SPORT komplektacijas

21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

Techniniai duomenys

VARIKLIS	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
BENDRA SISTEMOS GALIA ^{*1}			
Bendra galia (DIN AJ)	247	305	366
Bendra galia (kW)	184	227	273
BENZININIS VARIKLIS			
Darbinis tūris (cm ³)	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	190 @ 6000	185 @ 6000	272 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	140 @ 6000	136 @ 6000	200 @ 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 @ 4300 - 4500	227 @ 3200 - 3700	460 @ 2000- 3000
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54	182 / 54	87 / 103
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40	134 / 40	64 / 76
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121	270 / 121	292 / 169
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)	6 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Pavara	E-FOUR	E-FOUR	DIRECT 4
ĮKROVIMAS			
Baterijos tipas	Bi-polar nickel-metal	Lithium ion	Bi-polar nickel-metal
Baterijos tipas (kWh)	n/a	18,1	n/a
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia	–	6,6	–
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama	–	nuo 2,5 h iki 9h	–
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	200	200	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7.9	6.5	6.2
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)			
Kombinuotu ciklu	6.4 - 6.7	11 - 12	8.2 - 8.5
CO2 EMISIJA (g/km) ^{*2}			
Kombinuotu ciklu	143 - 150	24 - 26	182 - 189
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS ^{*2}			
Kombinuotu ciklu	–	69 - 76	–
SVORIAI (kg)	RX 350h	RX 450h+	RX 500h

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

Bendroji masė	2660	2780	2750
Tuščio masė (min. - max.)	1965 - 2065	2110 - 2240	2100 - 2190

TALPOS *3

Bagażinės tūris iki apsauginio dangčio (l)	461	461	461
Bagażinės tūris pakrautos iki stogo (l)	612	612	612
Kuro bako tūris (l)	65	55	65
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750	750	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	2000	2000	2000

GABARITAI (mm)

Ilgis	4890	4890	4890
Plotis	1920	1920	1920
Aukštis	1695	1695	1695
Ratų bazė	2850	2850	2850

*1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis.

*2 Degalų sąnaudų ir CO₂ vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO₂ vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO₂ kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

*2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.

*3 Į vilkimo pajėgumą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Visi nurodyti skaičiai yra preliminarūs, negalutiniai ir gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Atkreipkite dėmesį: daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu - www.lexus.eu

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 