


LEXUS LBX



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	LBX FWD	LBX AWD
			Kaina €	Kaina €
A2 / --	COMFORT		35.400	-----
AC / --	ELEGANT		36.500	-----
AE / AE	ELEGANT	Tech	37.700	40.000
AF / AF	ELEGANT	Premium	38.900	41.200
AG / AG	ELEGANT	Advanced	42.200	44.400
AJ / --	ELEGANT	Black	36.500	-----
AL / AL	ELEGANT	Black Tech	37.700	40.000
AM / AM	ELEGANT	Black Premium	38.900	41.200
AN / AN	ELEGANT	Black Advanced	42.200	44.400
MC / --	EMOTION		37.500	-----
ME / ME	EMOTION	Tech	38.700	41.000
MG / MG	EMOTION	Premium	39.900	42.200
MH / MH	EMOTION	Advanced	43.200	45.400
O1 / --	RELAX		38.400	-----
O2 / O2	RELAX	Tech	39.600	41.800
O3 / O3	RELAX	Premium	40.800	43.000
O4 / O4	RELAX	Advanced	44.100	46.200
OB / --	COOL		38.700	-----
OC / OC	COOL	Tech	39.900	42.200
OD / OD	COOL	Premium	41.100	43.400
OE / OE	COOL	Advanced	44.400	46.600

Kainos be metaliko dažų. **Metaliko dažai.**

760 €

Premium Metaliko dažai (4Y5)

1150 €

Matiniai dažai (geltona - 5A3) (negalima su ORIGINAL EDITION FWD/AWD)

0 €

SPECIALUS LIZINGO PASIŪLYMAS

- PALŪKANOS 0.99 % + 3/6 mėn EURIBOR
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.
- Nemokamas žieminių ratų komplektas

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2024.01.02

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Jranga

LBX Standartinė įranga COMFORT

IŠORĖS ĮRANGA

Sidabruotos, suvienodintos grotelės
Grotelių chromuota apdaila
Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
LED priekiniai posūkių žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai rūko žibintai
Akustinis priekinio lango stiklas
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai
Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė
Juodos durelių apdailos juostos
Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas
Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai (su automatiniu stabdymu ICS)

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), su 225/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
Vairuotojo stebėjimo sistema
Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
Elektrinis (EV) režimas
Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Lexus Safety System +
Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema (PCS)
Proaktyvus važiavimo asistentas (Predictive Efficient Drive)
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)
Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

10 | HIBRIDINIO
AKUMULATORIAUS
METŲ GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena
Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas
Skaitmeninis spidometras (tik su priekinių ratų pavara)
Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas
Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema
Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Įšmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis (Tik bazinėje įrangoje FWD, kitose tik AWD)
Premium garso sistema su 6 garsiakalbių
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB duomenų perdavimo prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškvietos sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SĖDYNĖS

Tekstiliniai apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė
4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė
2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas
Šildomas vairas
Prietaisų skydelis, audinys
Apšvietimo įlipant sistema
Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
e-Latch durelių užrakto sistema
Durelių plokštė su tekstile apdaila
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos
Durelių intarpai – blizgūs juodi
„Tahara“ apdailos paviršius svirties rankenėlė
Įšmanusis raktas

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Galinė kamera su plautuvu

Guminės apsauginės plokštelės su užrašu LEXUS priekinėse durelėse

Priekinis vidurinis porankis - medžiaginiai apmušalai

Puodelių laikikliai priekyje

Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje

Bagazinės uždangos dengiamoji plokštė - nulenkiama rankiniu būdu

Padangos remonto komplektas

ELEGANT

Papildo LBX standartinę įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Priekinis bamperis - sidabro spalvos ornamentas

Galinis bamperis - sidabro spalvos ornamentas

USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

Eko-oda TAHARA

Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų (Elegant - tik jei pasirinktas juodas salonas)

Sportinės priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

Prietaisų skydelis - TAHARA

Vienspalvis salono apšvietimas

Durelių plokštė su TAHARA apdaila

Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila

Durelių intarpai - satininiai dažai

Priekinių durelių guminės apsauginės plokštelės su metaliniais tarpais ir LEXUS užrašu

TAHARA apmušalai - priekinis vidurinis porankis

EMOTION

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

RELAX

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Akustiniai priekinių durelių stiklai

Natūrali SEMI-ANILINE oda (priekinės ir galinės sėdynės)

Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Trijų stipinų odinis vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

COOL

Papildo RELAX įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Eko-zomša ULTRASUEDE® su eko-odos tarpais

Ultrasuede® priekinis vidurinis porankis

Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

Prietaisų skydelis, zomša

Durelių skydo apdaila, zomša

Opcija: TECH PACK

FWD - "Tech Pack" / Standartinė AWD bazinių klasių įrangą

12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis

Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Opcija: PREMIUM PACK

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai rūko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

„Tunelinė“ BladeScan® adaptvyioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas)

Standartinė AWD bazinių klasių įranga:

- 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)
- Belaidis telefono įkroviklis
- USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomas bagažinės dangtis

Opcija: ADVANCED PACK

Projekcinis ekranas (HUD)

Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija

Aktyvioji triukšmo slopinimo sistema (ANC)

Variklio garso gerinimas (ESE)

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai rūko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

„Tunelinė“ BladeScan® adaptvyioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas)

Standartinė AWD bazinių klasių įranga:

- 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)
- Belaidis telefono įkroviklis
- USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomas bagažinės dangtis

Techniniai duomenys

VARIKLIS	LBX FWD (AWD)
BENDRA SISTEMOS GALIA ^{*1}	
Bendra galia (DIN AJ)	136
Bendra galia (kW)	100
BENZININIS VARIKLIS	
Benzininio variklio darbinis tūris (cm ³)	1490
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L3 / 12
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	94 / - (94 / 6.4)
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	69 / - (69 / 4.7)
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	185 / - (185 / 52)
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
Pavara	Front-Wheel Drive (E-FOUR)
CO2 EMISIJA (g/km) *	
Kombinuotu ciklu	106
Emisijos standartas (Euro klasė)	EURO 6e
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *	
Kombinuotu ciklu	4,5
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	9.2 (9.6)
SVORIAI (kg)	
Bendroji masė	1755
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1280 - 1350
GABARITAI (mm)	
Ilgis	4190
Plotis (be veidrodėlių)	1825
Aukštis	1560
Ratų bazė	2580
Ratų provėža	1570
Prošvaisa	170
TALPOS	
Kuro bako talpa (l)	36
GALIMYBĖS	
Bagazinės tūris - galinės sėdynės vertikalioje padėtyje (l)	402 / 400 (315 / 317)
Bagazo tūris - sulankstytos galinės sėdynės (l)	992 / 994
Vilkimo galia maks. Be stabdžių ^{*4} (kg)	650
Vilkimo galia maks. Stabdoma ^{*4} (kg)	750

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA