



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

| | Kaina | Kaina Jums |
|--|-------------|--------------------|
| Lexus UX Hybrid UX 250h FWD Comfort + Technology pack Comfort | 46 300,00 € | 33 712,00 € |
| Reg: MSO 250 VIN: JTHY65BH702153673 | | |
| Spalva: Sonic Grey (1L1) | | 790,00 € |
| Vidaus spalva: Black fabric (FA20) | | 0,00 € |
| + Šoniniai moldingai maži, Chromas | | 413,00 € |
| + Eksploatacinis paketas ir registracija | | 361,00 € |
| + Priekiniai ir galiniai purvasaugiai | | 263,00 € |
| + Galinė apdaila, Chromas, tik 2WD | | 169,00 € |
| + Galinio bamperio apsauginė plėvelė | | 114,00 € |
| + Durų rankenų apsauginė plėvelė | | 78,00 € |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 48 488,00 €

Nuolaida: 12 588,00 €

Speciali kaina Jums: 35 900,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2023 09 13

RIDA: apie 17000 km (automobilis eksploatuojamas kasdien, orientacinė mėnesio rida apie 1.000km, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic Grey

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių • Važiavimo režimų parinktis, Eco / Normal / Sport • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinės tolimosios šviesos (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatiniu tikslaus rato nustatymo funkcija • Priekinis stabilizatorius • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Priekinis aktyvusis statramstis • Dviratinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Elektrinio automobilio režimas (EV)

IŠORĖ

- Kėbulo spalvos stogo oro aptakas • Sidabriniai stogo bėgeliai • Firminės L formos tinklelio priekinės grotelės, Chromuota buferio ir radiatoriaus grotelių apdaila
- Dvigubi LED dienos žibintai • Šoniniuose veidrodėliuose integruotos posūkių lempos
- Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • Chromuota durelių juostelės apdaila, Chromuoti šoninių langų rėmeliai • Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, Elektra suglaudžiami šoniniai veidrodėliai, Šildomi šoniniai veidrodėliai
- Temdytas stiklas • Lietui jautrus priekinio lango valytuvai • Vandenių atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas • Akustinio stiklo priekinis langas • Dulkių jutiklis • Halogeninės priekinės posūkių šviesos • Galiniai LED rūko žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED dienos šviesos žibintai
- Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • Priekinių žibintų valytuvai

APSAUGA

- Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas • Dvigubas durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 plačių stipinių dizaino, su 225/50 RF18 padangomis

Vidaus spalva



Black fabric (FA20)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Daiktų dėtvė, centrinis priekinis porankis
- Galinis centrinis porankis • Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dermos
- Išmanusis raktas • Išmanioji pateikimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema
- Oda aptraukta pavary perjungimo rankenėlė • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Švaraus oro filtrai su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapikliu • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • Elektrochromatinis (savaime pritemstantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Apšviesta įlipimo sistema • Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė • „Washi“ japoniškojo popieriaus apdailos prietaisų skydelis • Šildomas vairas • 3 stipinių oda aptrauktas vairas
- Padangos remonto komplektas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Skaitmeninis radijas (DAB) • Vairaraityje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Priekinis 12 V lizdas • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • USB prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame porankyje • Stikle integruota antena • Ryklio peleko formos antena
- Panasonic® garso sistema su 6 garsiakbliais • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Connect - 8 colių įstrižainės liečiamasis ekranas • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, Priekinio keleivio kelių saugos oro pagalvė
- ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtampikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės
- „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Galinės vientisos sėdynės • Standartinės priekinės sėdynės • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos priekinės galvų atramos • 6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40 • Tekstiliniai apmušalai • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos

UX Hybrid 131 kW

Kėbulo tipas: **SUV**

Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(131kW)

Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

| | |
|--|-------------------------|
| Cilindrų skaičius: | 4 vienoje eilėje |
| Maksimali galia (kW): | 112 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): | 190 |
| Maksimali galia (DIN AG/aps./min.): | 152 |
| Suspaudimo laipsnis: | 14.0:1 |
| Vožtuvų mechanizmas: | 16 vožtuvų DOHC, VVT-iE |

SVORIS

| | |
|---|------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 2110 |
| Masė be krovinio (kg): | 1620 |

DEGALŲ SAŪNAUDOS

| | |
|--|-----|
| Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km): | 5.3 |
|--|-----|

EMISIJOS

| | |
|--|-----|
| Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 120 |
|--|-----|

VAIRAVIMAS

| | |
|---|------|
| Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): | 2.76 |
|---|------|

MATMENYS

| | |
|----------------------|------|
| Važiuklės bazė (mm): | 2640 |
| Ilgis (mm): | 4495 |
| Plotis (mm): | 1840 |
| Aukštis (mm): | 1520 |

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|-------------------------------------|------|
| Maksimalus greitis (km/h): | 177 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 8.5 |
| Pasipriešinimo koeficientas: | 0.33 |

DEGALŲ BAKAS

| | |
|------------------------|----|
| Degalų bako talpa (l): | 43 |
|------------------------|----|

ELEKTRINIS VARIKLIS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Maksimalus sukimo momentas (Nm): | 202 |
|----------------------------------|-----|