



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdzio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus ES Hybrid ES 300h Limited Edition	57 300,00 €	49 300,00 €
VIN: JTHB21B1402255008		
Spalva: Graphite Black (223) (223)		1120,00 €
Vidaus spalva: Hazel Tahara leather(LA40)		0,00 €
.		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 215/55R17 europinė žieminė padanga, juodi / arbasidabriniai ratlankiai	2 601,00 €	990,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 61 403,00 €

Nuolaida: 9 611,00 €

Speciali kaina Jums: 51 792,00 €

PRISTATYMO TERMINAS: automobilis atvyksta apie 2024 12 03 dieną.

AKCIJA: "nuolaida - 8000€ ir žieminiai LEXUS R17 RATAI tik 990€" galioja užsakymui iki 2024 12 31 dienos."

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Graphite Black (223)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo į kalnę sistema (HAC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Elektrinis (EV) režimas

IŠORĖ

- Elektra nulenkiama durelių veidrodėliai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Elektrokromatiniai (automatiškai patamsėjantys) šildomi durelių veidrodėliai • Kėbulo spalvos galinis aptakas • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis langai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Priekinis langas su viršutinės dalies skydeliu • Vandeni atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • LED galiniai rūko žibintai • Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgesstančio apšvietimo funkcija • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai

SĖDYNĖS

- 2 padėčių priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • Šildomos priekinės sėdynės • Anga slidėms galinių sėdynių atloše • Fiksuoti galinių sėdynių atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Apmušalai su Tahara apdaila

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija

Vidaus spalva



Hazel Tahara leather(LA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Elektrokromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Intarpas ant prietaisų skydelio, Black Grain • Trijų stipinų odinis vairas • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Išmanusis raktas • Smart Entry & Start sistema • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su rankiniu būdu valdoma užuolaida nuo saulės • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Apšvietimo įlipant sistema • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Šildomas vairas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Skaitmeninis radijas (DAB) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Analoginis laikrodis su GPS funkcija • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • 4 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje2 • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje1 • Ryklio peleko formos antena • Pioneer® garso sistema su 10 garsiakalbių • Belaidis telefono įkroviklis • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro – 12,3 colių jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Išmaniojo telefono integracija (wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Pasikeliantis variklio dangtis (PUH) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

RATAI

- 18 colių tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 dydžio padangomis

ES Hybrid 160 kW

Kėbulo tipas: **sedanas**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(160 kW)

Įranga: **Limited Edition**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	160
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	221
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	178
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	120
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km):	104

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2150
Masė be krovinio (kg):	1740

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	50
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	202
----------------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

MATMENYS

Aukštis (mm):	1445
Ilgis (mm):	4975
Plotis (mm):	1865

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2870
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	68.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	79.2

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.3
--	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	120
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.6
---	-----