

Lexus LC500 V8 Sport Plus	
Kaina	78.900,- Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	2 durų GRAN TURISMO kupė
Spalva	3T5 RADIANT RED CONTRAST LAYERING metalikas su FA40 rudu OCHER ALCANTARA interjeru
Variklis	Benzinas 5,0 Dual VVT-i V8 (atmosferinis)
Pavarų dėžė	10 laipsnių tiesioginio perjungimo automatinė transmisija
Variklio galia	477 AJ (341 kW)
Maksimalus greitis	270 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	4,7 sek
Vidutinės kuro sąnaudos *	11,5 ltr/100km
Vidutinė CO2 emisija *	263 gr/km
Komentariai ir papildoma įranga:	<p>Pilniausios komplektacijos (Sport Plus) automobilis, su 100% serviso istorija, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise. Su gamintojo LEXUS SELECT 2 METŲ GARANTIJA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pirma registracija 2020 04 21</li> <li>• TA galioja iki: 2026 06 06 dienos</li> <li>• Natūralūs ratlankių, kėbulo ir salono pabraižymai</li> <li>• Neturėjęs „sunkių“ autoįvykių</li> <li>• Visi draudiminiai įvykiai tvarkyti tik LEXUS servise</li> <li>• Galima įsigyti lizingu</li> <li>• Kėbulo numeris: JTHHP5AY60A008046</li> <li>• Rida: iki 40.000 km (yra serviso ridos istorija)</li> <li>• Atliktas planinis TA30.000 km 2024/09 prie 39.000 km (sekantis TA45.000km prie ridos 54.000 km / arba 2025/09)</li> <li>• Stabdžių kaladėlių storai: norma</li> <li>• Stabdžių diskai: priekyje norma / gale norma</li> <li>• Vasarinės padangos: norma</li> <li>• Gamyklinė LEXUS RELAX garantijos programa 10 metų / iki 185.000km**</li> </ul> <p><b>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos)</li> <li>• Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos)</li> </ul>
Gamyklinė įranga:	<p><b>SPORT PLIUS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALCANTARA apdaila: stogo apmušimas, statramsčiai, skydeliai nuo saulės, bagažo skyrius</li> <li>• Aerodinaminis „iškylantis“ bagažinės dangčio spoileris</li> <li>• Dinaminis galinių ratų pasukimas DRS (mažais greičiais galiniai ratai pasisuka priešinga kryptimi / dideliais greičiais – ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai ratai)</li> <li>• Kintamo perdavimo skaičiaus vairo kolonėlė VGRS (vairo apsisukimai nuo krašto iki krašto: 2,1-2,8 NORMAL / 2,0- 2,6 SPORT)</li> <li>• Riboto slydimo galinis diferencialas (LSD)</li> <li>• Lengvo lydinio „kaltiniai“ ratlankiai su padangomis 245/40R21 (priekyje) ir 275/35R21 (gale)</li> <li>• Priekinės sėdynės su „Recaro“ šoniniu prilaikymu</li> <li>• Anglies pluošto CARBON FIBER durų slenksčių apdaila (atidarius dureles)</li> <li>• ALCANTARA oda puoštas pagrindinis prietaisų skydelis</li> <li>• ALCANTARA oda priekinėms ir galinėms sėdynėms</li> <li>• Priekinių sėdynių pagalviai reguliuojami mechanškai</li> </ul>

- 8-mis kryptimis valdomos priekinės sėdynės su 3-jų padėčių atmintimi vairuotojo pusėje
- 13 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround aukščiausios kokybės garso sistema
- Anglies pluošto CARBON FIBER stogas (nepermatomas)
- Spalvotas projektorius HUD priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)

#### ĮŠORĖS ĮRANGA

- Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas
- Priekinių žibintų plautuvai
- Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiama su AUTO funkcija / elektrochromatiniai su automatiniu pritamsinimu / su integruotais posūkių žibintais / su įlipimo pašvietimu / automatiškai nusilenkiantys važiuojant atbulomis
- Elektrochromatinis "AUTO" salone galinio vaizdo veidrodėlis
- Kėbulo spalvos "iššokančios" durų rankenėlės su apšvietimu
- Tamsinti galiniai langai
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas
- Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia dangą
- Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“

#### ĮRANGA SAUGUMUI IR AUTOMOBILIO VALDYMUI AKTYVIOS SISTEMOS

- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniam" stabdymui mirksi STOP žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
- Elektronikos kontroliuojamas stabdymas (ECB)
- Traukos kontrolės sistema (TRC) Automobilio stabilumo sistema (VSC)
- „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis)
- Eismo juostų „ženklavimo linijų“ kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos sistema „Lane Change Assits“ (LCA)
- Eismo juostos palaikymo sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)
- Elektroninis „stovėjimo“ stabdis
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal)
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
- Papildomas Sport S+ režimas (keičia variklio, vairo ir aktyvinės pakabos AVS nustatymus)
- Integruota automobilio dinaminio valdymo sistema VDIM
- Kliūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema (PCS) su atstumą palaikančia pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) (iki 0 km/h)
- Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / 3 LED TRIPLE "artimos-tolimos" šviesos / galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis
- Kelio ženklų (leistinas greitis) atpažinimo sistema (RSA)

#### PASYVIOS SISTEMOS

- Tvirtos ir lengvos konstrukcijos aliuminės durys su anglies pluošto "monokoku"
- "Iššokantis" variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai
- 8 SRS saugos oro pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį
- Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę
- Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas
- Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų kljavimo technologija)

- ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse
- Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais
- Integruoti priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)

#### VIDAUS KOMFORTAS IR PATOGUMAS

- Sportinio tipo aliuminiai pedalai ir atrama kojai
- Elektra valdoma vairo kolonėlė
- Durų apmušimai Tahara oda
- Bagažo skyrius pilnai padengtas kilimine danga
- Vienas puodelio laikiklis priekyje
- Priekinis prietaisų skydelis aprauktas Tahara oda
- Centrinė prietaisų konsolė apraukta Tahara oda
- Priekinė daiktadėžė su elektronine spyna
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema
- Lietaus jutiklis
- 2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
- Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS)
- Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
- Šildomas vairas
- Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona
- Intensyvaus salono pakaitinimo PTC šildytuvas
- Centrinės konsolės šoniniai paminkštinimai (patogiau atremti kojų kelius)
- 12V lizdas įkrovikliams
- Elektra valdomi durelių langai (švelnus uždarymas)
- Centrinis porankis tarp priekinių sėdynių su dangteliu ir daiktadėže apačioje
- Analoginis „rodyklinis“ laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu
- Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius / skysta guma“

#### SĖDYNĖS

- Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės
- Priekinių sėdynių nugaros išlinkio elektrinis reguliavimas 2 kryptimis
- Lengvo įlipimo/išlipimo funkcija (vairo atsitraukimas)
- Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės

#### AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

- vienos angos CD/DVD grotuvas / tiuneris AM/FM su skaitmeniniu signalo procesoriumi (DAB) / fonotekos Gracenote® duomenų bazė
- 2 x USB jungtis / AUX jungtis
- Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
- Spalvotas 10,3 colių centrinis LEXUS MEDIA ekranas: valdomas per lietimui jautrų „TouchPad“
- Galinė parkavimo kamera su judančiomis spalvotomis kreivėmis
- Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis (sukurūs automobilio paskyrą per [www.my.lexus.eu](http://www.my.lexus.eu))
- Valdikliai ant vairo: garsas / ekranų valdymas / telefono valdymas / balso komandos
- Spalvotas borto kompiuterio ekranas pagrindiniame skydelyje
- Pilnai skaitmeninis trimatis OPTITRON prietaisų skydelis

#### AUTOMOBILIO APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis
- Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK"

Techniniai duomenys

Benzininis LC 500

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt)

[www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

Variklis	5,0 Dual VVT-i V8	
Bendras galingumas (AG/kW)	457 / 341	
Benzininis variklis	Benzininis 2UR-GSE	
Tūris (cm <sup>3</sup> )	4969	
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	457 / 341 / 7100	
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	540 / 4800	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V8 / 32 DOHC su Dual VVT-i	
Degalų sistema	Dvejojpas EFI ir D-4ST įpurškimas	
Pavarų dėžė	10 laipsnių tiesioginio perjungimo automatinė transmisija	
0 - 100 km/val. (sek.)	4,7	
80 - 120 km/val. (sek.)	4,0	
Maksimalus greitis (km/val.)	270	
Aerodinaminis koeficientas	0,33	
Degalų sąnaudos (l/100 km pagal NEDC)**		
Vidutinės	11,5	
Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	265	
Euro klasė	EURO 6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	2010	
Bendroji automobilio masė	2375	
Degalų bako talpa (l)	82	
Bagažinės tūris (l)	197	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4770	
Plotis	1920	
Aukštis	1345	
Ratų bazė	2870	
Apsisukimo spindulys (m)	5,91	

\*\* Degalų sąnaudų, CO<sub>2</sub> ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO<sub>2</sub> emisijai.