

<b>LEXUS ES300h F SPORT Design (demonstracinis)</b>	
Kaina	<b>43.900,- Euro su PVM</b>
Kėbulas	4 durų sedanas
Spalva	1L1 „grafitinis pilkas“ SONIC GREY metalikas su LB40 rudu HAZEL TAHARA odos interjeru ir BLACK GRAIN apdaila
Variklis	Elektra / benzininis 2,5 VVT-i Hybrid Synergy Drive
Pavarų dėžė	Automatinė beaipsnė E-CVT
Maksimali variklių galia	218 AJ (160 kW)
Sukimo momentas	221 Nm benzininio / 202 Nm elektros variklio
Įsibėgėjimas 0-100km/h	8,9 sek.
Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP***	5,1 - 6,5 ltr/100km
Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP***	119 gr/km
Komentarai:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 metų modelis (gamyba nuo 2022/08)</li> <li>• Nauja F SPORT DESIGN komplektacija (juodi R19 ratai, priekinio bamperio ornamentai)</li> <li>• Nuotolinis klimato valdymas (per LEXUS LINK programėlę)</li> <li>• Belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®</li> <li>• Pirmą registracijos data: 2023 04 06d.</li> <li>• TA galioja iki 2026 04 06d.</li> <li>• Kėbulo numeris: JTHB21B1X02198684</li> <li>• Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - MEKAEPKA</li> <li>• Rida: apie 10.700 (tikslią ridą prašome pasitikrinti pas pardavėją)</li> <li>• Automobilis eksploatuojamas kasdien, prašome prieš apžiūrėjimą suderinti prieš 2 (dvi) darbo dienas</li> </ul> <p><b>GAMINTOJO GARANTIJOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau)</li> <li>• Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau)</li> <li>• Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km</li> <li>• Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų</li> <li>• Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km</li> </ul> <p><b>Papildoma įranga automobilyje (bendra vertė 1821,- Eur su PVM):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamyklinė opcija - metaliko dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu, vertė 1120,- Eur</li> <li>• KET eksploatacinis paketas: automobilio paruošimas, registracija, TA 36 mėn., vertė 360,- Eur</li> <li>• Galinio bamperio apsauginė plėvelė, vertė 115,- Eur</li> <li>• Vertikalūs krovinių tinklėlis bagažinėje, vertė 92,- Eur</li> <li>• Bagažinės kilimėlis, tekstilinis, vertė 134,- Eur</li> </ul>
Komplektacija:	<p><b>F SPORT Design (kodas QB):</b></p> <p>F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena          19 colių lengvo lydinio ratlankiai, F SPORT, 235/40 R19 padangos          12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas          Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija          Lexus Link Premium Connectivity paketas (4 metai)</p>

	<p>Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis Šildomas vairas F SPORT logo ant priekinių sparnai</p> <p>LEXUS SAFETY SYSTEM+</p> <p>Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema su automatišku diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu) Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) Eismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“ Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed) Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“</p> <p>AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI</p> <p>Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS) Aktyvieji stabdžių žibintai Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Aklų zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB) Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD) Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R) Avarinis vairo stiprintuvas (ESA) „Elektromobilio“ (EV) režimas Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) Sankryžos posūkio pagalba (ITA) Ratų antiprabusavimo kontrolės sistema (TRC) Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)</p> <p>PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI</p> <p>Dviejų pakopų oro pagalvės, vairuotojo ir priekinio keleivio Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams Šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį Šoninės oro pagalvės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui) Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimas, priekinės ir galinės sėdynės Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempėjai su įtempimo ribotuvais "i-Size" tvirtinimo įtaisas, išorinės galinės sėdynės ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse Iššokantis variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai "Pop Up Hood (PUH)"</p> <p>APSAUGOS ĮRANGA</p> <p>Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis Dvigubas durų užraktas</p>
--	---

	<p>Automatinis durų užraktas Distancinis durų užrakinimas</p> <p>RATAI Lengvo lydinio ratlankiai (tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 215/55R17</p> <p>IŠORĖS ĮRANGA L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu bi-LED priekiniai žibintai Priekinių žibintų valytuvai Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas (statinis) LED dienos šviesos žibintai (DRL) LED posūkio žibintai Prieblandos jutiklis su palydėjimo funkcija Galiniai LED rūko žibintai Akustinis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai Vandenį atstumiantis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona Lietaus jutiklis Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai Elektra nulenkiami, šildomi šoniniai veidrodėliai Elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi) šoniniai veidrodėliai Išmanūs parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale Kėbulo spalvos galinis spoileris</p> <p>SALONO KOMFORTO ĮRANGA 3-jų stipinų oda trauktas vairas Pavarų perjungimo svirtelės Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo kolonėlės pritraukimas / atitraukimas) Įlipimo sistemos apšvietimas Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo funkcija Stiklinis stoglangis, elektrinis pakreipiamasis/slydimas su rankiniu būdu valdoma stoglangio uždanga Automatinis oro recirkuliacijos valdymas Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija Drėgmės jutimo sensorius klimato kontrolei Ledo šalinimo priemonė priekiniam stiklui Salono apdailos detalės BLACK GRAIN Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salone galinio vaizdo veidrodėlis Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema Išmanusis raktas Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės) Padangų remonto rinkinys</p> <p>SĖDYNĖS Sintetinės odos TAHARA sėdynių apmušalai Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės Elektra reguliuojamos 2 kryptimis priekinių sėdynių nugaros „juosmens zonos“ Priekinių sėdynių šildymas</p>
--	---

	<p>2 kryptimis elektra reguliuojami priekiniai galvos atlošai 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“ Centrinis porankis galinėse sėdynėse</p> <p>GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA 7 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas Skaitmeninis spidometras "Lexus Link Connect" - 8 colių jutiklinis ekranas „Lexus Link CLOUD-based“ navigacija Standartinis "Lexus Link" paketas Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH® Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių Ryklio peleko dizaino antena Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas 2 USB prievadai gale, centrinėje konsolėje 2 &amp; 2 USB prievadai priekyje, centrinėje konsolėje Aktyvus triukšmo valdymas (ANC) Analoginis laikrodis su GPS funkcija Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL Parkavimo pagalbos monitorius su pagalbinėmis kreivėmis Prie vairo montuojami valdikliai, garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA</p>
Techniniai duomenys	
VARIKLIS	Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
Bendra galia (AG/kW)	218 / 160
BENZININIS VARIKLIS	
Tipas	A25A-FXS
Tūris (cm <sup>3</sup> )	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (įs.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	178 (131) / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	221 / 3600 - 5200 (ilgaėgis)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia AG (kW)	120 (80)
Sukimo momentas (Nm)	202
HIBRIDINIS AKUMULIATORIUS	
Tipas	Ni - MH
Celių sk. / Celės įtampa / MSH įtampa (V)	204 / 244,8 / 244,8
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė beapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8,9
Aerodinaminis koeficientas	0,26
Varantieji ratai	Priekiniai varomi ratai, FWD
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) ***	
Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km)	5.1-6.5
CO2 EMISIJA (g/km) ***	
Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km)	119
Emisijos lygis	Euro 6
SVORIAI / TALPOS	

Bendroji masė (kg)	2150	
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)		1680 - 1740)
Degalų bako talpa (l)	50	
Bagažinės talpa (l)	454	
GABARITAI		
Ilgis (mm)	4975	
Plotis (be veidrodėlių) (mm)	1865	
Aukštis (mm)	1445	
Ratų bazė	2870	
Apsisukimo spindulys (m)	6.0	

\*\*\* - pateikiami degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant LEXUS ES300h EXECUTIVE komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO<sub>2</sub> emisijai.