

Lexus UX 250h 2WD LUXURY + LIUKAS	
Kaina	34.500 Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	223 Juodas Graphite Black metalikas, interjeras JUODA ODA (LA20)
Variklis	Elektra / Benzinas 2,0 DualVVT-i Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT 2WD
Bendroji variklių galia	178AJ (131kW)
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP ***	4,6 - 6,7 l/100km
CO2 emisija WLTP***	104 - 151 g/km (Techniniame pase 126g.)
Komentaras ir papildoma įranga:	Iš Prancūzijos "polizinginis" automobilis, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise. GAMINTOJO GARANTIJOS: • Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama gamyklinės garantijos pabaigos) kartu su nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Pirkta naujas Prancūzijoje, pirma registracija: 2022 03 23 • Pirma registracija Lietuvoje: 2025 02 12 • TA galioja iki: 2027 02 12 • Natūralūs kosmetiniai salono, interjero, kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTHY65BH502120154 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - TCPFFKKK • Realu rida: apie 50.200 km • Atlikta išsami techninė 42 punktų apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas • Atliktas planinis TA30.000 km data 2024/10 prie 47.370km., sekantis planinis TA 45.000km prie ridos 62.370km / arba 2025/10 mėn.) PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo originalaus pultelio (paslaugos kaina 500 Eur)
Gamyklinė komplektacija:	LUXURY + LIUKAS Elektroniškai atidaromas liukas, mechaniškai valdoma uždanga Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas Šoninių veidrodėlių pakreipimo atgal funkcija Akustiniai priekiniai šoniniai stiklai 13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound system“ erdvinio garso sistema 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM)" Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai) Oro ventiliacijos kanalų angos su apšviečiamais mygtukais (indukcine belaidė sistema) Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų) Diodiniai LED priekiniai posūkių signalai Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant)

Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ vairuotojo šoninis veidrodėlis
Adaptyvinė „iškarpanti tiunelius“ automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHS)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT
„Nematomų zonų“ monitorius (BSM)
Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatinio stabdymo
Priekiniai ir galiniai parkingai su automatinio stabdymo ICS (stacionarioms kliūtims)
10,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas
Lexus PREMIUM navigacija: rodymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane
/ Mobilus interneto „Lexus connected service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslo vietoje (galima dubliuoti maršrutą išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / greičio radarų perspėjimas
Parkavimo kameros su judančiomis kreivėmis
HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su 2 krypčių vairuotojo sėdynės nugaros „juosmens zonos“ reguliavimu
Elektra reguliuojama teleskopinė vairo kolonėlė
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
Aliuminės slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (visos durelės)
Salono apdailos elementai HAIRLINE METALLIC

ĮŠORĖS ĮRANGA

Lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50R18

Dienos „L-finesse“ dizaino LED žibintai
Priekiniai rūko žibintai LED
Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas + priekinių žibintų plautuvai
Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais
Lietaus jutiklis
Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi
Bagažinės dangčio viršutinis spoileris
Išilginiai stogo bagažinės tvirtinimo bėgeliai
Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai

VIDAUS ĮRANGA

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANO[®] technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
Beraktė atrakinimo ir užvedimo „Smart Entry and Start“ sistema
Natūralios odos sėdynių apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
Šildomas vairas
Tekstiliniai grindų kilimėliai

AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

Liečiamas „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje
Vienos angos CD grotuvas
USB ir AUX jungtis
Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH[®]
Analoginis (rodyklės) laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu
Skaitmeninis dienos šviesos OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis
4,2" colių TFT LCD skaitmeninis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje
Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOS SISTEMOS

LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+):

- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), a
- Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LKA) sistema

- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)"
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)"
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Elektroninis „stovėjimo“ stabdis (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdžių jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

"Elektromobilio" (EV) režimas

Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC)

Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir stabdymo jėgos paskirtymo (EBD) sistemos

Ratų antiprabusavimo kontrolės sistema (TRC) / Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS

Įtin tvirtas atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir išskaidantis kėbulo karkasas

(su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

12 SRS saugos oro pagalvių:

vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos

per visą salono ilgį (su apsvertimo sensoriumi) / galinės šoninės kraštiniai keleiviams

Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę

Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais

ISOFIX kėdų tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

AUTOMOBILIO APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)

Dvigubas durų užraktas "DOUBLE LOCK"

KITA ĮRANGA

Automobilio rakteliai (2 vnt) ZIPPO tipo

Spyruoklinė pakaba

Techniniai duomenys

Variklis Hibridinis 2.0l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive 2WD

Bendra galia (AG/kW) 178 / 131

Benzininis variklis 2.0 DualVVT-i

Tūris (cm³) 1987

Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i

Degalų sistema Atkinsono ciklas, dvejetainis EFI&D-4S įpurškimas

Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) 152 / 112 / 6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 190 / 4400-5200

Elektros variklis Tipas Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais

Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW) 109 / 80

PV maksimalus sukimo momentas (Nm) 202

Variklis Hibridinis 2.0l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive

Hibridinis akumuliatorius Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)

Transmisija Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-HSD)

Techninės charakteristikos

0 - 100 km/val. (sek.) 8,5

Maksimalus greitis km/h 177

Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija** CO₂ emisija Kuro sąnaudos

Low 116 g/km 5,1 l/100km

Medium 104 g/km 4,6 l/100km

High 110 g/km 4,9 l/100km

Extra High 151 g/km 6,7 l/100km

Combined 125 g/km 5,5 l/100km

Euro klasė 6

Svoris (kg)

Tuščio automobilio masė 1600 - 1680

Bendroji automobilio masė 2110

Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg) 750

Degalų bako talpa (l) 43

Gabaritai (mm)



Ilgis	4495
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2078)
Aukštis	1540
Ratų bazė	2640
Bagažinės tūris - iki lubų (l)	283 - 401

** pateikiami degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant serijinį Lexus UX 250h 2WD COMFORT TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.