



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Turbo Hybrid RX500h F SPORT+ ML	95 800,00 €	76 821,50 €
Reg:NDF 066 VIN: JTJCMBA202010220		
Spalva: Sonic Platinum (1L2) (1L2)	1 130,00 €	
Vidaus spalva: F SPORT Dark Rose Smooth leather / F Aluminium inlays (LC34)	0,00 €	
+ Šoniniai moldingai maži, Juodi	526,00 €	473,40 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	382,00 €	343,80 €
+ Guminiai grindų kilimėliai, aukštais kraštais	359,00 €	323,10 €
+ Purvsaugiai, pilnas komplektas	277,00 €	249,30 €
+ Galinio dangčio apatinė apdaila, Juoda	239,00 €	215,10 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	167,00 €	150,30 €
+ Bagažinės jdéklas	133,00 €	119,70 €
+ Durų rankenų apsauginė plévelė	82,00 €	73,80 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina:

99 095,00 €

Nuolaida:

19 195,00 €

Speciali kaina Jums: **79 900,00 €**

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 birželio 26d.

RIDA: apie 7000km (prognozuojama rida pardavimo metu, automobilis ekspluoojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į ši 10 metų laikotarpį jeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė jvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri jsigilioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikti pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atlikti „Lexus“ igaliotios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ igaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonės sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė jvyks anksčiau. Kartu yra taikomas ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtiniais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt
Įmonės kodas 111489643. A.S.LT487300010000007534

Išorė



Sonic Platinum (1L2)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimumų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema • Stabdžių antablokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mīksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninių būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimų sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktivi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženkly atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos režimas • Priekabos siūlavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcinis ekranas • F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras • Pripūtimo matuoklis • Projekcinis ekranas (HUD) • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrango sėsajai • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple Car Play®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • 21 garsiakalbis „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdviniuo garso sistema • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • 220 V maitinimo lizdas, gale • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas “Panoramic View Monitor (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

SĖDYNĖS

- Glotnūs odiniai apmušalai • F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naujodojo profiliai • Šildomas priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su védinimo funkcija • 8 padėčių elektra reguliuojamas priekinės sėdynės • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai • Priekiniai galvos atlošai su jspaustu F SPORT logotipu • Šildomas galinės kraštinių sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykio • Elektra nulenkiams atlošiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykii 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galinės galvos atlošai

RATAI

Vidaus spalva



F SPORT Dark Rose
Smooth leather / F
Aluminium inlays (LC34)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinų perforuotos odos vairas • Pavarų per Jungimo rankenėlės ant vairo
- Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Paprasto išlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės įtraukiamą (grąžinama) ir nuleidžiamą (pakeliamą) • Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Įvairi aspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Durelių skydo apdaila, zomša • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkų ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Lexus Climate Concierge sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Intarpas ant prietaisų skydelio, F Aluminium • Perforuotos odos pavarų per Jungimo rankenėlės antgalis • Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse • Šliufo aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje)
- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaideles • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • „F SPORT Performance“ nerūdijančiojo plieno plokštélės priekinių durelių slenkščiuose • Dėtuvinė galiniamė centriniame porankyne • Rankiniu būdu įtraukiamas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas • Nerūdijančiojo plieno plokštélė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija

IŠORĖ

- F formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojamai dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai
- LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblandojutiklis • LED galinai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandenvntastumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Elektra reguliuojamai ir užlenkiamai šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarų funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • F SPORT ženkelių ant priekinių sparnų • Kébulo spalvos apvadas, ratų arkos • Išlipimo zonos apšvietimas • Kébulo spalvos šoninė apsauginė juostelė • Juodo nerūdijančiojo plieno durelių lango apacio apvadas ir šoninių langų rémas • Juodi stogo bégeliai • Priekiniai ir galiniais išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženkelių gale • Galinis bamperis, „F SPORT“

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojoko lėlių oro saugos pagalvė
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniais saugos diržai su jspéjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekiniai ir kraštinių galinės saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinių sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinių sėdynėse

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – jisbrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, matinės juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas
• Nuotolinis durelių užraktas



RX Turbo Hybrid 273 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.4 Turbo A/T (Visi varomi ratai) (273 kW)**

Įranga: **F Sport**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	273
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	460
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	271
Suspaudimo laipsnis:	11.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (su „Dual VVT-i“ sistema)

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2750
Masė be krovonio (kg):	2190

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	292
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	87
---------------------------	----

MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695
Sėdimujių vietų skaičius:	5

EKSPOLATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.2
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	65
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	8.1
--	-----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	183
--	-----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.612
--	-------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------