



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Turbo Hybrid RX500h F SPORT+ ML	95 800,00 €	83 346,00 €
Reg: NDF 066 VIN: JTJCMBHA202010220		
Spalva: Sonic Platinum (1L2) (1L2)		1130,00 €
Vidaus spalva: F SPORT Dark Rose Smooth leather / F Aluminium inlays (LC34)		0,00 €
+ Šoniniai moldingai maži, Juodi	526,00 €	473,40 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	382,00 €	343,80 €
+ Guminiai grindų kilimėliai, aukštais kraštais	359,00 €	323,10 €
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas	277,00 €	249,30 €
+ Galinio dangčio apatinė apdaila, Juoda	239,00 €	215,10 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	167,00 €	150,30 €
+ Bagažinės įdėklas	133,00 €	119,70 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	82,00 €	73,80 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 99 095,00 €

Nuolaida: 12 670,50 €

Speciali kaina Jums: 86 424,50 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 birželio 26d.

KAINA GALIOJA įsigijimui nuo 2024 gruodžio 26 dienos.

RIDA: apie 7.000km (prognozuojama rida pardavimo metu, automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Išorė



Sonic Platinum (1L2)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visišškai automatinė pažangi parkavimo sistema • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Vairuotojo stebėjimo sistema
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos režimas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvai (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • 220 V maitinimo lizdas, gale • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Konfiguruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis radijas (DAB) • Projekcinis ekranas (HUD) • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras • Pripūtimo matuoklis • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Ryklio peleko formos antena • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Belaidis telefono įkroviklis • 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

SĖDYNĖS

- Glotnūs odiniai apmušalai • F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durielių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Šildomos priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu
- Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Elektra nulenkiama galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

RATAI

Vidaus spalva



F SPORT Dark Rose
Smooth leather / F
Aluminium inlays (LC34)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Lexus Climate Concierge sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Intarpas ant prietaisų skydelio, F Aluminium
- Perforuotos odos pavary perjungimo rankenėlės antgalis • Odos apdaila daiktadėžėje ir durielių kišenėse • Šlifuto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje) • Smart Entry & Start sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • „F SPORT Performance“ nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durielių slenkščiuose • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Trijų stipinų perforuotos odos vairas • Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitrukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durielių užraktas sistema • Durielių skydo apdaila, zomša • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Bagazinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija

IŠORĖ

- F formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • DIRECT4 ženklelis gale
- F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos
- Įlipimo zonos apšvietimas • Kėbulo spalvos šoninė apsauginė juostelė • Juodo nerūdijančio plieno durielių lango apaciūs apvadas ir šoninių langų rėmas • Juodi stogo bėgeliai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Galinis bamperis, „F SPORT“ • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarų funkcija • Juodi durielių veidrodėlių gaubtai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • LED priekiniai posūkių žibintai
- Priekinis bamperis, „F SPORT“ • Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai
- Prieblandos jutiklis • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durielių veidrodėliai • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai
- Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandeni atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalmė • Dvieji išsiskleidimo lygių oro saugos pagalmės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Vairuotojo kelių oro saugos pagalmė
- Užuolaidinės oro saugos pagalmės • Šoninės oro saugos pagalmės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalmės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durielių užraktas
- Automatinis durielių užraktas • Nuotolinis durielių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, matinės juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija



RX Turbo Hybrid 200 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.4 Turbo A/T (Visi varomi ratai) (200 kW)**

Įranga: **F Sport**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	200
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	460
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	271
Suspaudimo laipsnis:	11.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavarą (su „Dual VVT-i“ sistema)

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	8.1

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	183
--	-----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.612
--	-------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavarą (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.2
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2750
Masė be krovinių (kg):	2190

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	65
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	292
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	87
---------------------------	----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------