



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ RZ 450e Luxury	74 600,00 €	69 467,00 €
Reg: EB7450 VIN: JTJAABAB00A023394		
Spalva: Sonic White (085) (085)		0,00 €
Vidaus spalva: Hazel Ultra Suede (FA40)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		433,00 €
+ 5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra (kainos datai 2024 06 15)	1200,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 76 233,00 €

Nuolaida: 6 333,00 €

Speciali kaina Jums: 69 900,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 06 14d.

RIDA: iki 100km (automobilis neeksplotuojamas, eksponuojamas salone).

APVA parama nepanaudota.

KAINA 69900euro nurodyta be APVA paramos.

ĮSIGIJUS iki 2024 12 13 dienos automobilis laikomas NAUJU.

APVA subsidija 4000euro JURIDINIAMS pirkėjas įsigyjant NAUJĄ elektromobilį.

APVA subsidija 5000euro FIZINIAMS pirkėjamas įsigyjant NAUJĄ elektromobilį.

APVA subsidija 2500euro PRIVATIEMS pirkėjams įsigyjant NAUDOTĄ elektromobilį.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Išorė



Sonic White (085)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinkų aptikimo priekyje funkcija • Pre-Collision sistema (PCS) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Skaitmeninis radijas (DAB) • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)** • Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis)*** • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • Ryklio peleko formos antena • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • 220 V maitinimo lizdas, gale • Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis spidometras, didelės skryos ekranas • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • 7 colių spalvotas daugiavardis ekranas

SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Šildomos priekinės sėdynės • Spinduliavimo šildytuvai, priekinės sėdynės • „Ultrasuede®“ apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durielių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema -

Vidaus spalva



Hazel Ultra Suede (FA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • 3 stipinų, „Tahara“ apdailos vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • „Inei“ apšvietimas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durielių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Durielių skydelio apdaila, „Ultrasuede®“ • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Durielių apšvietimo LED lemputės • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančiojo plieno plokštelės priekinių durielių slenkščiuose • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame poranakyje • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančiojo plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės duralės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės duralės su bekontaktio atidarymo funkcija • Lexus Climate Concierge sistema

IŠORĖ

- Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Multi Weather žibintai • „Astral Black“ apvadas, ratų arkos • „Astral Black“ šoninė apsauginė juostelė • Galinis bamperis, „Astral Black“ • Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Menekes“ įvadą • 150 kW greitis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Sidabriniai stogo bėgeliai* • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • Tamsinti stiklai • Elektra reguliuojami ir užlenkiama šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durielių veidrodėlių gaubtai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durielių veidrodėliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durielių apdailos juostos

PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užulaidinės oro saugos pagalvės

RATAI

- 20 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis

Įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas
• Nuotolinis durelių užraktas



RZ 230 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (230 kW)**

Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895
Aukštis (mm):	1635
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	18.3
Energijos sąnaudos maks. - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	18.7

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2640
Masė be krovinio (kg):	2140

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
----------------------------------	-------

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	204
---------------------------	-----

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
---	----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	5.3
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	30
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	6.5

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal WLTP (km):	395
Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	404

VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	230
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	313

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
---	------