



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdis

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX FWD Elegant Premium	38 400,00 €	38 400,00 €
VIN: JTHAAAAE901000458		
Spalva: Ruby (3U5) (3U5)		760,00 €
Vidaus spalva: Ammonite Sand Synthetic Leather (EB00)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 225/60R17	2 239,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 41 781,00 €

Nuolaida: 2 239,00 €

Speciali kaina Jums: 39 542,00 €

SPECIALUS PASIŪLYMAS:

- Palūkanos 0.99 % + 3/6 mėn EURIBOR.
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.
- Nemokamas žieminių ratų komplektas

PASIŪLYMAS GALIOJA UŽSAKIUS AUTOMOBILĮ IKI 2024.12.31

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė suveiks 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Ruby (3U5)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Predictive Efficient Drive • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Pre-Collision sistema (PCS) • Lexus Safety System + • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Vairas su garso sistemos, ekranu, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Priekinis 12 V lizdas • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiavfunkcis ekranas • 3 USB įkrovimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė • Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Sportinės priekinės sėdynės • Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų • Veganiški Tahara apmušalai

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Vidaus spalva



Ammonite Sand Synthetic Leather (EB00)

IŠORĖ

- Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodis • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Juodos durelių apdailos juostos • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Akustinis priekinio lango stiklas • LED galiniai ruko žibintai • Prieblandos jutiklis • LED priekiniai posūkių žibintai • LED DRL dienos žibintai • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Grotelių chromuota apdaila

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Padangos remonto komplektas • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Durelių intarpai, satininiai dažai • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Vienspalvis salono apšvietimas • Prietaisų skydelis, Tahara • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Šildomas vairas • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Puodelių laikikliai, priekiniai • Galinė kamera su plautuvu • Išmanusis raktas • „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • e-Latch durelių užraktų sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Apšvietimo įlipant sistema • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis

PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena

LBX Hybrid 67 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(67 kW)

Įranga: **Elegant**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	FWD

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Torsion Beam

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------