



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdzis

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus LBX Hybrid LBX FWD Elegant</b>	36 000,00 €	
VIN: JTHAAAAE901000458		
<b>Spalva: Ruby (3U5)</b>	<b>760,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Ammonite Sand Synthetic Leather (EB00)</b>	<b>2 400,00 €</b>	
Premium komplektas FWD - LED posūkių apšvietimo žibintai / LED priekiniai ruko žibintai / Automatiškai reguliuojamai dinaminiai priekiniai žibintai / BladeScan® adaptyvioji tolimumų žibintų sistema (AHS) / Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis) / 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietas ekranas / Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara) / Belaidis telefono įkroviklis / USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte / Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija / Smart Entry & Start Sistema / Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymu atminties funkcija		

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina:

39 160,00 €

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiek 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliumi.

Naujiems automobiliams j ši 10 metų laikotarpij jeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (prilausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri jsigilioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atliktą pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ igaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ igaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomas ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas  
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt  
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė


**Ruby**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Aktyvieji stabdžių žibintai
- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Proaktivi vairavimo pagalba (PDA)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatant kiekvieno rato būklę atskirai)
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Su pagalbine kelio ženkly atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA)
- Panoraminių vaizdo monitorius (PVM) su pésčiuju aptikimo gale funkcija
- Predictive Efficient Drive
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Pre-Collision sistema (PCS)
- Lexus Safety System +
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Pagalbinė važiavimo jėkaline sistema (HAC)
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
- Pésčiuju aptikimo priekyje funkcija
- Elektrinis (EV) režimas
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinių stabdymo sistema (ECB-R)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Premium garso sistema su 6 garsiakalbių
- Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais
- Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
- Pagalbos iškvietais sistema (eCall)
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Priekinis 12 V lizdas
- USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Ryklio peleko formos antena
- Įšmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema
- Lexus Link Connect - 9.8 colio jutiklinis ekranas
- Skaitmeninis spidometras
- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas
- 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

## SEDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojamai 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
- 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Šildomas priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniais galvos atlošai
- Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykii 60/40)
- 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė
- Sportinės priekinės sėdynės
- Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formas ornamentai ant atramų
- Veganiski Tahara apmušalai

## RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

## Vidaus spalva


**Ammonite Sand Synthetic Leather (EB00)**

## ISORĘ

- Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas
- Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas
- Sidabruotos, suvienodintos grotelės
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Galinis bamperis su paslepėtu išmetamojo vamzdžio antgaliu
- Sidabro spalvos nerūdijančiojo plieno apvadas, šoninių langų rėmas
- Judos durelių apdailos juostos
- Judos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė
- Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn
- Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai
- Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
- Judas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu
- Priekinio lango valytuvai su lietus jutikliu
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
- Akustinis priekinio lango stiklas
- LED galiniai rūko žibintai
- Prieblandoms jutiklis
- LED priekiniai posūkių žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai
- Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų
- Grotelių chromuota apdaila

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas
- Padangos remonto komplektas
- Guminės apsauginės plokštės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės
- Durelių intarpai, satininiai dažai
- Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila
- Durelių plokštė su tekstilinė apdaila
- Vienspalvis salono apšvietimas
- Prietaisų skydelis, Tahara
- Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu
- Šildomas vairas
- Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyne
- Puodelių laikikliai, priekiniai
- Galinė kamera su plautuvu
- Įšmanusis raktas
- „Tahara“ apdailos pavaro svirties rankenėlė
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Apšvietimo įląpant sistema
- Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštiniše sėdynėse
- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštiniše sėdynėse
- Priekiniai ir kraštinių galinių saugos diržai įtempikliai
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su jspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Vairuotojo kelijų oro saugos pagalvė
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

## APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema – jsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena

# LBX Hybrid 67 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)  
(67 kW)**

Įranga: **Elegant**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

## VARIKLIS

Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> ):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovonio (kg):	1280 - 1350

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

## EKSPOLATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	FWD

## MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Torsion Beam

## MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2580
-----------------------	------