



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus LBX Hybrid LBX FWD Elegant</b>	36 500,00 €	<b>36 500,00 €</b>
<b>Spalva: Sonic White (085)</b>		<b>760,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Forest Brown Synthetic Leather (EB41)</b>		<b>0,00 €</b>
Premium komplektas FWD • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • „Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas) • 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD) • Belaidis telefono įkroviklis • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema • Elektra valdomas bagažinės dangtis		<b>2 400,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>382,00 €</b>
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		<b>180,00 €</b>
+ Sėdynės nugarėlės apsauga		<b>149,00 €</b>
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		<b>117,00 €</b>
+ Bagažinės įdėklas, FWD		<b>107,00 €</b>
+ Horizontalus krovinių tinklas		<b>95,00 €</b>
+ Žieminių ratų komplektas, 225/60R17	2 415,00 €	<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 43 105,00 €

Nuolaida: 2 415,00 €

**Speciali kaina Jums: 40 690,00 €**
**SPECIALUS PASIŪLYMAS:**

- Palūkanos 0,99 % + 3/6 mėn EURIBOR.
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.
- Nemokamas žieminių ratų komplektas

PASIŪLYMAS GALIOJA UŽSAKYMAMS IKI 2025 03 31 DIENOS.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tų, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

## **Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | [info@autotoja.lt](mailto:info@autotoja.lt), <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



## Išorė



Sonic White

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Lexus Safety System + • Pre-Collision sistema (PCS) • Predictive Efficient Drive
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • 3 USB įkrovimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Veganiški Tahara apmušalai • Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų • Sportinės priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

## RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

## Vidaus spalva



Forest Brown Synthetic Leather (EB41)

## IŠORĖ

- Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Grotelių chromuota apdaila • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblendos jutiklis • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Juodos durelių apdailos juostos • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė • Išmanusis raktas • Galinė kamera su plautuvu • Puodelių laikikliai, priekiniai • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Prietaisų skydelis, Tahara • Vienspalvis salono apšvietimas • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių intarpai, satininiai dažai • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

# LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)  
(100 kW)**

Įranga: **Elegant**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> ):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

## DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
-------------------------------------	-----------

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	103 - 110
--	-----------

## MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	FWD

## MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramtis
Galinė pakaba:	Torsion Beam

## DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
--	-----------