

<b>Lexus RX450h EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK</b>	
Kaina	<b>52.500,- Eur (PVM neišskiriamas)</b>
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	Juodas GRAPHITE BLACK metalikas (223) su LB04 smėline oda IVORY oda su BLACK GRAIN apdailos juostelėmis
Variklis	Elektra / benzinai 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė 4WD E-four be laipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,3 l/100km
CO2 emisija WLTP***	144 - 212 g/km
Komentarai ir papildoma įranga:	<p>Pirktas naujas Lietuvoje LEXUS KAUNAS salone ir visada aptarnautas LEXUS KAUNAS centre, su galiojančiomis gamintojo garantijomis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Facelift modelis MY'20“ (gamyba nuo 2019/08)</li> <li>• Apple CarPlay®, Android Auto®</li> <li>• Pirmą registracijos data: 2021 m. lapkričio 17 d.</li> <li>• Techninė apžiūra galioja iki: 2024 m. lapkričio 17 d.</li> <li>• Kėbulo numeris: JTJBGMC602071818</li> <li>• Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - RRFRRNPC</li> <li>• Rida pasiūlymo dienų: apie 50.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, prašome prieš apžiūrėjimą suderinti prieš 1-2 darbo dienas)</li> <li>• 100% serviso istorija</li> <li>• Nedaužytas</li> <li>• Natūralūs kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai</li> <li>• Paskutinis planinis TA45.000km darytas 2024/03/15 prie 47.329km (sekantis planinis TA60.000km datai 2025/03 arba prie 62.329km)</li> </ul> <p><b>GAMINTOJO GARANTIJOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau)</li> <li>• Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau)</li> <li>• Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km</li> <li>• Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų</li> </ul> <p><b>Papildoma įranga automobilyje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamyklinė opcija - metaliko dažai su savaimė skaidrėjančiu lako sluoksniu;</li> <li>• Nuotolinis automobilio užvedimas PANDORA SMART išmaniajame telefone;</li> <li>• Bagažinės dangčio chromo apdaila</li> <li>• Chromuotos šoninės durų apdailos</li> <li>• Purvasaugiai</li> <li>• Galinio buferio apsauginė plėvelė</li> <li>• Šoninių veidrodėlių apsauginė plėvelė (skaidrus laminatas)</li> <li>• Variklio dangčio apsauginė plėvelė (skaidrus laminatas priekyje)</li> <li>• Stogo apsauginė plėvelė (skaidrus laminatas virš priekinio stiklo)</li> <li>• Priekinio buferio kampų apsauginė plėvelė (skaidrus laminatas)</li> <li>• Durelių kanto apsauginė plėvelė (skaidrus laminatas)</li> <li>• Apsauginės durų rankenėlių plėvelės</li> <li>• Guminiai salono kilimėliai</li> <li>• Ratų veržlės / užraktai</li> <li>• Žieminės padangos DUNLOP GRANDTREK SJ8 235/55R20 102 R</li> </ul>
Komplektacija trumpai:	<b>EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK (kodas GM)</b>

## OPCIJA - TECHNOLOGY PACK

**HUD:** spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiojo atpažinimo PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)

**BSM su RCTAB:** „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius objektus sistema (RCTAB) (su automatiniu stabdymu)

### EXECUTIVE

Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas

Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano roдиниų padalijimo funkcija / DVD grotuvas

20 colių 5 dvigubų stipinių tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)

Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo)

Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi)

3-jų padėčių vairo padėties atmintis

### LEXUS SAFETY SYSTEM+:

- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)

- Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)

- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)

- Eismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“ (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)

- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)

- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Automobilio saugaus valdymo asistentai:

- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

- Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS)

- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)

- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)

- Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

- Traukos kontrolės sistema (TRC)

- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)

- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)

10 SRS oro saugos pagalvių:

- priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė)

- kojų vairuotojui ir keleiviui

- šoninės priekinės sėdynėse vairuotojui ir keleiviui

- šoninėse galinėse išorinėse sėdynėse galiniams keleiviams

- lubose priekinių ir galinių langų

ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse

Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)

Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

### IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA

Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)

Šviesos diodai LED:

- dienos šviesos žibintai L-shape

- priekiniai ir galiniai rūko žibintai

- galiniai visi žibintai

- posūkio apšvietimo žibintai
- dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai

Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu LCS (stacionarioms kliūtims)

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai

Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu

Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje

Saulės UV spindulius ir šilumą atspindinis priekinis stiklas

Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai

Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)

Bagazinės skyriaus suvyniojamas ruletas (LONG – su saugojimo vieta bagažinės grindyse)

Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo

#### APSAUGOS ĮRANGA

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)

Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis

Gamyklinė signalizacija su autonominė sirena

Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

#### GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje

Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane

Išmaniųjų telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® pradedant nuo iPhone 5 su naujausia iOS versija, vėliau bus ir Android Auto®)

Lexus Link Connected Services (*informacija bus tikslinama*)

Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“

Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams

Skaitmeninis radijas DAB

Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu

Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja

Lexus Display Audio informaciją)

Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA

#### SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsiamos priekinės sėdynės

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)

Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:

- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant

- elektra valdomos 8-nių kryptių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės

- 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)

- mechaniškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės

Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis

Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT

Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys

Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)

Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms)

Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais

Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagazinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“

Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami

Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport

Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)

Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas

	galingumas (Power)	
Techniniai duomenys	RX450h	
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive	
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230	
Tūris (cm <sup>3</sup> )	3456	
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000	
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas	
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)	
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)	
Techninės charakteristikos		
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7	
Maksimalus greitis (km/val.)	200	
Aerodinaminis koeficientas	0,32	
Hibridinis akumulatorius		
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650	
Degalų sąnaudos ir CO <sub>2</sub> emisija*** (WLTP)	CO <sub>2</sub> emisija	Kuro sąnaudos
Low	180 g/km	7,9 l/100km
Medium	143 g/km	6,3 l/100km
High	158 g/km	6,9 l/100km
Extra High	215 g/km	9,4 l/100km
Combined	178 g/km	7,8 l/100km
Euro klasė	6	
Svoris (kg)		
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210	
Bendroji automobilio masė	2715	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750	
Degalų bako talpa (l) / Bagazinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	
Gabaritai (mm)		
Ilgis	4890	
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180	
Aukštis	1685	
Ratų bazė	2790	
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9	
Provēža (off-road) (mm)	195	
*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO <sub>2</sub> rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO <sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO <sub>2</sub> emisijai.		