

Lexus NX300H 4WD EXECUTIVE LSS+ NAVI10'

Kaina	30.900 Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	085 balto perlo SONIC QUARTZ MICA metalikas su LA20 JUODU odiniu interjeru ir SILVER apdaila
Variklis	Elektra / Benzinas 2,5 DualVVT-i Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT 4WD
Bendroji variklių galia	197AJ (147kW)
Įsibėgėjimas 0-100km/h	9,2 s
Kuro sąnaudos WLTP ***	6,6 - 9,0 l/100km
C02 emisija WLTP ***	171 gr/km Techphase NEDC 135g, 171g. WLTP
Komentarai ir papildoma jranga:	<p>Lietuviškas, visų ratų automatine 4WD pavara, tikros ridos, geros komplektacijos, su 100% serviso istorija, pilnai patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatinė 4WD varomų ratų pavara • Šildomas vairas, šildomas natūralios odos sėdynės • Elektra valdomos sėdynės, elektra valdomas bagažinės dangtis • Facelift modelis su Apple CarPlay®, Android Auto® (laidinis) • Pirkta naujas Lietuvoje: 2020 02 11 • Techninė apžiūra iki: 2027 02 11 • Kėbulo numeris : JTJBKRZ205007621 • Rida: reali 141.000km • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraizymai • Nedaužytas, neprirūkytas • Dugnas be korozijos • Draudiminiai įvykiai daryti tik LEXUS KAUNAS servise • Atliktas planinis TA135.000km 2025/01 prie 137.541km (sekantis planinis TA150.000km datai 2026/01 arba prie 152.541km) • Stabdžių kaladėlių storai: priekyje po 7,0mm / gale po 5,0mm (norma virš 2,0mm) • Padangų protektoriai: vasarinės po 4,0mm / žieminės po 4-5mm <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traukos hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km • Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliarai techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos <p>PAPILDOMA JRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) kartu su Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H 2 metams • Traukos akumulatorius garantija HHC iki 2026/03/26 arba iki 154.959km • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užvedimą raktelyje (paslaugos kaina 500,- Euro)
GAMYKLINĖ JRANGA	<p>NX300H 4WD EXECUTIVE LSS+ NAVI10'</p> <p>LSS+ (Lexus Safety System+): Kliūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema su automatiniu saugos diržu įtempimu ir kritiniu BAS automobilio stabdymu (PCS) / Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su atstumo palaikymu (greičiai 0 - 180 km/h) (ACC) / Eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema (LDA) / Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB) / Kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA)</p> <p>NAVI10' - Lexus PREMIUM navigacija: rodymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane / Mobilaus interneto „Lexus connected service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslu vietoje (galima dubliuoti maršruto tikslą išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / Laikrodis su GPS laiko tikslinimu / Galinio parkavimo kamera su judančiomis kreivėmis / 10 garsiakalbių audio sistema / DVD grotuvas / greičio radarų perspėjimas</p>

18 coliu 5 dvigubų U formos stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis
 Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai
 Belaidis išmaniojo telefono kroviklis "Qi" technologija
 Šildomas vairas
 Šildoma valytuvų zona stikle
 Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
 Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema
 Elektra valdomas bagažinės dangtis
 Priekiniai ruko LED žibintai su posūkių žibintų funkcija
 LED durelių rankenėlių apšvietimas iš lauko (apšviečia įlipimo zoną, sukuria jaukumo atmosferą)
 Metalinės durelių slenkščių plokštélés (atidarius dureles)
 Odinis natūralios perforuotos odos interjeras su sidabrinės spalvos intarpais salono apdailoje
 Elektra reguliuojamos sédynės su 8 nustatymo kryptimis (vairuotojui ir priekiniui keleiviniui)

VIDAUS ELEMENTAI

Oda aptrauktas 3 stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis (+/-)
 Valdikliai ant vairo: garsas / ekrano valdymas / telefono valdymas / balso komandos
 Oda aptrauka pavarų svirtelė
 Puodelių laikikliai (2) priekiniame centriniame porankyne
 Puodelių laikikliai (2) atlenkiamame galiniame porankyne
 Durų slenkščių plokštélés (atidarius dureles)

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
 Lietaus jutiklis
 Šildomas priekinės sédynės
 2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su žiedadulkių filtru, ekonomišku režimu S-Flow)
 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su švelniu uždarymu
 Įlipimo apšvietimo sistema kojoms
 Priebländos jutiklis
 Centrinis durų užraktas
 12 V lizdas įkrovikliams
 60:40 santykiai nulenkiama galinė sédynė
 Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT
 Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius / skysta guma“
 Beraktė užvedimo sistema „Start Push“
 Pilno „elektromobilio EV“ (electric vehicle) režimas

MULTIMEDIJA

Ekologiško važiavimo ECO indikatorius
 Hibridinės energijos matuoklis (Charge / Eco / Power)
 Keturių dalii „3D trimatis“ OPTITRON prietaisų skydelis su metalo blizgesio pagrindu ir sidabro spalvos dekoracijomis
 Spalvotas media ekranas centrinéje panelėje (meniu valdomas liečiamu „Touchpad“)
 Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis
 Pioneer® garso sistema su vienos angos CD grotuvu / AM/FM su skaitmeniniu signalu (DSP)
 Spalvotas 4,2 colio daugiafunkcis "borto kompiuteris" pagrindiniame prietaisų skydelyje
 Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth® / Skaitmeninė garso transliacija (DAB) / 2 USB jungtys / AUX

SAUGOS ĮRANGA

8 SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio šlaunims / šoninės užuolaidos per visa salono ilgi
 Atjungianti priekinio keleivio SRS oro pagalvė
 Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų kljavimo technologija)
 Vaizdinis ir garsinis neprisegytų saugos diržų priminimas
 ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sédynėse
 Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais
 Aktyvūs priekinių sédynių pogalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)

	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Traukos kontrolės sistema (TRC) Automobilio stabilumo sistema (VSC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal) Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) Elektromechaninis stovėjimo stabdys (EPB) Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniams" stabdymui mirksi STOP žibintai Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) (bendra visiems ratams) Elektronikos valdoma stabdžių regeneracijos sistema ECB-R (stabdant iki 60% jėgos sukuria magnetinis laukas)
	<p>AUTOMOBILIO APSAUGA</p> <p>Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / jsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis</p> <p>Automatinis centrinis užrakinimas pasiekus 20 km/h greitį</p> <p>Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK"</p> <p>IŠORĖS ELEMENTAI</p> <p>Priekinių durelių stiklai su vandenj atstumiančia danga</p> <p>Kėbulo spalvos durų rankenėlės su "nematomą" atrakinimo spynele, su apšvietimu</p> <p>Pilhai diodiniai Bi-LED artimos / tolimos šviesos priekiniai žibintai</p> <p>Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis</p> <p>Dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai</p> <p>Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis priekinis stiklas</p> <p>Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su AUTO užsilenkimu užrakinant</p> <p>Priekinių žibintų plautuvai</p> <p>Integruoti stogo bėgeliai</p> <p>Juoda ratų arkų apdaila</p> <p>Ryklio peleko formos antena</p> <p>Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“</p> <p>Paslėptas išmetimo vamzdis</p>

Techniniai duomenys

Variklis	Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive
Bendra galia (AG/kw)	197 / 147
Benziniinis variklis	2.5 DualVVT-i
Tūris (cm ³)	2494
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	155 / 114 / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	210 / 4200-4400
Elektros variklis Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW)	141 / 105
PV maksimalus sukimo momentas (Nm)	270
Galonio variklio (tik AWD) maksimali galia (AG/kW)	67 / 50
Galonio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	139
Hibridinis akumuliatorius	
Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	
Transmisija	Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdaravimo skaičiaus (E-CVT)
Techninės charakteristikos	
0 - 100 km/val. (sek.)	9,2
Maksimalus greitis (km/val.)	180
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Degalų sąnaudos WLTP (l/100 km)**	6,6 - 9,0
CO ₂ emisija WLTP (g/km) **	149 - 204
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	1785 - 1905
Bendroji automobilio masė	2395
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	1500 / 750
Degalų bako talpa (l)	56
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4640

Plotis (su veidrodėliais)	1845 (2130)
Aukštis	1645
Ratų bazė	2660
Prošvaista (minimali)	185
Bagažinės ilgis x plotis x aukštis	950 x 1130 (1347) x 690
Bagažinės tūris - nulenkus sėdynes (l)	475 - 1520
Apsiskimo spindulys padangų / kėbulo (m)	5,7 / 6,05

** pateikti degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra serijinio LEXUS NX300h EXECUTIVE automobilio, išmatavus kontroliuojamoje aplinkoje kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, j diegtą įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.