



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack	67 400,00 €	62 400,00 €
VIN: JTJCKBEZ602046878		
Spalva: Terrane Khaki (6X4) (6X4)		1070,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)		0,00 €
Technology Plus komplektas		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18 europinė žieminė padanga, 10 stipinų juodas ir frezuotas ratlankis	2 287,00 €	990,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 71139,00 €

Nuolaida: 6 297,00 €

Speciali kaina Jums: 64 842,00 €

PRISTATYMO TERMINAS: automobilis atvyksta apie 2024 09 20 dieną.

AKCIJA "nuolaida -5000e ir žieminiai LEXUS R18 RATAI tik 990e" galioja sandėlio automobiliams, užsakius iki 2024 09 30 dienos.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Terrane Khaki (6X4)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Trail mode
- Rear pedestrian detection • Predictive Efficient Drive • Adaptivity tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Pre-Collision sistema (PCS)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Pagalbinė važiavimo į kalne sistema (HAC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratinkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Visame greičio diapazone veikiantis dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

IŠORĖ

- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Įlipimo zonos apšvietimas • LED priekiniai ruko žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Tamsinti stiklai • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila
- Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • LED galiniai ruko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Prieblandos jutiklis
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užulaidinės oro saugos pagalvės • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Odiniai apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Smart Entry & Start sistema • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Padangos remonto komplektas • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Nerūdijancio plieno slenkščių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • e-Latch durelių užrakto sistema • Apšvietimo įlipant sistema • Šildomas vairas • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Trijų stipinių odinis vairas • Galinė automobilio statymo kamera • Išmanusis raktelis, itin plačiaujustis (UWB) • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Lexus Climate Concierge sistema • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Belaidis telefono įkroviklis • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • USB port (Type-A), front centre console • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • Lexus Link Premium Connectivity (first 4 years free of charge) • Projekcinis ekranas (HUD) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietos sistema (eCall)
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcinis ekranas • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiaujustis (UWB) • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Nuotolinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dūžimo jutiklis

RATAI

- 20" alloy wheels, 5-twin-spoke design, 235/50 RF20 extended mobility tyres (Run-flat)

NX Hybrid 181 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai)**
(181kW)

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	190
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-Valve, DOHC, Chain Drive

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

STABDŽIAI

Priekyje:	Ventilated Disc
Gale:	Ventilated Disc

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
--	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	4WD
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EA
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson Strut
Galinė pakaba:	Double-wishbone

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	243
---------------------------	-----