



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdzio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX FWD Cool		38 200,00 €
Spalva: Cement Grey / Astral Black (1H5/202) (2YN)		760,00 €
Vidaus spalva: Black & Dark Grey leather / suede seats (FA21)		0,00 €
Tech komplektas: • 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis • Belaidis telefono įkroviklis • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema • Elektra valdomas bagažinės dangtis		1200,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 225/60R17 Goodyear UltraGrip Ice SUV G1 žieminė padanga be dyglių, Premium sidabriniai ratlankiai PW457-52000-ZK		2 239,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		166,00 €
+ Purvasaugiai, pilna skomplektas		166,00 €
+ Guminiai salono kilimėliai LB00017		120,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		117,00 €
+ Bagažinės įdėklas, FWD		110,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 43 460,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 12 06 diena.

GALIMAS PARDAVIMAS: nuo 2025 06 30 dienos.

RIDA: pardavimo metu iki 7.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekis 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekis 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Cement Grey / Astral Black (1H5/202)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Lexus Safety System + • Pre-Collision sistema (PCS) • Predictive Efficient Drive
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Premium garso sistema su 6 garsiaikalbiu • Ryklių peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekranu, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juomens atrama
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Sportinės priekinės sėdynės
- 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- Ultrasuede® apmušalai su odos apdaila • Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

Vidaus spalva



Black & Dark Grey leather / suede seats (FA21)

IŠORĖ

- Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Grotelių chromuota apdaila • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblendos jutiklis • LED galiniai rūko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Juodos durelių apdailos juostos • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Tamsinti stiklai • Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Išmanusis raktas • Galinė kamera su plautuvu • Puodelių laikikliai, priekiniai
- Daiktų skyrius priekiniame viduriniame poranikyje • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas
- Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių intarpai, satininiai dažai • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Trijų stipinių odinis vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitiraukiamas ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Prietaisų skydelis, zomša
- Durelių skydo apdaila, zomša • Ultrasuede® apmušalai, priekinis vidurinis porankis

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtampikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(100kW)

Įranga: **Cool**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	92
Maksimalus greitis (km/h):	170

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------