



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdis

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX AWD Cool Tech	41 700,00 €	36 503,00 €
Reg: NBD 707 VIN: JTHABABE701000194		
Spalva: Sonic Copper / Astral Black (4Y5/202) (2YF)		1 150,00 €
Vidaus spalva: Black & Dark Grey leather / suede seats (FA21)		0,00 €
Advanced komplektas AWD: LED posūkių apšvietimo žibintai / LED priekiniai ruko žibintai / Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai / BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) / Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis) / Projekcinis ekranas (HUD) / Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA) / Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) / Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) / Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių / Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant Vairo / Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija / Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) / Variklio garso gerinimas (ESE)		4 400,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		379,00 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		167,00 €
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas		166,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		116,00 €
+ Bagažinės įdėklas, AWD		109,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 48 187,00 €

Nuolaida: 5 197,00 €

Speciali kaina Jums: 42 990,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 kovo 20d.

RIDA: apie 5.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą prašome tikslinti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



**Sonic Copper / Astral
Black (4Y5/202)**

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Predictive Efficient Drive • Pre-Collision sistema (PCS) • Lexus Safety System + • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 12 V lizdas багаžo skyriuje • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Priekinis 12 V lizdas • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Belaidis telefono įkroviklis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės skryso ekranas
- 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas

SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasotė ir atramos • Ultrasuede® apmušalai su odos apdaila • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durielių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Sportinės priekinės sėdynės

APSAUGA

- Nuotolinis durielių užraktas • Automatinis durielių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena

Vidaus spalva



**Black & Dark Grey leather
/ suede seats (FA21)**

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • e-Latch durielių užraktų sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Apšvietimo įlipant sistema • Šildomas vairas
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Ultrasuede® apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Durielių skydo apdaila, zomša
- Prietaisų skydelis, zomša • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitiraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Trijų stipinų odinis vairas • Išmanusis raktas • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durielės
- Durielių intarpai, satininiai dažai • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Padangos remonto komplektas • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
- Puodelių laikikliai, priekiniai • Galinė kamera su plautuvu • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durielės su aukščio nustatymų atminties funkcija

IŠORĖ

- Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas • Tamsinti stiklai • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas
- Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Juodos durielių apdailos juostos • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durielių veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir šildomi durielių veidrodėliai • Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Akustinis priekinio lango stiklas • LED galiniai rūko žibintai • Prieblandos jutiklis • LED priekiniai posūkių žibintai • LED DRL dienos žibintai • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Grotelių chromuota apdaila

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai)**
(100kW)

Įranga: **Cool**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1820
Masė be krovinio (kg):	1365 - 1415

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.6
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	AWD

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Double Wishbone

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------