

| Lexus RX450h 4WD EXECUTIVE + TECHNOLOGY + PANORAMA | |
|--|---|
| Kaina | 51.900 53.500,- Eur (PVM neišskiriamas) |
| Kėbulas | 5 durų SUV lengvasis visureigis |
| Spalva | „Smėlinis“ ICE ECRU MICA METALLIC (4X8) su „Juodo šokolado“ NOBBLE BROWN natūrali perforuota oda (LB43) |
| Variklis | Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive |
| Pavarų dėžė | Automatinė 4WD E-four belaispė ECVT |
| Bendroji variklių galia | 313 AJ (230 kW) |
| Maksimalus greitis | 200 km/h |
| Įsibėgėjimas 0-100km/h | 7,7 s |
| Kuro sąnaudos WLTP*** | 6,3 - 9,3 l/100km |
| CO2 emisija WLTP*** | 144 - 212 g/km (techniniame pase 179 gr/km WLTP) |
| Komentarai ir papildoma įranga: | <p>Puikios būklės, 100% lietuviškas, geros komplektacijos, pilnai patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirkta naujas LEXUS KAUNAS salone • Vieno šeimininko • „Facelift modelis MY'20“ (gamyba nuo 2019/08) • Apple CarPlay®, Android Auto® • Pirmą registraciją Lietuvoje: 2021 birželio 18 dieną. • Techninė apžiūra galioja iki: 2026 birželio 18 dienos • Kėbulo numeris: JTJBGMC102071077 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - EKRTNAAT • Rida: iki 70.000km (reali, 100% ridos istorija) • Neprirūkytas • Neturėjęs rimtų autoįvykių, draudiminiai daryti tik LEXUS KAUNAS servise • Natūralūs kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai • Atliktas planinis TA60.000km 2024/03 prie 63.803km (sekantis planinis TA75.000km datai 2025/03 arba prie 78.803km) <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km • „LEXUS RELAX“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185.000 km • Kėbului nuo kiauryminės „karkaso“ korozijos - iki 2023 06 17 dienos (atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km) <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Durų rankenų apsauginės plėvelės • Galinio bamperio apsauginė plėvelė • Šoniniai slenksčiai / pakojos • Priekiniai ir galiniai purvasaugiai • Guminiai salono kilimėliai • Plastikinis bagažinės įklojimas <p>PAPILDOMOS PASLAUGOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur. |
| Komplektacija trumpai: | RX450H EXECUTIVE + TECHNOLOGY + PANORAMA |

Panorama - Stiklinis stogas su elektra valdomu 2-jų padėčių stoglangiu
Technology pack:
HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiųjų PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)
„Nematomų zonų“ monitorius (BSM)
Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatinio stabdymo

EXECUTIVE

Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas
Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano roдиниų padalijimo funkcija / DVD grotuvas
20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis
Elektra valdomas багаžinės dangtis
Bekontaktė „kick open“ багаžinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)
Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo)
Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi)
3-jų padėčių vairo padėties atmintis
LEXUS SAFETY SYSTEM+:
- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)
- Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)
- Eismo juostų sekimo asistentas „Lane Tracing Assist (LTA)“ (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Automobilio saugaus valdymo asistentai:
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS)
- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)
- Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)
10 SRS oro saugos pagalvių:
- priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė)
- kojų vairuotojui ir keleiviui
- šoninės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviui
- šoninėse galinėse išorinėse sėdynėse galiniams keleiviams
- lubose priekinių ir galinių langų
ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse
Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)
Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA

Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)
Šviesos diodai LED:
- dienos šviesos žibintai L-shape
- priekiniai ir galiniai rūko žibintai

- galiniai visi žibintai
- posūkio apšvietimo žibintai
- dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai

Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove
Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu LCS (stacionarioms kliūtims)
Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai
Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu
Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje
Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas
Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai
Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)
Bagažinės skyriaus suvyniojamas ruletas
Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo

APSAUGOS ĮRANGA

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)
Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis
Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena
Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Išmaniųjų telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® ir Android Auto®)
Lexus Link APP
Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje
Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane
Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“
Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams
Skaitmeninis radijas DAB
Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu
Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją)
Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės
Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOEO® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:

- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant
- elektra valdomos 8-nių kryptių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės
- 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)
- mechaniškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės

Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis
Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT
Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys
Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)
Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms)
Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikiais
Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“
Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiama
Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio

| | |
|--|--|
| | tachometras (Sport) |
| | Hibridinės sistemos galios pasiskirtymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power) |
| Techniniai duomenys | RX450h |
| Variklis | 3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive |
| Bendras galingumas (AG/kW) | 313 / 230 |
| Tūris (cm ³) | 3456 |
| Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) | 263 / 193 / 6000 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) | 335 / 6000 |
| Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas | V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i |
| Degalų sistema | Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas |
| Elektros variklis | Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais |
| Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale) | 167 / 123 (68 / 50) |
| Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale) | 335 (139) |
| Techninės charakteristikos | |
| 0 - 100 km/val. (sek.) | 7,7 |
| Maksimalus greitis (km/val.) | 200 |
| Aerodinaminis koeficientas | 0,32 |
| Hibridinis akumulatorius | |
| Tipas | Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH) |
| Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V) | 240 / 288 / 650 |
| Degalų sąnaudos ir CO ₂ emisija ^{***} (WLTP) | CO ₂ emisija Kuro sąnaudos |
| Low | 180 g/km 7,9 l/100km |
| Medium | 143 g/km 6,3 l/100km |
| High | 158 g/km 6,9 l/100km |
| Extra High | 215 g/km 9,4 l/100km |
| Combined | 178 g/km 7,8 l/100km |
| Euro klasė | 6 |
| Svoris (kg) | |
| Tuščio automobilio masė | 2100 - 2210 |
| Bendroji automobilio masė | 2715 |
| Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg) | 2000 / 750 |
| Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l) | 65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes) |
| Gabaritai (mm) | |
| Ilgis | 4890 |
| Plotis (su veidrodėliais) | 1895 / 2180 |
| Aukštis | 1685 |
| Ratų bazė | 2790 |
| Apsisukimo spindulys /siena-siena (m) | 5,8 / 6,9 |
| Provēža (off-road) (mm) | 195 |
| ^{***} - pateikiami degalų sąnaudų ir CO ₂ rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO ₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO ₂ emisijai. | |