



## Lexus RX450h F SPORT S

Kaina	49.900,- Eur PVM neišskiriamas
Kebulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	Mėlynas 8X1 SAPPHIRE BLUE metalikas su LC30 FLARE RED F SPORT odiniu interjeru
Variklis	Elektra / benziniinis 3,5 V6 DualVVTi Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė belaipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos ***	6,4 - 9,5 l/100km
C02 emisija ***	179 g/km (WLTP)
Komentarai ir papildoma įranga:	<p>LEXUS dizaino linijos F SPORTS pilniausios komplektacijos puikios būklės „lietuviškas“ automobilis, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS servise. Su gamintojo LEXUS SELECT 2 METŲ GARANTIIJA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pirkas naujas Lietuvoje: 2021 10 27</li><li>• TA galioja iki: 2026 10 27</li><li>• Pilna ridos istorija</li><li>• Natūralūs kėbulo ir ratlankių pabraižymai</li><li>• Galima įsigyti lizingu</li><li>• Kėbulo numeris: JTJBGMCA702077305</li><li>• Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - PAFNHRTM</li><li>• Reali rida: apie 82.000km</li><li>• Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros lapas</li><li>• Atliktas planinis TA75.000km data 2024 04 prie 75.284km (sekantis planinis TA90.000km prie ridos 90.284km / arba 2025 04 mén.)</li></ul> <p><b>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos)</li><li>• Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H 2 metams</li><li>• Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos)</li><li>• Žieminės padangos</li><li>• Nuimamas kablys</li><li>• Papildomi guminiai kilimai</li><li>• Plastikinis bagažinės įklojimas</li><li>• Apsauginės plėvelės po durų rankenomis</li><li>• Apsauginė plėvelė ant galinio bamperio</li></ul> <p><b>PAPILDOMOS PASLAUGOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur</li></ul> <p><b>GAMINTOJO GARANTIJOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarus aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km</li><li>• „LEXUS RELAX“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185.000 km</li></ul>
Gamyklinė komplektacija:	F SPORT S <ul style="list-style-type: none"><li>• F-SPORT išorės elementai: erdvinės „3D“ L-finesesse akyto tinklelio radiatoriaus grotelės / erdinė „3D“ priekinė verpstė / F SPORT ženklas ant priekinių sparnų / juodos spalvos durelių veidrodėlių dangteliai</li><li>• F-SPORT vidaus elementai: juodos spalvos salono lubų apdaila / aliumininiai pedalai su „kiaurymėmis“ / LEXUS ženkliukas ant priekinių durelių slenksčių plokštelių / „RECARO®“ stiliaus priekinės sėdynės / 3-jų</li></ul>

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt)

[www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

stipinų perforuota oda aptrauktas vairas su F Sport logotipu / sidabro spalvos salono apdailos elementai su jaukiu apšvietimu durelėse / F Sport stiliaus perforuotos odos sėdynių apmušalai su kontrastingomis dekoratyvinėmis siūlėmis / perforuota oda aptraukta F Sport stiliaus pavarų perjungimo svirtele

#### LEXUS SAFETY SYSTEM+:

- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)
- Eismo juosteje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)
- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)
- Kelio ženklų (leistinas greitis, išspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)
- Prisitaikanti TUNELINÉ „Blade Scan Adaptive High Beam“ automatinė tolimuju šiesų sistema (AHS)
- Automobilio saugaus valdymo asistentai:
  - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
  - Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS)
  - Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
  - „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniams stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)
  - Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
  - Traukos kontrolės sistema (TRC)
  - Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
  - Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
  - Integr uota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (iekvikiam ratui atskirai)
- 10 SRS oro saugos pagalvių:
  - priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungianta priekinio keleivio oro pagalvę)
  - kojų vairuotojui ir keleiviui
  - šoninės priekinės sėdynės vairuotojui ir keleiviui
  - šoninės galinės išorinės sėdynės galiniams keleiviams
  - lubose priekinių ir galinių langų
- „Nematomų zonų“ monitorius (BSM)
- Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatiniu stabdymu
- ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštiniėse sėdynėse
- Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)
- Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

#### ĮŠORĖS IR VIDAUΣ ĮRANGA

- Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)
- Šviesos diodai LED:
  - dienos šviesos žibintai L-shape
  - priekiniai ir galiniai ruko žibintai
  - galiniai visi žibintai
  - posūkio apšvietimo žibintai
  - dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai
- Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimui vandens srove
- Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtimis)
- Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai
- Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu
- Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje
- Saulės UV spindulius ir šilumą atspindinantis priekinis stiklas
- Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai
- 20 colių 20 stipinų tamsūs „grafito“ spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis
- Integr uoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)
- Bagažinės skyriaus suvyniojamas ruletas
- Priekinis ir galinis kėbulo „demferiai“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)
- Aktyvūs stabilizatoriai (automobilis posūkiuose mažiau pasvyra / stipriau prispaudžiami ratai esantys posūkio

- viduje)
- Variklio garso akustinis stiprinimas

#### APSAUGOS JRANGA

- Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)
- Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis
- Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena
- Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

#### GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

- Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas
- Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas
- Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje
- 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas: 4 parkavimosi kameros su daugiafunkcine apžvalgos sistema: priekinė kamera / šoninės kameros / įvairių zonų priartinimas / pagalbinės judančios „trajektorijos“ kreivės
- Išmaniuju telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® pradedant nuo iPhone 5 su naujausia iOS versija, vėliau bus ir Android Auto®)
- Erdvinė 7.1 kanalų garso sistema Mark Levinson® Premium Surround System su 15 garsiakalbių
- Bluetooth® laisvu rankų jranga telefonams ir muzikos įrenginiams
- Skaitmeninis radijas DAB
- Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu
- Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją)
- Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA

#### SALONO KOMFORTO JRANGA

- HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiųjų PBA+PB informacija / kelio ženkliai: greitis ir jspėjamieji)
- Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomas ir vėsinamas priekinės sėdynės
- Elektra šildomas galinės kraštinių sėdynės (reguliuojamo galingumo)
- Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
- Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:
  - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant
  - elektra valdomos 8-nių krypčių (jskaitant juosmens sritys reguliavimą) priekinės sėdynės
  - 3-jų padėcių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)
  - elektra valdomos 60/40 dalimis galinių sėdynių nugarėles
- Savaime tamsejantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis
- Elektra reguliuojamas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“
- 3-jų padėcių vairo padėties atmintis
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)
- Mechaninės galinių durelių užuolaidėlės
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT
- Papildomi „CUSTOM / SPORT S+“ režimai (keičia variklio, vairo ir adaptyvinės pakabos AVS nustatymus)
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
- Specifinių nustatymų elektrinis vairo stiprintuvas F SPORT (EPS)
- Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys
- Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)
- Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms)
- Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais
- Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“
- Elektra valdomas bagažinės dangtis

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt)

[www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

- Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)
- Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiams
- Elektrochromatininiai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėcių atmintimi)
- Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
- Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)
- Hibridinės sistemos galios pasiskirtymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)
- Plonas raktas „kortele“

Techniniai duomenys	Hibridinis RX450h
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive (LHD)
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230
Benzininis variklis	Hibridinis 2GR-FXS
Tūris (cm <sup>3</sup> )	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S jpurškimas
Elektros variklis	
Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)
Hibridinis akumulatorius	
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650
Pavarų dežė	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo per davimo skaičiumi (E-CVT) belaipsnė automatinė su reduktoriumi
Techninės charakteristikos	
O - 100 km/val. (sek.)	7,7
Maksimalus greitis (km/val.)	200
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210
Bendroji automobilio masė	2715
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)
Gabariitai (mm)	
Ilgis	4890
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180
Aukštis	1685
Ratų bazė	2790
Apsisukimo spindulys / siena-siena (m)	5,8 / 6,9
Provėža (off-road) (mm)	195

\*\*\* - pateikiami degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant serijinį Lexus RX450h EXECUTIVE + NAVI + HUD + BSM automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksnių