



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

| | Kaina | Kaina Jums |
|--|-------------|--------------------|
| Lexus RZ RZ 300e Comfort | 59 200,00 € | 49 467,00 € |
| Spalva: Aether Metallic (8Z2) (8Z2) | | 0,00 € |
| Vidaus spalva: Grayscale fabric (FB10) | | 0,00 € |
| + Eksploatacinis paketas ir registracija | | 433,00 € |
| + + 5 metų arba 100 000 km priežiūros paslaugos yra jskaičiuotos j kainą | 1200,00 € | 0,00 € |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 60 833,00 €

Nuolaida: 10 933,00 €

Speciali kaina Jums: **49 900,00 €**

PRISTATYMAS: apie 2025 birželio 15-20 dienas.

KAINA nurodyta be APVA paramos.

* - Galimybė atskaityti PVM: juridiniams ir fiziniam PVM mokėtojams, vykdantiems ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, leidžiama atskaityti pirkimo PVM už jsigyjamus M1 klasės elektra varomus/ dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur (jskaitant PVM).

APVA parama:

Fiziniai asmenys gali teikti parašką kompensacijai už jsigytą naują (iki 6 mén.) lengvajį grynajį elektromobilį. Jsigijusiems naują transporto priemonę bus skiriamas 5 tūkst. eurų kompensacija. Teikiant parašką turės būti nurodyta, kad su kompensacija jsigytas elektromobilis nebus naudojamas ūkinei ar komercinei veiklai. Juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ar komercinę veiklą, gali teikti parašką kompensacijai už jsigytą naują (iki 6 mén.) lengvajį grynajį elektromobilį. Kompensacijos suma - 4 tūkst. eurų.

Pastaba: kompensacijos teikiamos grynesiems elektromobiliams, jsigytiems iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba kol pakaks lėšų. Paraškas dėl kompensacijų priima Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Prašymai teikiami per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams iš šių 10 metų laikotarpį jeinai „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklasomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atliktą pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ igaliotios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ igaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomas ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenų-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukštą lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidentialumą.



Išorė



Aether Metallic (8Z2)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Aktyvieji stabdžių žibintai
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)
- Stabdžių antablokavimo sistema (ABS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir per spėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai
- Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
- Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / jprastas / tinktinas / sportinis / atstumo
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprinavus (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratininkų aptikimo priekyje
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Pre-Collision sistema (PCS)
- Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema
- Proaktivių vairavimo pagalba (PDA)
- Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA)
- Su pagalbine kelio ženkly atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema
- Bi-LED tolimumų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- Prieblandojutiklis
- LED galiniai rūko žibintai
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Elektra reguliuojamai ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
- Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija
- Juodi durelių veidrodėliai gaubtais
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
- Išlipimo zonos apšvietimas
- Judos durelių apdailos juostos
- Juodas apvadas, šoninių langų rémas
- Sidabriniai stogo bégeliai*
- 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamajai srovei, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą
- 150 kW greitasis įkrovimas nuolatinei srovei, naudojant CCS2 įvadą
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- DIRECT4 ženklelis gale
- Akustinis priekinio lango stiklas

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Grayscale fabric (FB10)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas
- Per Jungimo svirtimis valdikliai
- Šildomas vairas
- Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonelė
- Salono apšvietimas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galvio vaidzo veidrodėlis
- Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Durelių plokštė su tekstilinė apdaila
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Smart Entry & Start sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
- Nerūdijančiojo plieno plokštės priekinių durelių slenkštuose
- Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyne
- Bagažinės uždangos dengiamoju plokštė, nulenkiama rankiniu būdu
- Padangos remonto komplektas
- Nerūdijančiojo plieno plokštėlės bagažinės slenkstyje
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas
- Skaitmeninis spidometras
- Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Belaidis telefono įkroviklis
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
- Ryklio pelekų formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Priekinis 12 V lizdas
- Priekinis 12 V gale
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
- Pagalbos iškvietas sistema (eCall)
- Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientaciniemis linijomis
- Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) **
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Dviejų išsiškleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
- Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su jspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekiniai ir galiniai saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinių sėdynėse
- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinių sėdynėse

SĘDYNĖS

- Šildomas priekinės sėdynės
- 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
- 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
- Rankiniu būdu nulenkiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
- Tekstiliniai apmušalai



KAUNAS

RZ 150 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (150 kW)**

Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

MATMENYS

| | |
|---------------|------|
| Aukštis (mm): | 1635 |
| Ilgis (mm): | 4910 |
| Plotis (mm): | 1895 |

MATMENYS

| | |
|--------------------------|------|
| Važiuoklės bazė (mm): | 2850 |
| Sėdimųjų vietų skaičius: | 5 |

PAKABA

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Priekinė pakaba: | MacPherson staramstis |
| Galinė pakaba: | Dvigubas trikampis balansyras |

ĮKRAUNAMA

| | |
|------------------------------------|------|
| Baterijos efektyviosi talpa (kWh): | 71.4 |
|------------------------------------|------|

DEGALŲ SĄNAUDOS

| | |
|--|----|
| Euro klasė: | AX |
| Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km): | 0 |

EKSPOLATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Pavaros agregatas: | Priekinių ratų pavarai (FWD) |
| Maksimalus greitis (km/h): | 160 |

STABDŽIAI

| | |
|-----------|--------------------|
| Priekyje: | Aušinamieji diskai |
| Gale: | Aušinamieji diskai |

EMISIJOS

| | |
|--|---|
| Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 0 |
|--|---|

VARIKLIS

| | |
|-----------------------|-----|
| Maksimali galia (kW): | 150 |
|-----------------------|-----|