



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
<b>Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack</b>	66 400,00 €	<b>57 768,00 €</b>
Reg: NAJ 819 VIN: JTJCKBEZ905019916		
<b>Spalva: Sonic White (085) (085)</b>		<b>960,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Šoniniai moldingai maži, Chromas	503,00 €	<b>452,70 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	365,00 €	<b>328,50 €</b>
+ Purvasaugiai, pilna skomplektas, Tik ne F-Sport	329,00 €	<b>296,10 €</b>
+ Galinių durelių krašto apdaila, Chromas	266,00 €	<b>239,40 €</b>
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	165,00 €	<b>148,50 €</b>
+ Bagažinės kilimėlis, juoda ir pilka, "Lexus NX"	148,00 €	<b>133,20 €</b>
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė	94,00 €	<b>84,60 €</b>
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	78,00 €	<b>70,20 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 69 308,00 €

Nuolaida: 8 826,80 €

**Speciali kaina Jums: 60 481,20 €**

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 03 15D.

KAINA galioja įsigijimui nuo 2024 09 15 dienos.

RIDA pardavimo dieną: iki 7.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą prašome klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**Sonic White (085)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje • Ryklio peleko formos antena
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Konfiguruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Projekcinis ekranas (HUD) • Belaidis telefono įkroviklis • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
- Skaitmeninis radijas (DAB) • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje • Skaitmeninis spidometras
- 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Odiniai apmušalai • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

## APSAUGA

- Nuotolinis durių užraktas • Dvigubas durių užraktas • Automatinis durių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis

## Vidaus spalva



**Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Padangos remonto komplektas • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas
- Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durių) • e-Latch durių užrakto sistema • Apšvietimo įlipant sistema • Šildomas vairas
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Trijų stipinų odinis vairas • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo funkcija • Lexus Climate Concierge sistema
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Smart Entry & Start sistema • Durių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

## IŠORĖ

- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Įlipimo zonos apšvietimas • LED priekiniai ruko žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Tamsinti stiklai • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durių veidrodėliai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila
- Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • LED galiniai ruko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Prieblandos jutiklis
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektrokromatinis (automatiškai patamsėjantis) durių veidrodėlis vairuotojo pusėje

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Užsuolaidinės oro saugos pagalvės • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

## RATAI

- 18 colių 15 stipinų poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

## NX Hybrid 140 kW

Kėbulo tipas: **SUV**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (140 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

### VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4, vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	190
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

### SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

### DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

### DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6
--	---

### EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
--	-----

### VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
---	------

### MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Aukštis (mm):	1660

### EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

### TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

### ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

### HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----