



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus RZ RZ 300e Comfort</b>	58 400,00 €	<b>49 467,00 €</b>
Reg: EC0553 VIN: JTJABBBB50A006165		
<b>Spalva: Aether Metallic (8Z2)</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Grayscale fabric (FB10)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>433,00 €</b>
+ 5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra	1200,00 €	<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 60 033,00 €

Nuolaida: 10 133,00 €

**Speciali kaina Jums: 49 900,00 €**

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 09 10 diena.

GALIMAS PARDAVIMAS: nuo 2025 03 01 dienos.

\*- Galimybė atskaityti PVM: juridiniams ir fiziniams PVM mokėtojams, vykdančioms ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigyjamus M1 klasės elektra varomus / dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur (įskaitant PVM).

Valstybės lengvata: įsigyjant NAUJA\*\* elektra varomą automobilį Lexus RZ ir užpildžius paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA), yra galimybė gauti paramą 4000 Eur (juridiniams) arba 5000Eur (fiziniams).

\*\* - NAUJU laikomas nuo pirmosios registracijos datos (B kodas registracijos liudijime) iki įsigijimo ir registravimo valdytojo vardu (I.1 kodas registracijos liudijime) būtų praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

## Išorė



Aether Metallic

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Vairuotojo stebėjimo sistema
- Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

## IŠORĖ

- Akustinis priekinio lango stiklas • Šildomoji priekinė „L“ emblema • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • DIRECT4 ženklelis gale • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • 150 kW greitisis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • 11kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • Sidabriniai stogo bėgeliai\* • Juodos durielių apdailos juostos • Įlipimo zonos apšvietimas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durielių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Juodi durielių veidrodėlių gaubtai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • LED galiniai ruko žibintai • Prieblandos jutiklis • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai

## APSAUGA

- Nuotolinis durielių užraktas • Automatinis durielių užraktas • Dvigubas durielių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija

## RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

## Vidaus spalva



Grayscale fabric (FB10)

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinėse slenkstyje • Padangos remonto komplektas • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durielių slenkščiuose • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Smart Entry & Start sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Durielių plokštė su tekstiline apdaila • e-Latch durielių užrakto sistema • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Salono apšvietimas • Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė • Šildomas vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Pagalbos iškviestos sistema (eCall) • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Priekinis 12 V gale • Priekinis 12 V lizdas • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Belaidis telefono įkroviklis • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)\*\* • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
- Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

## PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir galinių saugos diržų įtampikliai
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užulaidinės oro saugos pagalvės

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė • Tekstiliniai apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
- Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

# RZ 150 kW

Kėbulas tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (150 kW)**

Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895
Aukštis (mm):	1635
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2640
Masė be krovinio (kg):	2095

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

## ENERGIJOS ŠAUNAUDOS

Energijos sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	14.9
--	------

## MAKSIMAALNE VŪIMSUS

kW:	150
-----	-----

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
---	----

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Priekinių ratų pavara (FWD)
Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.0

## VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	150
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	266.3
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	204

## STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

## DEGALŲ ŠAUNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0
--	---

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

## NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	478
---	-----

## ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
------------------------------------	------