

Lexus NX350H 4WD EXECUTIVE

Kaina	50.900 Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	6X4 žalias TERANE KHAKI MICA metalikas su LA31 bordo DARK ROSE natūralia oda
Variklis	Elektra / Benzinas 2,5 DualVVT-i Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT 4WD
Bendroji variklių galia	244 AJ (179kW)
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP ***	5,9 - 6,4 l/100km
C02 emisija WLTP ***	136 g/km (techniniame pase)
Komentarai ir papildoma įranga:	<p>Puikios būklės, visų ratų automatine 4WD, tikros ridos, geros komplektacijos, su 100% serviso istorija tik LEXUS KAUNAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatinė 4WD varomų ratų pavara • Apple CarPlay®, Android Auto® (laidinis) • Natūralios odos interjeras • Pirktas naujas Lietuvoje: 2023 06 19d. • Techninė apžiūra iki: 2026 06 19d. • Kėbulo numeris: JTJCKBEZ902016709 • Rida: 28.400km (automobilis ekspluoatuojamas kasdien, prieš apžiūrėjimą prašome susisiekti prieš 2 darbo dienas) • Neprirūkytas, tvarkingas salonas • Nedaužytas • Natūralūs kėbulo paviršiu, ratlankių paviršiu, salono interjero pabraižymai • Atliktas planinis TA15.000km 2024/03/27 prie 14.340km (sekantis planinis TA30.000km datai 2025/03/26 arba prie 29.339km) <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visam automobiliui 3 metams / arba iki 100.000km • Hibridiniams komponentams 5 metams / arba iki 100.000km • Traukos hibridinei baterijai 10 METU / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarus aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km • Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliaros techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliarai techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Žieminės padangos BRIDGESTONE DMV3 dydis 225/60R18 • Originalūs salono guminiai kilimėliai • Originalus bagažo skyriaus įklojimas • Durų rankenų apsauginės plėvelės
GAMYKLINĖ ĮRANGA	<p>EXECUTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai • Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas) • Individualiai reguliuojama salono apšvietimo sistema durelėse (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomas ir vésinamos priekinės sėdynės • Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė • Odiniai sėdynių apmušalai • Vairuotojo sėdynės 3-jų padėcių atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) • Vésinamos priekinės sėdynės • 4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM)" su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema • Elektra reguliuojama vairo kolonėlė • 8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • "Lexus Link Pro" - 14 colių jutiklinis ekranas

- „Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacijos sistema (prenumerata 4 metams)
- Durų vidaus apdaila - 3D BLACK PRISM
- Priekiniai LED ruko žibintai
- Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose
- Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis su mirksinčiu perspėjimu veidrodėliuose (ARFHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Automobilio gale esančių pésčiujų aptikimo sistema
- Saugaus išlipimo asistentas (SEA)
- Švelnhaus salono apšvietimo sistema (durelėse)
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema
- Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija
- Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

IŠORĖS JRANGA

- Firminės L formos tinklelio priekinės grotelės su chromuota radiatoriaus gretelių apdaila
- Diodiniai bi-LED priekiniai žibintai (artimos ir tolimos šviesos)
- Priekinių žibintų valytuvai
- Priekiniai statiski žibintai su automatinė aukščio nustatymo funkcija
- LED dienos šviesos žibintai (DRL)
- Galiniai LED ruko žibintai
- Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai
- Prieblandoms jutiklis
- Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai
- Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai
- Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis
- Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale

RATAI

- 18 colių 15 stipinų tamsinti lydinio ratlankiai su 235/60R18 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

- Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)
- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai
- Automatinės tolimosios šviesos (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)
- Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)
- Avarinio vairavimo asistentas („Emergency Steering Assist“, ESA)
- „Elektromobilis“ (EV) režimas
- Pésčiujų ir dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Posūkio kertant priešpriešinio eismo srautą pagalbos sistema („Intersection Turn Assistance“, ITA)
- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)
- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)
- Kelio ženklų (leistinas greitis, išpėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)
- Greičio ribotuvo įjungimo galimybė (pagal leistiną greitį pagal RSA)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Prikabintos priekabos siūbavimo kontrolės sistema (Trailer Sway Control)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Važiavimo bekele režimo TRAIL pasirinkimo funkcija

PASYVIOSIOS SAUGOS JRANGA

	<ul style="list-style-type: none"> • Dviejų pakopų oro pagalvė vairuotojui ir vienos pakopos oro pagalvė priekiniams keleiviui • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • „Užuolaidų“ tipo saugos oro saugos pagalvės • Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniams keleiviui) • Garsinis ir vaizdinis priminimas apie neužsegstus saugos diržus (priekyje ir gale) • Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai • i-Size ir ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštiniše sėdynėse <p>APSAUGOS ĮRANGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena / imobilizatorius / stiklo dūžio jutiklis / posvyrio jutiklis / įsilaužimo jutiklis / Dvigubas durų užraktas • Automatinis durų užraktas • Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas <p>SALONO KOMFORTO ĮRANGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oda aptrauktas 3-jų stipnių vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“ • Šildomas vairas • Ilipimo apšvietimo sistema (salono priekyje kojoms) • Akinių nuo saulės laikiklis viršutinėje priekinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu • Oro recirkuliacijos valdymas • Švaraus oro filtras su žedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija • Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • S-Flow klimato kontrolės technologija • Priekinio stiklo apsauga nuo apledėjimo (valytuvų zona) • TAHARA apdailos pavarų perjungimo rankenėlė • Beraktė užvedimo „START“ mygtuku sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiai su LEXUS logo • Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalus • Padangos remonto komplektas (EXECUTIVE komplektacijoje tik su 18 ratais) <p>SEDYNĖS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šildomas priekinės sėdynės • 2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai • Mechaniskai nulenkiamos galinių sėdynių nugarėlės (santykis 60/40) <p>GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spalvotas 7 colių multifunkcinis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisu skydelyje • Skaitmeninis spidometras • Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH® • Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®) • Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninio garso translaviavimo (DAB) radijas • Ryklio peleko dizaino antena • USB jungtis (A tipo), priekinėje centrinėje konsolėje • 2 USB įkrovimo prievidai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje • 2 USB įkrovimo prievidai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje • Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL • Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais • Prie vairo montuojamais garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai
--	--

 Techniniai duomenys
VARIKLIS

NX 350h AWD

 Darbinis tūris (cm³) 2487

Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius L4 / 16

Maksimali galia (DIN AJ @ aps) 190 @ 6000

Maksimali galia (kW @ aps) 140 @ 6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps) 239 @ 4300 - 4500

ELEKTRINIS VARIKLIS

Tipas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121

PAVARŪ DĖŽĖ

Tipas	Belaipsnis planetinis reduktorius
Pavara	E-FOUR

BENDRA SISTEMOS GALIA

Bendra galia (DIN AJ)	244
Bendra galia (kW)	179
Baterijos tipas	Lithium ion

DINAMIKA

Maksimalus greitis (km/h)	200
Maksimalus greitis EV režime (km/h)	125
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7.7

KURO SUNAUDOJIMAS (/100 km) *

Kombiniuotu ciklu 5,9 - 6,4

CO2 EMISIJA (g/km) *

Kombiniuotu ciklu 133 - 146

Euro klasė EURO 6e

SVORIAI (kg)

Bendroji masė	2380
Tuščio masė (min. - max.)	1790 - 1870

TALPOS

Bagažinės talpa (l)	549
Kuro bako talpa (l)	55
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750 / 500
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	1500 / 1000

GABARITAI (mm)

Ilgis	4660
Plotis (su veidrodėliais)	1865 (2150)
Aukštis	1660
Ratų bazė	2690
Prošvaista	180

* - degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinius automobilius kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09) ir palyginimui pateikiami nuo „sunkiausių komplektacijų“ LEXUS NX350H F SPORT PANORAMA. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksnių (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, jdiegtą įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.