



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus UX Hybrid UX 300h FWD F SPORT Design</b>	48 700,00 €	<b>40 600,00 €</b>
VIN: JTHYBAHX02008980		
<b>Spalva: F White (083) (083)</b>	<b>1260,00 €</b>	
<b>Vidaus spalva: Hazel Tahara leather (EA42)</b>	<b>0,00 €</b>	
+ Eksplatacinis paketas ir registracija	<b>380,00 €</b>	
+ Žieminių ratų komplektas, 215/60R17 žieminė padanga be dyglių, Sidabriniai ratlankiai	2 255,00 €	<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 52 595,00 €

Nuolaida: 10 355,00 €

**Speciali kaina Jums:** 42 240,00 €

**PRISTATYMO TERMINAS:** galimas atidavimas nuo 2024 gruodžio vidurio (tiksinti prašome su pardavėju).

**AKCIJA** "nuolaida 8100Eur + žieminiai ratai DOVANA + Lexus Lizingo palūkanos tik 0,99%+EURIBOR" galioja UŽSAKYMUI iki 2024 12 31 d.

#### SPECIALUS LIZINGO PASIŪLYMAS:

- PALŪ KANOS 0,99 % + 3/6 mén. EURIBOR
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mén.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams iš 10 metų laikotarpį įjungta „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priekausomai kuri aplinkybė jvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri jsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikioti „Lexus Relax“ garantija, darant priežiūrą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliktą „Lexus“ įgaliotiosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonės sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė jvyks anksčiau. Kartu yra taikomas ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtiniais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**F White (083)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Stabdžių antblokavimo sistema (ABS) • Automatinės tolimosios šviesos (AHB)
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyviųsios stabdžių šviesos • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo arčiaučias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatinio galinių signalų miksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFH) • Važiavimo režimų parinktys, Eco / Normal / Sport • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Stabilizatoriai priekyje ir gale • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Pagalbinė kelio ženklu atpažinimo sistema (RSA) • Proaktiivų vaivirimo pagalba (PDA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Pagalbinė posūkių sankryžos sistema (ITA) • Vair uotojo stebėjimo sistema • Papildomai įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Priekinis aktyvusis statramstis • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesius paros metu) funkcija • Dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Elektrinio automobilio režimas (EV) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektrinės vairo stiprintuvės (EPS) • Elektrinės stovėjimo stabdys (EPB) • Dinaminė kruizokontrolė su radaru, veikia bet kokiu greičiu

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Priekinis 12 V lizdas • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • USB prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame porankiye • Skaitmeninis radijas (DAB) • Stiklo integruota antena • Ryklino pelekio formos antena • Denso® garso sistema su 10 garsiakalbiais • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Vairaratyje sumontuoti garso sistemas / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizokontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 12,3 colio įstriažinės liečiamasis ekranas • Skaitmeninis spidometras, dideles raškos ekranas • 12,3 colio spalvotas daugiaufunkcinis informacinis ekranas • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- ISOFIX tvirtinimai, kraštinių galinės sėdynės • i-Size tvirtinimai, kraštinių galinės sėdynės • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Vair uotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Vair uotojo kelių saugos oro pagalvė • Priekinio keleivio kelių saugos oro pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vair uotojo ir priekinio keleivio)

## RATAI

• 18 colių lengvojo lydinio atlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

## Vidaus spalva



**Hazel Tahara leather (EA42)**

## ĮŠORĖ

- Firminės F formos tinklelio priekinės grotelės, „Jet Black“ buferio ir radiatoriaus grotelių apdaila • Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, Elektra suglaudžiami šoniniai veidrodėliai, Šildomi šoniniai veidrodėliai • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos įtikliai, priekyje ir gale • Kėbulo spalvos stogo oro aptakas • Sidabriniai stogo bėgeliai • Chromuota durelių juostelės apdaila, Chromuoti šoninių langų remeliai • F SPORT dizaino ženklelis, priekiniai sparnai • Juodos ir kėbulo spalvų šoniniai veidrodėlio gaubtas • Šoniniuose veidrodėliuose integruotos posūkių lempos
- Temdytas stiklas • Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai • Vandenv̄ atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekiniai stiklas ir šoninis langa • Dulkių įtiklis
- Halogeninės priekinės posūkių šviesos • LED posūkių žibintai • Galiniai LED rūko žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED dienos šviesos žibintai • Priekiniai statiški žibintai su automatinė aukščio nustatymo funkcija • Priekinių žibintų valytuvai
- Dvigubi LED dienos žibintai • Priekinis buferis, F SPORT, Galinis barperis, F SPORT

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Švaraus oro filtras su žiedadulkų panaikinimo funkcija ir kvapikliu • Elektra pakeliamas ir uždaromas bagažinės dangtis • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Daiktų dėtuvinė, centrinis priekinis porankis • Galinis centrinis porankis
- Priekinių durelių slenkscių plokštelių iš dervos • Išmanusis raktelis, itin placiajuostis (UWB) • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • „Tahara“ apdailos pavaru svirties rankenėlė • Priekinės centrinės konsolės „Satin Paint“ apdaila
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • 2 zony elektroninė klimato kontrolės sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Automatinės oro recirkulacijos kontrolės funkcija • Elektra valdomi langai su vieno prisiliestimo kontrolės funkcija • Elektrochromatinis (savaime pritemstantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Apšviesta įlipimo sistema • Elektra universalai valdoma vairo kolonėlė • „Washi“ japoniškojo popieriaus apdailos prietaisų skydelis • Šildomas vairas
- 3 stipinys „Tahara“ apdailos vairas • Bagažinės dangtis, atdarymo aukščio atminties funkcija

## APSAUGA

- Nuotolinis durų užraktas • Automatinis durų užraktas • Dvigubas durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema, itin placiajuostė (UWB) • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibravimo įtiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio įtiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo įtiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizerius • Apsaugos nuo vagystės sistema – gardo sirena

## SĒDYNĖS

- Tahara apdaila • Standartinės priekinės sėdynės • 2 kryptimis mechaniskai reguliuojamos galinės galvų atramos • Mechaniskai nulenkiama galinės sėdynės nugarelė, daloma santykio 60:40 • 2 kryptimis mechaniskai reguliuojamos priekinės galvų atramos • 6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės • Galinės vientisos sėdynės

# UX Hybrid 146 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)  
(146 kW)**

Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

## VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	146
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	190
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	199
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų DOHC, VVT-iE
Maksimali galia (DIN AG):	199

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2110
Masė be krovinių (kg):	1575

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	43
------------------------	----

## DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.2
--	-----

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	117
--	-----

## KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m <sup>3</sup> ):	0.32
--	------

## VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------

## MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2640
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Aukštis (mm):	1520
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	177
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.1
Pasipriešinimo koeficientas:	0.33

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0

## ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	206
----------------------------------	-----

## HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	146
---------------------------	-----