



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdis

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX AWD Relax Tech	41 300,00 €	41 300,00 €
VIN: JTHABABE301001794		
Spalva: Sonic Copper (4Y5) (4Y5)		1 150,00 €
Vidaus spalva: Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 225/55R18	2 501,00 €	0,00 €
+ TECH paketas - 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas / Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas / Belaidis telefono įkroviklis / USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte / Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija / Smart Entry & Start sistema / Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija		0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 45 333,00 €

Nuolaida: 2 501,00 €

Speciali kaina Jums: 42 832,00 €

SPECIALUS PASIŪLYMAS:

- Palūkanos 0.99 % + 3/6 mėn EURIBOR.
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.
- Nemokamas žieminių ratų komplektas

PASIŪLYMAS GALIOJA UŽSAKIUS AUTOMOBILĮ IKI 2024 12 31

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad atiteityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė suėis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus


Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic Copper (4Y5)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Predictive Efficient Drive • Pre-Collision sistema (PCS) • Lexus Safety System + • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratinkų aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 12 V lizdas багаžo skyriuje • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • Priekinis 12 V lizdas • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Belaidis telefono įkroviklis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas • 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas

SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų • Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinės odos apmušalais • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Sportinės priekinės sėdynės

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena

Vidaus spalva



Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Apšvietimo įlipant sistema • Šildomas vairas • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Smart Entry & Start sistema • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nano™ X technologija • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitiraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Trijų stipinų odinis vairas • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Durelių intarpai, satininiai dažai • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Prietaisų skydelis, Tahara • Padangos remonto komplektas • Bagazinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Puodėlių laikikliai, priekiniai • Galinė kamera su plautuvu • Išmanusis raktas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagazinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

IŠORĖ

- Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Juodos durelių apdailos juostos • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Akustinis priekinio lango stiklas • LED galiniai rūko žibintai • Prieblandos jutiklis • LED priekiniai posūkių žibintai • LED DRL dienos žibintai • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Grotelių chromuota apdaila

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (100 kW)**

Įranga: **Relax**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	100
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1820
Masė be krovinio (kg):	1365 - 1415

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.6
Maksimalus greitis (km/h):	170

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------