



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack + Panoramic roof	68 900,00 €	60 632,00 €
Reg:NGU220 VIN: OLDO1BEZ802048101		
Spalva: Sonic Grey (1L1) (1L1)	1 070,00 €	
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)	0,00 €	
Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis	0,00 €	
Technology Plus komplektas	0,00 €	
+ Šoniniai moldingai maži, Chromas	521,00 €	
+ Eksplatacinis paketas ir registracija	382,00 €	
+ Purvasaugiai, pilna skomplektas, Tik ne F-Sport	338,00 €	
+ Variklio gaubto apsauginė plėvelė	337,00 €	
+ Galinių durelių krašto apdaila, Chromas	280,00 €	
+ Priekinio bamperio apsauginė plėvelė	226,00 €	
+ Bagažinės jdéklas	179,00 €	
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	166,00 €	
+ Guminiai grindų kilimėliai, pilna skomplektas	164,00 €	
+ Veidrodėlių dangteliai apsauginės plėvelės	159,00 €	
+ Durų kraštų apsauginė plėvelė	122,00 €	
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė	99,00 €	
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	82,00 €	

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 73 025,00 €

Nuolaida: 8 268,00 €

Speciali kaina Jums: 64 757,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 LAPKRIČIO 11 DIENA.

GALIMAS PARDAVIMAS: nuo 2025 05 11 dienos.

RIDA PARDAVIMO METU: apie 7000km (automobilis eksplatuojamas kasdien, tiksliai ridą klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams iš šių 10 metų laikotarpį jeinai „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklasomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atliktą pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomas ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenų-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukštą lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidentialumą.



Išorė



Sonic Grey (1L1)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Elektrinis (EV) režimas
- Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžos sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Pre-Collision sistema (PCS)
- Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA)
- Su pagalbine kelio ženkly atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Adaptyviųjų tolimumų žibintų sistema (AHS)
- Predictive Efficient Drive
- Rear pedestrian detection
- Trail mode

IŠORĖ

- Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkti ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje
- Priekinio lango valytuvas su lietaus jutikliu
- Prieblandoms jutiklis
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- LED galiniai ruko žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- Priekinių žibintų valytuvas
- L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila
- LED priekiniai ruko žibintai
- Išlipimo zonas apšvietimas
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Tamsinti stiklai
- Keturgubi LED priekiniai žibintai
- Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
- LED posūkių apšvietimo žibintai
- LED priekiniai posūkių žibintai

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo keliu oro saugos pagalvė
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su išpejamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinių saugose
- Dviejų išsiškleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiškleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė
- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinių saugose

SEDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
- Rankiniu būdu nulenkti galinių sėdynių atlošai (dalijami santykio 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
- Šildomas priekinės sėdynės
- 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Odiniai apmušalai
- Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atraša

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather /
Silver inlays (LA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stūpinį odinį vairas
- Pavarų per Jungimo rankenėlės ant vairo
- Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Šildomas vairas
- Apšvietimo įlįpant sistema
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Nerūdijančio plieno slenkščių plokštėlės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)
- Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas
- Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
- Odinis pavarų per Jungimo rankenėlės antgalis
- Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
- Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sedynė
- Išvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Lexus Climate Concierge sistema
- Bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo funkcija
- Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės
- Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- Išmanusis raktelis, itin plačiauostis (UWB)
- Galinė automobilio statymo kamera

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas
- Skaitmeninis spidometras
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- Pagalbos iškvietos sistema (eCall)
- Pagalbinis automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientaciniemis linijomis
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Ryklio peleko formos antena
- Belaidis telefono įkroviklis
- Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
- Projekcinis ekranas (HUD)
- Konfigūruojamieji jutikliniai valdikliai ant vairo
- Lexus Link Premium Connectivity (first 4 years free of charge)
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)
- USB port (Type-A), front centre console
- 2 USB charging ports (Type-C), front centre console
- 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizerius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsiliepimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Automatinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiauostis (UWB)

RATAI

- 20" alloy wheels, 5-twin-spoke design, 235/50 RF20 extended mobility tyres (Run-flat)

NX Hybrid 179 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai)
(179kW)**

Iranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	244
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-Valve, DOHC, Chain Drive

MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6
--	---

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
--	-----

EKSPOLATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	4WD
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinių (kg):	1870

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
---	------