



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Executive + Technology pack	73 900,00 €	61 222,80 €
Reg: EB4541 VIN: OLD01BFZX02036708		
Spalva: Sonic White (085) (085)		960,00 €
Vidaus spalva: Black & Rich Cream Smooth leather / silver inlays (LA01)		0,00 €
+ Šoniniai moldingai maži, Chromas	503,00 €	452,70 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	382,00 €	343,80 €
+ Purvasaugiai	329,00 €	296,10 €
+ Bagažinės dangčio krašto apdaila, Chromas	266,00 €	239,40 €
+ Bagažinės įdėklas	185,00 €	166,50 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	165,00 €	148,50 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	78,00 €	70,20 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 76 768,00 €

Nuolaida: 12 868,00 €

Speciali kaina Jums: 63 900,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 03 29

RIDA: pardavimo dieną: iki 7000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą prašome klausti pas pardavėją)

PRISTATYMO TERMINAS: 3 darbo dienos.

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic White (085)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas*
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvai • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

IŠORĖ

- L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas*
- 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Mennekes lizdu* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblendos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Įlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai rūko žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

RATAI

- 18 colių 15 stipinių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



**Black & Rich Cream
Smooth leather / silver
inlays (LA01)**

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinių odinis vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Apšvietimo įlipant sistema • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism
- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Projekcinis ekranas (HUD) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas

NX Plug-in Hybrid 227 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (227kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4, vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (AG):	185
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2540
Masė be krovinio (kg):	2050

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišrių režimu pagal WLTP (l/100 km):	1
--	---

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišrių režimu pagal WLTP (g/km):	22
--	----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.65
---	------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Aukštis (mm):	1660

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.3
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	309
---------------------------	-----