



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus UX Hybrid UX 300h FWD F SPORT Design	48 700,00 €	44 050,00 €
VIN: JTHYBBAH902015256		
Spalva: Graphite Black (223) (223)		840,00 €
Vidaus spalva: Hazel Tahara leather (EA42)		0,00 €
.		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 215/60R17	2 294,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 52 216,00 €

Nuolaida: 6 944,00 €

Speciali kaina Jums: 45 272,00 €

PASIŪLYMAS:

1,5 % fiksuota lizingo palūkanų norma 5 metams, 4 650 Eur nuolaida ir žieminių ratų komplektas dovanų, Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 06 30.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Graphite Black (223)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyviosios stabdžių šviesos
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinės tolimosios šviesos (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimų parinkty, Eco / Normal / Sport • Vairuotojo stebėjimo sistema • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinio automobilio režimas (EV)
- Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Dviratinių priešais automobilį aptikimo sistema • Motociklinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Priekinis aktyvusis statramstis • Pajudėjimo į kairę pagalbos sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Stabilizatoriai priekyje ir gale • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 12,3 colio spalvotas daugiaviečių informacinis ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Lexus Link Pro - 12,3 colio įstrižainės liečiamasis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bevielės išmaniojo telefono įkroviklis • Denso® garso sistema su 10 garsiakalbiais • Ryklio pelekto formos antena • Stikle integruota antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame porankyje • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • Vairaraityje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, Priekinio keleivio kelių saugos oro pagalvė
- „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

Vidaus spalva



Hazel Tahara leather (EA42)

IŠORĖ

- Firminės F formos tinktelio priekinės grotelės, „Jet Black“ buferio ir radiatoriaus grotelių apdaila • Priekinis buferis, F SPORT, Galinis bamperis, F SPORT • Dvigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • LED dienos šviesos žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • Galiniai LED rūko žibintai • LED posūkių žibintai
- Halogeninės priekinės posūkių šviesos • Dulkių jutiklis • Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas
- Vandeniui atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Lietuviai jautrus priekinio lango valytuvai • Temdytas stiklas • Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, Elektra suglaudžiami šoniniai veidrodėliai, Šildomi šoniniai veidrodėliai • Šoniniuose veidrodėliuose integruotos posūkių lempos • Juodos ir kėbulo spalvų šoninio veidrodėlio gaubtas • F SPORT dizaino ženklelis, priekiniai sparnai • Chromuota durelių juostelės apdaila, Chromuoti šoninių langų rėmeliai • Sidabriniai stogo bėgeliai
- Kėbulo spalvos stogo oro aptakas • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Šildomas vairas • „Washi“ japoniškojo popieriaus apdailos prietaisų skydelis • Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė
- Apšviesta įlipimo sistema • Elektrochromatinis (savaimė prietemtantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija
- Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Švaresnis oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapiklio • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinės centrinės konsolės „Satin Paint“ apdaila • „Tahara“ apdailos paviršius svirties rankenėlė • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dervos • Galinis centrinis porankis • Daiktų dėtuve, centrinis priekinis porankis • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždarangas
- Elektra pakeliamas ir uždaromas bagažinės dangtis • Bagažinės dangtis, atidarymo aukščio atminties funkcija

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdaužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema, itin plačiajuostė (UWB)
- Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas

SĖDYNĖS

- Tahara apdaila • Standartinės priekinės sėdynės • Galinės vientisos sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės • 6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos priekinės galvų atramos
- Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40 • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos

UX Hybrid 146 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(146 kW)
Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	146
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	190
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	199
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų DOHC, VVT-iE
Maksimali jauda (DIN ZS):	199

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2110
Masė be krovinio (kg):	1575

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	43
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.2
--	-----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	117
--	-----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.32
--	------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2640
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Aukštis (mm):	1520
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	177
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.1
Pasipriešinimo koeficientas:	0.33

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	206
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	146
---------------------------	-----