



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus RZ 450e RZ 450e Luxury + Dimmable Panoramic roof</b>	82 600,00 €	<b>61 704,00 €</b>
<b>Spalva: Sonic Copper / Astral Black (4Y5/202) (2YF)</b>		<b>1 350,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Ochre Alcantara (FA40)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Žieminių padangų komplektas, 235/50R20 priekyje ir 255/45R20 gale Goodyear Ultragrip Ice SUV G1 žieminė padanga be dyglių		<b>1 200,00 €</b>
+ Purvasaugiai		<b>4 410,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>4 330,00 €</b>
+ Guminiai kilimėliai		<b>2 280,00 €</b>
+ Guminis bagažinės kilimėlis su logotipu "Electric"		<b>1 440,00 €</b>
+ Techniniai aptarnavimai 5 metams / arba iki 100.000km ridos	1 200,00 €	<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 87 596,00 €

Nuolaida: 22 096,00 €

**Speciali kaina Jums: 65 500,00 €**

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2023 05 12.

RIDA: iki 20.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

APVA parama nepanaudota.

Kaina nurodyta be APVA paramos.

Galima APVA kompensacija FIZINIAMS asmenims -2500euro.

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė suėis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

## Išorė



**Sonic Copper / Astral Black (4 Y5/202)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija • Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
- Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • Ryklės peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)\*\* • Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių • 220 V maitinimo lizdas, gale • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis panoraminis vaizdo monitorius (PVM) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • „Ultrasuede®“ apmušalai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Spinduliavimo šildytuvai, priekinės sėdynės
- 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

## APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

## Vidaus spalva



**Ochre Alcantara (FA40)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Šildomas vairas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durelių slenkščiuose • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
- Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Perjungimo svirtimis valdikliai • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Padangos remonto komplektas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitirkiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Durelių skydelio apdaila, „Ultrasuede®“ • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Lexus Climate Concierge sistema • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Durelių apšvietimo LED lemputės • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitirkiama ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • „Inei“ apšvietimas • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Panoraminis stiklinis stogas, pritemdomas \*

## IŠORĖ

- Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai • Multi Weather žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Tamsinti stiklai • „Astral Black“ apvadas, ratų arkos • „Astral Black“ šoninė apsauginė juostelė • Galinis bamperis, „Astral Black“ • Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • 150 kW greitis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai
- Prieblando jutiklis • LED galiniai rūko žibintai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durelių apdailos juostos • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai \*

## PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

## RATAI

- 20 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis

## RZ 450e 230 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (230 kW)**

Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

### EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	AWD
Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	5.3
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

### DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

### SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2640
Masė be krovinių (kg):	2140

### PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

### EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

### VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
---	------

### MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895
Aukštis (mm):	1635

### ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	30
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	6.5

### NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal WLTP (km):	395
Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	404

### STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

### ENERGIJOS SAŪNAUDOS

Energijos sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	18.3
--	------

### ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
----------------------------------	-------

### HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	204
---------------------------	-----

### TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65.0
---	------