



Lexus RX450h 4WD MY'20 EXECUTIVE

Kaina	41.600,- Eur su PVM
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	1J7 „firminis“ SONIC TITANIUM MICA metalikas su LB24 juoda BLACK natūralia perforuota oda
Variklis	Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė 4WD E-four belaipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Išibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,3 l/100km
C02 emisija WLTP***	144 - 212 g/km (techniniame pase 179 gr/km WLTP)
Komentarai ir papildoma įranga:	<p>Greitai prekyboje nuo 2024 m. lapkričio 28 d.</p> <p>Puikios būklės, iš Italijos su 100% ridos istorija, pilnai patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none">„Facelift modelis MY'20“ (gamyba nuo 2019/08)Apple CarPlay®, Android Auto® (laidinis)Pirma registracija Italijoje: 2021 m. vasario 17 d.Numatoma pirma registracija Lietuvoje: 2024 m. lapkričio 28 d.Numatoma techninė apžiūra iki: 2026 m. lapkričio 28 d.Kėbulo numeris: JTJBGMCA402066729Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - RRNHTMRARida: apie 93.000km (reali, 100% ridos istorija)Neprirūkytas, tvarkingas salonasNedaužytasNatūralūs kėbulo paviršiu, ratlankių paviršiu, salono interjero pabraižymaiDugnas be korozijos židiniųAtliktas planinis TA75.000km 2024/08 prie 88.105km (sekantis planinis TA90.000km datai 2025/08 arba prie 103.105km)Traukos baterijos garantija HHC galioja iki 2025/08/26 arba iki 103.104kmStabdžių kaladėlių storai: priekyje po 8,0mm / gale po 9,0mmVasarinių padangų protektorius gylis: po 3,0mm priekyje ir galeŽieminės padangos naujos
GAMINTOJO GARANTIJOS:	
<ul style="list-style-type: none">Traukos hibridinei baterijai 10 METŪ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarus aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000kmLexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliaros techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliarai techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos	
PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:	
<ul style="list-style-type: none">Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos)Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H 2 metamsPriekiniai ir galiniai purvsaugiaiGuminiai salono kilimėliaiPlastikinis bagažinės įklojimasNaujos R20 žieminės padangos MICHELIN	
PAPILDOMOS PASLAUGOS:	
<ul style="list-style-type: none">Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur.	

Komplektacija trumpai:	<p>EXECUTIVE</p> <p>Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas 20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis Elektra valdomas bagažinės dangtis Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja) Elektra šildomas galinės kraštinės sédynės (reguliuojamo galingumo) Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi) 3-jų padėčių vairo padėties atmintis LEXUS SAFETY SYSTEM+: <ul style="list-style-type: none"> - Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS) - Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu) - Eismo juosteje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu) - Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai) - Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija) - Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA) - Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB) <p>Automobilio saugaus valdymo asistentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) - Kritinio stabdymo stiaprūnimas (BAS) - Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD) - „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniams stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui) - Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) - Traukos kontrolės sistema (TRC) - Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) - Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) - Integrhuota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) - Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai) <p>10 SRS oro saugos pagalvių:</p> <ul style="list-style-type: none"> - priekinės vairuotojui ir keleiviu (atjungiamą priekinį keleivio oro pagalvę) - kojų vairuotojui ir keleiviu - šoninės priekinės sédynės vairuotojui ir keleiviu - šoninėse galinėse išorinėse sédynėse galiniams keleiviams - lubose priekinių ir galinių langų <p>ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sédynėse</p> <p>Priekinės sédynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)</p> <p>Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klujavimo technologija)</p> <p>IŠORĖS IR VIDAVUS JRANGA</p> <p>Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)</p> <p>Šviesos diodai LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dienos šviesos žibintai L-shape - priekiniai ir galiniai ruko žibintai - galiniai visi žibintai - posūkio apšvietimo žibintai - dinaminiai „béganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai <p>Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimui vandens srove</p> <p>Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtimis)</p> <p>Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai</p> <p>Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu</p> <p>Saulės UV spindulius ir šilumą atspindinantis priekinis stiklas</p> </p>
------------------------	--

	<p>Triukšmą slopinantys priekinių ir priekinių durelių stiklai Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos) Bagažinės skyriaus suvyniojamas ruletas Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo</p> <p>APSAUGOS ĮRANGA Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema</p> <p>GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA Išmaniuju telefonų sederinamumas (iOS Apple CarPlay® ir Android Auto®) Lexus Link APP Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekranė Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“ Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams Skaitmeninis radijas DAB Analogenis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA</p> <p>SALONO KOMFORTO ĮRANGA Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą ionizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“) Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis: <ul style="list-style-type: none"> - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant - elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės - 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas) - mechaniskai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės Savaime tamsejantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis Elektra reguliuojamas oda aptrauktas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“ Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“) Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojomis) Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“ Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport) Hibridinės sistemos galios pasiskirtymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)</p>
Techniniai duomenys	RX450h
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230
Tūris (cm ³)	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000

Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)
Techninės charakteristikos	
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7
Maksimalus greitis (km/val.)	200
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Hibridinis akumuliatorius	
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650
Degalų sąnaudos ir CO ₂ emisija*** (WLTP)	CO ₂ emisija Kuro sąnaudos
Low	180 g/km 7,9 l/100km
Medium	143 g/km 6,3 l/100km
High	158 g/km 6,9 l/100km
Extra High	215 g/km 9,4 l/100km
Combined	178 g/km 7,8 l/100km
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210
Bendroji automobilio masė	2715
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4890
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180
Aukštis	1685
Ratų bazė	2790
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9
Provėža (off-road) (mm)	195

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksnių (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įrangą, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.