



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus UX Electric UX 300e Premium</b>	61 400,00 €	<b>46 603,00 €</b>
Reg: EB6808 VIN: JTHAABBHX02016015		
<b>Spalva: Sonic Copper (4Y5)</b>	<b>1260,00 €</b>	
<b>Vidaus spalva: Black/Saddle Tan/Silver Film - Synthetic leather</b>	<b>0,00 €</b>	
Style pack	<b>1300,00 €</b>	
+ KET paketas	<b>380,00 €</b>	
+ Priekiniai ir galiniai purvsaugiai	<b>294,00 €</b>	
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	<b>82,00 €</b>	
+ Rato užrakto veržlė, komplektas, Chromas	<b>71,00 €</b>	
+ 5 metų / arba iki 100.000km nemokami techniniai aptarnavimai (kaina pagal 2024 07 05d)	950,00 €	<b>0,00 €</b>
+ STYLE PAKETAS: 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 plačių stipinų dizaino, su 225/50 RF18 padangomis // Tamsinti galinių durelių ir bagažinės dangčio stiklai // Nerūdijančio plieno slenkščių apdailos plokštelių su LEXUS logotipu (priekinės durelės) // Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija		<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina:

65 737,00 €

Nuolaida:

15 747,00 €

**Speciali kaina Jums:**

**49 990,00 €**

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 05 10 diena.

RIDA: iki 8.000km (automobilis eksplotuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

APVA parama nepanaudota.

KAINA 49990 euro nurodyta be APVA paramos.

APVA subsidija 2500 euro PRIVATIEMS pirkėjams įsigyjant NAUDOTĄ elektromobilį.

Galimybė atskaityti PVM: juridiniams ir fiziniams PVM mokėtojams, vykdantiems ekonominę PVM apmokestinamą veiklą leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigyjamus M1 klasės elektra varomus / dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur (įskaitant PVM).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams iš šių 10 metų laikotarpį jeinai „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (prilausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atliktą pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ igaliotios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ igaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik jmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenų-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukštą lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidentialumą.



## UX Electric 150 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (150 kW)**

Įranga: **Premium**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdzis.

### MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2640
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Aukštis (mm):	1525
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

### SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2245
Masė be krovonio (kg):	1775,1830

### VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	150
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	300
Maksimali galia (DIN AG):	204

### EKSPOLATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7,5

### ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	16,6
--	------

### NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal WLTP (km):	449 - 451
---	-----------

### JKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	72,82
------------------------------------	-------

# Įranga

## PREMIUM Įranga

### ĮŠORĖS ĮRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir gretelių puošmena

Viengubi LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų apiplovimas

Priekiniai žibintai su automatinė aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai LED rūko žibintai

Priekiniai halogeniniai posūkio signalo žibintai

Prieblados jutiklis su palydėjimo namo funkcija

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantys priekinių durelių stiklai

Lietaus daviklis priekiniams valytuvams

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektro-chromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

Chromuotos durų juostos ir šoninių langų rėmų apvadai

Kébulo spalvos stogo oro aptakas

Kébulo spalvos stogo apdailos juostelė

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai priekyje ir gale

Sidabriniai stogo bégeliai

6.6kW kintamos srovės AC įkroviklis su TYPE 2/MENNEKES jungtimi

50kW nuolatinės srovės DC greito įkrovimo įkroviklis su CHAdeMO jungtimi

Buitinis įkrovimo kabelis

400V TYPE 2/MENNEKES įkrovimo kabelis

### AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai galiniai mirksintys avariniai žibintai (ARFHL)

Aklosios zonas stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinjų skersinjų eismą ir stabdymu (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūties apvažiavimas savo juosteje)

Pėsčiųjų ir dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Priekinis našumo strypas

Pajudėjimo įkalnę pagalbos sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos sekimo sistema "Lane Tracing Assist (LTA)"

Kliūcių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juosteje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Kelio ženklų (leistinas greitis, išpėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

Padangų slėgio išspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

### PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliamus

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviu)

Garsiniai ir vaizdiniai neprisegti priekinių galinių sėdynių diržų priminimo signalai

Priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimai, išorinės galinės sédynės

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sédynėse



HIBRIDINIO  
AKUMULATORIAUS  
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - garso sirena
Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - jsilaužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostė (UWB)
Dvigubas durų užraktas
Automatinis durų užraktas
Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų stipinų TAHARA apdaila trauktas vairas
Šildomas vairas
Pavarų perjunginėjimo svirtelės prie vairo
WASHI - japoniško popieriaus priekinio skydelio apdaila
Elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Jlipimo sistemos apšvietimas
Apšviesta priekinė centrinė konsolė
Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu
Elektroninė 2 zony klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOETM X" technologija
Drėgmės jutiklis klimato kontrolei
S-Flow klimato kontrolės technologija
Nuotolinis klimato valdymas
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vésinamos priekinės sédynės
Blizgios BLACK spalvos prietaisų skydelio intarpai
Eko-odos TAHARA apdailos pavarų perjungimo rankenėlė
Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Galinis centrinius porankis
Priekinio centrinio porankio dėtuvė
Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas
Padangų remonto rinkinys

## ŠEDYNĖS

Eko-odos TAHARA sédynių apmušalai
Oda aptrauktas, vairas ir pavaru perjungimo rankenėlė
Šildomos priekinės sédynės
Vésinamos priekinės sédynės
8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sédynės
2 krypčių priekinių sédynių juosmens atrama
2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai
Šildomos galinės išorinės sédynės
Rankiniu būdu sulankstomas galinės sédynės atlošas, padalytas 60/40

## GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas
Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas
"Lexus Multimedia" - 8 colių jutiklinis ekranas
„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija (prenumerata pagrsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)
Premium „Lexus Link“ paketas (prenumerata pagrsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®
Išmanojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)
Belaidis išmanojo telefono įkroviklis
Aukščiausios kokybės goso sistema su 6 garsiakalbiais
Ryklio peleko dizaino NAVI antena
J galinį stiklą integruota RADIO antena
Skaitmeninio goso transliavimo (DAB) radijas
USB jungtis (A tipo), priekinis centrinius porankis
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje
12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje
Dirbtinis sportinis garsas „Active Sound Control“ (ASC)
Skubios pagalbos SOS iškviethimo mygtukas E-CALL
Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais
Prie vairo montuojami garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai