

| <b>Lexus NX300H 4WD EXECUTIVE LSS+ NAVI10'</b> |  |
|--|--|
| Kaina  | <b>31.950 Eur (PVM neišskiriamas)</b>  |
| Kėbulas  | 5 durų lengvasis SUV visureigis  |
| Spalva   | 223 juodas GRAPHITE BLACK GLASS FLAKE MICA metalikas su LA32 bordo DARK ROSE natūralia perforuota oda ir SILVER apdaila  |
| Variklis                                       | Elektra / Benzinas 2,5 DualVVT-i Lexus Hybrid Drive  |
| Pavarų dėžė                                    | Belaipsnė automatinė E-CVT 4WD   |
| Bendroji variklių galia                        | 197AJ (147kW)  |
| Įsibėgėjimas 0-100km/h                         | 9,2 s  |
| Kuro sąnaudos WLTP ***                         | 6,6 - 9,0 l/100km  |
| CO2 emisija WLTP ***                           | 171 gr/km  |
| Komentaras ir papildoma įranga:                | <p>Puikios būklės, visų ratų automatinė 4WD, tikros ridos, geros komplektacijos, su 100% serviso istorija tik LEXUS KAUNAS, pilnai patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatinė 4WD varomų ratų pavara</li> <li>• Facelift modelis su Apple CarPlay®, Android Auto® (laidinis)</li> <li>• Natūralios odos interjeras</li> <li>• Pirktas naujas Lietuvoje: 2020 01 28d.</li> <li>• Techninė apžiūra iki: 2025 01 28d.</li> <li>• Kėbulo numeris: JTJBJRBZX05005311</li> <li>• Rida: apie 112.000km (reali, 100% ridos istorija)</li> <li>• Neprirūkytas, tvarkingas salonas</li> <li>• Nedaužytas</li> <li>• Kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai</li> <li>• Atliktas planinis TA105.000km 2024/09/02 prie 106.214km (sekantis planinis TA120.000km datai 2025/09/01 arba prie 121.213km)</li> <li>• Traukos baterijos garantija HHC</li> <li>• Nauji priekiniai stabdžiai (diskai + kaladėlės) nuo 2024/09/02 prie 106.214km</li> <li>• Galinių stabdžių kaladėlių storai: norma</li> <li>• Vasarinių padangų protektoriaus gylis: po 4-5mm priekyje ir gale</li> </ul> <p><b>GAMINTOJO GARANTIJOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traukos hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km</li> <li>• Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos</li> </ul> <p><b>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos)</li> <li>• Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams</li> <li>• Originalus komplektas vasarinių R18 ratų (diskai + padangos + ventiliai)</li> <li>• Originalus komplektas žieminių R18 ratų (diskai + padangos + ventiliai)</li> <li>• Originalūs purvasaugiai</li> <li>• Originalūs salono guminiai kilimėliai</li> <li>• Originalus tekstilinis bagažo skyriaus įklojimas</li> <li>• Durų rankenų apsauginės plėvelės</li> </ul> <p><b>PAPILDOMOS PASLAUGOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur.</li> </ul> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>GAMYKLINĖ ĮRANGA</p> | <p><b>NX300H 4WD EXECUTIVE LSS+ NAVI10'</b></p> <p>LSS+ (Lexus Safety System+): Klūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema su automatišku saugos diržų įtempimu ir kritiniu BAS automobilio stabdymu (PCS) / Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su atstumo palaikymu (greičiai 0 - 180 km/h) (ACC) / Eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema (LDA) / Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) / Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)</p> <p>NAVI 10' - Lexus PREMIUM navigacija: rodymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane / Mobilus interneto „Lexus connected service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslo vietoje (galima dubliuoti maršruto tikslą išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / Laikrodis su GPS laiko tikslinimu / Galinio parkavimo kamera su judančiomis kreivėmis / 10 garsiakalbių audio sistema / DVD grotuvas / greičio radarų perspėjimas</p> <p>18 colių 5 dvigubų U formos stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis<br/>       Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai<br/>       Belaidis išmaniojo telefono kroviklis "Qi" technologija<br/>       Šildomas vairas<br/>       Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale<br/>       Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema<br/>       Elektra valdomas bagažinės dangtis<br/>       Priekiniai rūko LED žibintai su posūkių žibintų funkcija<br/>       LED durelių rankenėlių apšvietimas iš lauko (apšviečia įlipimo zoną, sukuria jaukumo atmosferą)<br/>       Metalinės durelių slenksčių plokštelės (atidarius dureles)<br/>       Odinis natūralios perforuotos odos interjeras su sidabrinės spalvos intarpais salono apdailoje<br/>       Elektra reguliuojamos sėdynės su 8 nustatymo kryptimis (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)</p> <p><b>VIDAUS ELEMENTAI</b><br/>       Oda aptrauktas 3 stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis (+/-)<br/>       Valdikliai ant vairo: garsas / ekrano valdymas / telefono valdymas / balso komandos<br/>       Oda aptrauka pavarų svirtelė<br/>       Puodelių laikikliai (2) priekiniame centriniame porankyje<br/>       Puodelių laikikliai (2) atlenkiamame galiniame porankyje<br/>       Durų slenksčių plokštelės (atidarius dureles)</p> <p><b>KOMFORTAS IR PATOGUMAS</b><br/>       Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis<br/>       Lietaus jutiklis<br/>       Šildomos priekinės sėdynės<br/>       2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su žiedadulkių filtru, ekonomišku režimu S-Flow)<br/>       Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su švelniu uždarymu<br/>       Įlipimo apšvietimo sistema kojoms<br/>       Prieblandos jutiklis<br/>       Centrinis durų užraktas<br/>       12 V lizdas įkrovikliams<br/>       60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė<br/>       Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT<br/>       Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius / skysta guma“<br/>       Beraktė užvedimo sistema „Start Push“<br/>       Pilno „elektromobilio EV“ (electric vehicle) režimas</p> <p><b>MULTIMEDIJA</b><br/>       Ekologiško važiavimo ECO indikatorius<br/>       Hibridinės energijos matuoklis (Charge / Eco / Power)<br/>       Keturių dalių „3D trimatis“ OPTITRON prietaisų skydelis su metalo blizgesio pagrindu ir sidabro spalvos dekoracijomis<br/>       Spalvotas media ekranas centrinėje panelėje (menu valdomas liečiamu „Touchpad“)<br/>       Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis<br/>       Pioneer® garso sistema su vienos angos CD grotuvu / AM/FM su skaitmeniniu signalu (DSP)<br/>       Spalvotas 4,2 colio daugiavfunkcis "borto kompiuteris" pagrindiniame prietaisų skydelyje</p> |
|-------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth® / Skaitmeninė garso transliacija (DAB) / 2 USB jungtys / AUX</p> <p><b>SAUGOS ĮRANGA</b><br/>       8 SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio šlaunims / šoninės užuolaidos per visa salono ilgį<br/>       Atjungiamo priekinio keleivio SRS oro pagalvė<br/>       Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)<br/>       Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas<br/>       ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse<br/>       Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais<br/>       Aktyvūs priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)<br/>       Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)<br/>       Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu<br/>       Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)<br/>       Traukos kontrolės sistema (TRC)<br/>       Automobilio stabilumo sistema (VSC)<br/>       Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal)<br/>       Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)<br/>       Elektromechaninis stovėjimo stabdys (EPB)<br/>       Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniam" stabdymui mirksi STOP žibintai<br/>       Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) (bendra visiems ratams)<br/>       Elektronikos valdoma stabdžių regeneracijos sistema ECB-R (stabdant iki 60% jėgos sukuria magnetinis laukas)</p> <p><b>AUTOMOBILIO APSAUGA</b><br/>       Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis<br/>       Automatinis centrinis užrakinimas pasiekus 20 km/h greitį<br/>       Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK"</p> <p><b>IŠORĖS ELEMENTAI</b><br/>       Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia danga<br/>       Kėbulo spalvos durų rankenėlės su "nematoma" atrakinimo spynele, su apšvietimu<br/>       Pilnai diodiniais Bi-LED artimos / tolimos šviesos priekiniai žibintai<br/>       Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis<br/>       Dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai<br/>       Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas<br/>       Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su AUTO užsilenkimu užrakinant<br/>       Priekinių žibintų plautuvai<br/>       Integruoti stogo bėgeliai<br/>       Juoda ratų arkų apdaila<br/>       Ryklio peleko formos antena<br/>       Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“<br/>       Paslėptas išmetimo vamzdis</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Techniniai duomenys                                |   |
| Variklis   | Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive                          |
| Bendra galia (AG/kW)                               | 197 / 147   |
| Benzininis variklis                                | 2.5 Dual VVT-i  |
| Tūris (cm <sup>3</sup> )                           | 2494  |
| Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas            | L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i                                      |
| Degalų sistema                                     | Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas                          |
| Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)                  | 155 / 114 / 5700  |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)          | 210 / 4200-4400   |
| Elektros variklis Tipas                            | Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais                    |
| Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW)    | 141 / 105   |
| PV maksimalus sukimo momentas (Nm)                 | 270   |
| Galinio variklio (tik AWD) maksimali galia (AG/kW) | 67 / 50   |
| Galinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)   | 139   |
| Hibridinis akumuliatorius                          |   |
| Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)                 |   |
| Transmisija  | Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-CVT) |
| Techninės charakteristikos                         |   |

|   |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| 0 - 100 km/val. (sek.)                            | 9,2                     |             |
| Maksimalus greitis (km/val.)                      | 180                     |             |
| Aerodinaminis koeficientas                        | 0,32                    |             |
| Degalų sąnaudos WLTP (l/100 km)**                 | 6,6 - 9,0               |             |
| CO2 emisija WLTP (g/km) **                        | 149 - 204               |             |
| Euro klasė  | 6                       |             |
| Svoris (kg)                                       |                         |             |
| Tuščio automobilio masė                           |                         | 1785 - 1905 |
| Bendroji automobilio masė                         |                         | 2395        |
| Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg) |                         | 1500 / 750  |
| Degalų bako talpa (l)                             | 56                      |             |
| Gabaritai (mm)                                    |                         |             |
| Ilgis   | 4640                    |             |
| Plotis (su veidrodėliais)                         | 1845 (2130)             |             |
| Aukštis   | 1645                    |             |
| Ratų bazė   | 2660                    |             |
| Prošvaisa (minimali)                              | 185                     |             |
| Bagažinės ilgis x plotis x aukštis                | 950 x 1130 (1347) x 690 |             |
| Bagažinės tūris - nulenkus sėdynes (l)            | 475 - 1520              |             |
| Apsisukimo spindulys padangų / kėbulo (m)         |                         | 5,7 / 6,05  |

\*\* pateikti degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra serijinio LEXUS NX300h EXECUTIVE automobilio, išmatavus kontroliuojamoje aplinkoje kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.