

Lexus NX300h 4WD LUXURY	
Kaina	27.900,- Eur PVM Neišskiriamas
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	3R1 „vyšninis“ RED MICA CRYSTAL SHINE metalikas su LA01 šviesiu Ivory odiniu interjeru su BAMBOO apdailos juostelėmis
Variklis	Elektra / benzinai 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT
Bendroji variklių galia	197AJ (147kW)
Maksimalus greitis	180 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	9,2 s
Vid. Kuro sąnaudos WLTP**	7,6 l/100 km
Vid. CO2 emisija	121 gr/km
Komentaras ir papildoma įranga:	<p>Geros būklės, 4WD, gausios LUXURY komplektacijos, su serviso istorija, aptarnautas LEXUS KAUNAS centre, su gamintojo garantijos pratęsimu LEXUS SELECT 2 metams / arba ridai iki 500.000km.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paruoštas išvažiuoti iškart • Finansavimas ir draudimas • Specialus LEXUS LIZINGO pasiūlymas 1.5% + Euribor • Pirktas naujas Italijoje 2017 06 28 • Pirmą registraciją Lietuvoje: 2022 07 27 • TA galioja iki: 2026 11 26 • Rida: iki 105.000km • Pilna 100% ridos istorija • Tvaringas interjeras • Natūralūs kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Kėbulo numeris: JTJBJRBZ302067828 • Atliktas planinis TA105.000 km 2024/10 prie 97.654 km (sekantis TA120.000km prie ridos 112.654km / arba 2025/10 mėn.) <ul style="list-style-type: none"> • Stabdžių kaladėlių storiai: priekyje po 7,0mm / gale po 5,0mm (norma virš 2,0mm) <p>GAMINTOJO GARANTIJS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traukos hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km • Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantija galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams • Vasariniai ratai (ratlankis, padanga, daviklis) • Žieminiai ratai (ratlankis, padanga, daviklis) • Purvasaugiai, bagažinės įklojimas

Komplektacija:	<p>LUXURY</p> <p>Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) kartu su eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema (LDA)</p> <p>Elektra valdoma vairo padėtis (su atsitraukimo ir pakilimo funkcija išlipant)</p> <p>Integruoti stoge išilginiai stogo bėgeliai</p> <p>14 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround aukščiausios kokybės garso sistema su Clari-Fi™ technologija</p> <p>Parkavimo sistema „panoraminis 360° automobilio aplinkos vaizdas“</p> <p>18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis</p> <p>Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)</p> <p>Tamsėjantys „elektrochromatiniai“ durelių veidrodėliai su 3-jų atminčių funkcija (automatiškai nusilenkiantys važiuojant atbulomis, užsilenkiantys užrakinant/atrakinant)</p> <p>Vėdinamos sėdynės su odos apmušalais: 8 nustatymo kryptys (vairuotojo ir priekinio keleivio) / vairuotojo sėdynė su atminties funkcija (3 padėty) / juosmens atramos reguliavimas (vairuotojui)</p> <p>Medžio apdaila salone (pasirenkama užsakant): šviesaus bambuko</p> <p>Ploniausias pasaulyje raktas-kortelė (2-jų kreditinių kortelių storio) •Lexus Premium navigacijos sistema su nuotolinio valdymo funkcija per „Lexus touch pad“</p> <p>Mobiliaus ryšio paslaugos (sukūrus automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė paieška / Google Street View® / Panoramo® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas / skubus išspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas</p> <p>„Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis)</p> <p>Elektra nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos santykiu 60:40</p> <p>Kliūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema (PCS) su adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) (iki 0km/h)</p> <p>Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai</p> <p>Metalinės durelių slenksčių plokštelės (atidarius dureles)</p> <p>Elektra reguliuojamos sėdynės su natūralios perforuotos odos apmušalais: su 8 nustatymo kryptimis (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)</p> <p>Belaidis išmaniojo telefono kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)</p> <p>Priekiniai rūko LED žibintai su posūkių žibintų funkcija</p> <p>Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis</p> <p>Beraktė atrakinimo ir užvedimo „Smart Entry and Start“ sistema</p> <p>Diodinis LED durelių rankenėlių apšvietimas salone (sukuria jaukumo atmosferą)</p> <p>Elektra valdomas bagažinės dangtis (su reguliuojamu atsidarymo aukščiu 5 padėty, valdymas iš 3-jų vietų)</p> <p>Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale</p> <p>Analoginis laikrodis su diodiniu apšvietimu</p> <p>Oda aptrauktas 3 stipinų vairas</p> <p>Oda aptraukta pavarų svirtelė</p>
----------------	--

Valdikliai ant vairo: garsas / ekrano valdymas / telefono valdymas / balso komandos
Puodelių laikikliai (2) priekiniame centriniame porankyje
Puodelių laikikliai (2) atlenkiamame galiniame porankyje
Saulės UV spindulių nepraleidžiantis tonuotas priekinis stiklas su akustiniu slopinimu
Priekiniai durelių stiklai su vandenį atstumiančia danga
Pastovaus greičio palaikymo sistema
Lietaus jutiklis
Šildomos priekinės sėdynės
2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su žiedadulkių filtru, ekonomišku režimu S-Flow)
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
Įlipimo apšvietimo sistema
Centrinis durų užraktas
12 V lizdas
60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT
Pilno „elektromobilio EV“ (electric vehicle) režimas
Ekologiško važiavimo ECO indikatorius
Hibridinės energijos matuoklis (Charge / Eco / Power)
Keturių dalių trimatis OPTITRON prietaisų skydelis su metalo blizgesio pagrindu ir sidabro spalvos dekoracijomis
Spalvotas 7 colių ekranas centrinėje panelėje (menu valdomas sukamuoju ratuku prie bėgių svirties)
Garso sistema su vienos angos CD grotuvu / AM/FM tiuneris su skaitmeniniu signalo procesoriumi (DSP)
Spalvotas 4,2 colio daugiafunkcis „borto kompiuteris“ pagrindiniame prietaisų skydelyje
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
Skaitmeninė garso transliacija (DAB)
USB jungtis / AUX jungtis
8 SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo kėliams ir priekinio keleivio šlaunims / šoninės užuolaidos per visa salono ilgį
Atjungiamo priekinio keleivio SRS oro pagalvė
Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštu ir varžtų klijavimo technologija)
Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas
ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse
Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais
Aktyvūs priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) „kritinio“ stabdymo metu
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Automobilio stabilumo Sistema (VSC)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys (EPB)
Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant „kritiniam“ stabdymui mirksi STOP žibintai

	Padangų slėgio išpėjimo sistema (TPWS) (bendra visiems ratams) Elektronikos valdoma stabdžių regeneracijos sistema ECB-R (stabdant iki 60% jėgos sukuria magnetinis laukas) Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / išilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis Automatinis centrinis užrakinimas pasiekus 20 km/h greitį Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK" Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia dangą Kėbulo spalvos durų rankenėlės su "nematoma" atrakinimo spynele, su apšvietimu Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiama Priekinių žibintų plautuvai / Juoda ratų arkų apdaila / Ryklio peleko formos antena Paslėptas išmetimo vamzdis
--	--

TECHNINIAI DUOMENYS		
Variklis		2,5
Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive		
Bendra Lexus Hybrid Drive galia (AG/kw)	197 / 147	
Benzininis variklis		
Tūris (cm ³)		2494
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	
Degalų sistema		Atkinsono ciklas,
kolektorinis EFI degalų įpurškimas		
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)		155 / 114 / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	210 / 4200-4400	
Elektros variklis		
Tipas		Sinchroninis
kintamos srovės su pastoviais magnetais		
Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW)	141 / 105	
PV maksimalus sukimo momentas (Nm)	270	
Galinio variklio (GV) maksimali galia (AG/kW)	67 / 50	
GV maksimalus sukimo momentas (Nm)	139	
Hibridinis akumuliatorius		Nikelio ir metalo
hidridas (Ni-MH)		
Transmisija		Elektroniniu būdu
valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-CVT)		
Techninės charakteristikos		
0 - 100 km/val. (sek.)		9,2
Maksimalus greitis (km/val.)		180
Aerodinaminis koeficientas		0,33
Degalų sąnaudos (l/100 km)**WLTP		CO2 emisija Kuro sąnaudos
Low		188
g/km	8.3 L/100km	
Medium		143 g/km
6.3 L/100km		
High		148
g/km	6.6 L/100km	
Extra		High
200 g/km	8.8 L/100km	
Combined		171 g/km
7.6 L/100km		
Euro klasė		6
Svoris (kg)		

Tuščio automobilio masė		1785 – 1905	
Bendroji automobilio masė		2395	
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	1500 / 750		
Degalų bako talpa (l)		56	
Gabaritai (mm)			
Ilgis			4630
Plotis (su veidrodėliais)		1845 (1870)	
Aukštis			1640
Ratų bazė		2660	
Prošvaisa (minimali)			170
Bagażinės ilgis x plotis x aukštis	948 x 1130 (1347) x 682		
Bagażinės tūris - nulenkus sėdynes (l)		475 – 1520	
Apsisukimo spindulys padangų / kėbulo (m) 5,7 / 6,05			

** Degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai