



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus RZ 300e Comfort</b>	59 200,00 €	<b>48 857,00 €</b>
<b>Spalva: Sonic Copper (4Y5)</b>		<b>610,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Grayscale fabric (FB10)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>433,00 €</b>
+ 5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra		<b>0,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 60 243,00 €

Nuolaida: 10 343,00 €

**Speciali kaina Jums: 49 900,00 €**

AVYKSTA: 2025 05 15

Automobilio kaina galioja ir galimas jo pardavimas nuo 2025 10 15

\*- Galimybė atskaityti PVM: juridiniams ir ziniams PVM mokėtojams, vykdančioms ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigyjamus M1 klasės elektra varomus / dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur (įskaitant PVM).

Valstybės lengvata: įsigyjant NAUJA\*\* elektra varomą automobilį Lexus

RZ ir užpildžius paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA), yra galimybė gauti paramą 4000 Eur (juridiniams) arba 5000Eur (ziniams).

\*\* - NAUJU laikomas nuo pirmosios registracijos datos (B kodas registracijos liudijime) iki įsigijimo ir registravimo valdytojo vardu (I.1 kodas registracijos liudijime) būtų praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai.

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekis 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekis 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

 \* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)
**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**Sonic Copper**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai
- Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai • Prieblendos jutiklis • LED galiniai rūko žibintai
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durelių apdailos juostos • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai \* • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitis įkrovimas nuolatinė srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- DIRECT4 ženklelis gale • Akustinis priekinio lango stiklas

## APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

## RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

## Vidaus spalva



**Grayscale fabric (FB10)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Šildomas vairas
- Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė • Salono apšvietimas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akininių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno plokštės priekinių durelių slenkščiuose • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
- Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštėlė bagažinės slenkstyje
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nano™ X technologija

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas
- Priekinis 12 V gale • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) \*\* • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)

## PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Tekstiliniai apmušalai

## RZ 150 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (150 kW)**

Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

### MATMENYS

Aukštis (mm):	1635
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895

### MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

### PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

### ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
------------------------------------	------

### DEGALŲ SAŃAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

### EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Priekinių ratų pavara (FWD)
Maksimalus greitis (km/h):	160

### STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

### EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

### VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	150
-----------------------	-----