



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Executive + Technology pack + Panoramic roof	73 200,00 €	66 600,00 €
VIN: JTJCKBFZ202047945		
Spalva: Sonic Titanium (1J7) (1J7)	1070,00 €	
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)	0,00 €	
Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis	0,00 €	
Technology Plus komplektas	0,00 €	
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18	2 287,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	382,00 €	
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	180,00 €	
+ Bagažinės kilimėlis, juoda ir pilka, "Lexus NX"	139,00 €	
+ Vertikalus krovinių tinklas	137,00 €	
+ Galinio bamperio apsauginė plévelė	99,00 €	
+ Durų rankenų apsauginė plévelė	73,00 €	

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 77 567,00 €

Nuolaida: 8 397,00 €

Speciali kaina Jums: 69 170,00 €

Pasiūlymas 6 600 Eur nuolaida + žieminių ratų komplektas - 490 Eur galioja iki 2025.03.31

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekviename naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams iš šių 10 metų laikotarpį jeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([prieklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri jsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikioti „Lexus Relax“ garantija, darant prieilaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atliktą pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvienu techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomas ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtiniais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic Titanium (1J7)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas
- Automatiniai mirkintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviračių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžos sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženkly atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūlavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Adaptyviųjų tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Predictive Efficient Drive • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Trail mode

IŠORĖ

- L formos tinklio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas* • 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Menkes lizdu* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkti ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlių vairuotojo pusėje • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliai • Priebandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Jilipimo zonas apšvietimas • LED galiniae ruko žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai

SEDYNĖS

- Šildomas priekinės sėdynės • 8 padėcių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu nulenkti galinių sėdynių atlošai (dalijami santykio 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių priekiniai galvos atlošai • Odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomas galinės kraštiniės sėdynės • 4 padėcių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

RATAI

- 20" alloy wheels, 5-twin-spoke design, 235/50 RF20 extended mobility tyres (Run-flat)

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather /
Silver inlays (LA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stūpinių odinių vairas • Pavarų per jungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Apšvietimo įląpant sistema • Saulės akinijų laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apdailos intarai, 3D Black Prism
- Odinis pavarų per jungimo rankenėlės antgalis • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenkscių plokštėlės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalus
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
- Išvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema
- Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrango sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodnomis orientaciniemis linijomis • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Projekcinis ekranas (HUD) • Konfigūruojamieji jutikliniai valdkliai ant vairo • Lexus Link Premium Connectivity (first 4 years free of charge) • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB port (Type-A), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • 360° Panoramino vaizdo monitorius (PVM)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštiniėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su išspėjamasais garso ir vaizdo signalais
- Priekiniai ir kraštinių galinių saugos diržai įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštiniėse sėdynėse

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)

NX Plug-in Hybrid 227 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai)
(227kW)**

Iranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4, vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (AG):	185
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2540
Masė be krovonio (kg):	2050

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	1
--	---

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	22
--	----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.65
---	------

MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2690
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Aukštis (mm):	1660

EKSPOLATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.3
Pasiplineinimo koeficientas:	0.34

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	309
---------------------------	-----