



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Executive + Technology pack	71700,00 €	65 100,00 €
VIN: JTJCKBFZ402061085		
Spalva: Terrane Khaki (6X4) (6X4)		1070,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)		0,00 €
Technology Plus komplektas		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas	2 287,00 €	490,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 75 439,00 €

Nuolaida: 8 397,00 €

Speciali kaina Jums: 67 042,00 €

Pasiūlymas 6 600 Eur nuolaida + žieminių ratų komplektas - 490 Eur galioja užsakymui iki 2025.03.31

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Terrane Khaki (6X4)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siurbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Adaptvyoji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Predictive Efficient Drive • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Trail mode

IŠORĖ

- L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas*
- 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Mennekes lizdu* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Tamsinti stiklai
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Įlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai rūko žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
- LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

RATAI

- 20" alloy wheels, 5-twin-spoke design, 235/50 RF20 extended mobility tyres (Run-flat)

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipinų odinis vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Apšvietimo įlipant sistema • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism
- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Lexus Climate Concierge sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavfunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių
- Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio pekelo formos antena • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Projekcinis ekranas (HUD) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Lexus Link Premium Connectivity (first 4 years free of charge) • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB port (Type-A), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • 360° Panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)

NX Plug-in Hybrid 227 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (227 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	227
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	185
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-Valve, DOHC, Chain Drive

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2540
Masė be krovinio (kg):	2070

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson Strut
Galinė pakaba:	Double-wishbone

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	22
--	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavana (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.3
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Aukštis (mm):	1660
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EA
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	1

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal WLTP (km):	74
Equivalent All Electric Range - Combined WLTP - Max:	68

STABDŽIAI

Priekyje:	Ventilated Disc
Gale:	Ventilated Disc

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.65
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	17.3
---	------