



## Lexus RX450h 4WD MY'20 EXECUTIVE PANORAMA

Kaina	45.900,- Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	1H9 Mercury Gray pilkas metalikas su LB54 „cinamono“ OCHER odiniu interjeru
Variklis	Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė 4WD E-four belaipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,3 l/100km
C02 emisija WLTP***	144 - 212 g/km (techniniame pase 179 g/km WLTP)
Komentarai ir papildoma įranga:	<p>Puikios būkles, iš Prancūzijos su 100% ridos istorija, pilni patikrintas LEXUS KAUNAS centre su gamintojo LEXUS SELECT GARANTIJA 2 METAMS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>„Facelift modelis MY'20“ (gamyba nuo 2019/08)</li><li>Apple CarPlay®, Android Auto® (laidinis)</li><li>Pirma registracija Prancūzijoje: 2020 m. Rugpjūčio 03 d.</li><li>Pirma registracija Lietuvoje: 2025 m. Vasario 27 d.</li><li>Techninė apžiūra galioja iki: 2026 m. Lapkričio 28 d.</li><li>Kėbulo numeris: JTJBGMCA102061326</li><li>Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - PRNRFCRR</li><li>Rida: apie 64.500km</li><li>Natūralūs kėbulo paviršių, ratlankių paviršių, salono interjero pabraižymai</li><li>Atliktas planinis TA60.000km 2025/02 prie 64.475km (sekantis planinis TA75.000km datai 2026/02 arba prie 79.475km)</li></ul>
<p><b>GAMINTOJO GARANTIJOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Traukos hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarus aptarnavimus 1 kartą metuose / arba kas 15.000km</li><li>Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliaros techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas vyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos</li><li><b>PAPILDOMA JRANGA AUTOMOBILYJE:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba rida iki 500.000 km (pradžia bus skaiciuojama nuo įsigijimo dienos)</li><li>Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams</li><li>Naudotos R20 Vasarinės padangos Bridgestone</li><li>Naujos R20 Žieminės padangos Michelin</li></ul></li></ul>	
<p><b>PAPILDOMOS PASLAUGOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur.</li></ul>	
Komplektacija :	<p>EXECUTIVE PANORAMA</p> <p>Opcija PANORAMA - 2-jų dalių stiklinis stogas su elektra valdomu 2-jų padėčių stoglangiu, su elektra valdoma vidaus užuolaida</p> <p>Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas</p> <p>Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas</p> <p>20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydino ratlankiai su 235/55R20 padangomis</p> <p>Elektra valdomas bagažinės dangtis</p>

	<p>Elektra šildomas galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo)</p> <p>Elektrochromatiniai „tamsejantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi)</p> <p>3-jų padėčių vairo padėties atmintis</p> <p><b>LEXUS SAFETY SYSTEM+:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)</li> <li>- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)</li> <li>- Eismo juosteje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)</li> <li>- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)</li> <li>- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)</li> <li>- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)</li> <li>- Automatinė tolimuų šviesų sistema (AHB)</li> </ul> <p>Automobilio saugaus valdymo asistentai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)</li> <li>- Kritinio stabdymo stiaprinosimas (BAS)</li> <li>- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)</li> <li>- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)</li> <li>- Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)</li> <li>- Traukos kontrolės sistema (TRC)</li> <li>- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)</li> <li>- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)</li> <li>- Integrhuota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)</li> <li>- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)</li> </ul> <p>10 SRS oro saugos pagalvių:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- priekinės vairuotojui ir keleiviu (atjungiamą priekinį keleivio oro pagalvę)</li> <li>- kojų vairuotojui ir keleiviu</li> <li>- šoninės priekinės sėdynės vairuotojui ir keleiviu</li> <li>- šoninėse galimėse išorinėse sėdynėse galiniams keleiviams</li> <li>- lubose priekinių ir galinių langų</li> </ul> <p>ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse</p> <p>Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)</p> <p>Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klajavimo technologija)</p> <h3>IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA</h3> <p>Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)</p> <p>Šviesos diodai LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dienos šviesos žibintai L-shape</li> <li>- priekiniai ir galiniai ruko žibintai</li> <li>- galiniai visi žibintai</li> <li>- posūkio apšvietimo žibintai</li> <li>- dinaminiai „bėgantį eilutę“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai</li> </ul> <p>Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimui vandens srove</p> <p>Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtimis)</p> <p>Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai</p> <p>Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu</p> <p>Saulės UV spindulius ir šilumą atspindinantis priekinis stiklas</p> <p>Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai</p> <p>Integrhuoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)</p> <p>Bagažinės skyriaus suvyniojamas ruletas</p> <p>Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo</p> <h3>APSAUGOS ĮRANGA</h3> <p>Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)</p> <p>Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis</p>
--	---

	<p>Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema</p> <p><b>GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA</b> Išmaniuju telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® ir Android Auto®) Lexus Link APP Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“ Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams Skaitmeninis radijas DAB Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją) Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA</p> <p><b>SALONO KOMFORTO ĮRANGA</b> Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomas ir vėsinamas priekinės sėdynės Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą ionizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“) Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant</li> <li>- elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės</li> <li>- 3-jų padėcių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)</li> <li>- mechaniskai nulenkiamas dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės</li> </ul> Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis Elektra reguliuojamas oda aptrauktas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“ Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas) Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“) Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms) Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry &amp; Start“ Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport) Hibridinės sistemos galios pasiskirtymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)</p>
Techniniai duomenys	RX450h
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230
Tūris (cm <sup>3</sup> )	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalyų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)
Techninės charakteristikos	
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7
Maksimalus greitis (km/val.)	200

Aerodinaminis koeficientas	0,32
Hibridinis akumulatorius	
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650
Degalų sąnaudos ir CO <sub>2</sub> emisija*** (WLTP)	CO <sub>2</sub> emisija      Kuro sąnaudos
Low	180 g/km      7,9 l/100km
Medium	143 g/km      6,3 l/100km
High	158 g/km      6,9 l/100km
Extra High	215 g/km      9,4 l/100km
Combined	178 g/km      7,8 l/100km
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210
Bendroji automobilio masė	2715
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4890
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180
Aukštis	1685
Ratų bazė	2790
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9
Provėža (off-road) (mm)	195

\*\*\* - pateikiami degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kitie veiksnių (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, j diegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO<sub>2</sub> emisijai.