

THULE[®]
SWEDEN

Discover our world

**Krovinių vežimo sistema,
kuri suteikia erdvės jūsų automobilyje.
2009 m. katalogas.**





Stogo dėžės ir krepšiai-bagazinės.

Jei automobilis tampa per mažas, išplėskite jį, pasirinkę iš rinkoje įvairiausio mūsų stogo dėžių ir krepšių-bagazinių.

6-21 psl.



Dviračių laikikliai.

Pasiimkite dviračius su savimi – su „Thule“ išradingais gabenimo sprendimais tai kaip niekad paprasta ir saugu.

22-41 psl.



Vandens sporto priemonių laikikliai.

„Thule“ pasirūpino, kad savo baidarę, kanoją ar banglentę galėtumėte pasiimti kur tik geidžiate.

42-47 psl.

Mes padarėme taip, kad jums būtų lengviau vežioti visą įrangą, leidžiančią pamatyti daugiau pasaulio.

Mūsų koordinuotoji krovinių laikiklių, stogo dėžių ir krovinių priedų sistema padeda milijonams aktyvių žmonių. Dėl mūsų vis daugiau žmonių gali atrasti platesnį ir įvairesnį pasaulį: išsukus iš įprasto kelio, pakilus į kalnus, savanų platybėse, ežerų, upių ir žuvingiausiuose vandenyse, o kartais – vos pasukus už kampo. Mes nuolat siekiame sukurti netgi dar išmoningesnius, saugesnius ir elegantiškesnius gabenimo sprendimus. Pristatome naujausius savo atradimus. Sveiki atvykę į „Thule“ pasaulį.



Slidžių laikikliai.

Jei norite, kad slidės būtų su jumis iki pat trasos, „Thule“ turi reikiamą atsakymą.

48-52 psl.



Ypatingų krovinių laikikliai.

Thule krovinių laikiklių sistemos apima didelį diapozoną nuo aksesuarų laisvalaikiiui iki profesionalaus naudojimo transportui, nuo lentų pervežimo iki kopėčių.

53 psl.



Krovinių laikikliai.

Nesvarbu, koks jūsų automobilis – prirėkus paversti stogą krovinių vežimo vieta, rinkoje įvairiausias visapusiškas „Thule“ krovinių laikiklių diapazonas niekada neapvils.

54-56 psl.



THULE

MOOG
FCS

THULE



Tobulas konstrukcijos, funkcijos ir saugos derinys.

„Thule“ gaminį visada galima atskirti iš rafinuoto dizaino stiliaus. Dizainas yra pagrįstas įvairiais kintamaisiais, vaizdiniai kintamieji turi būti apsvarstyti atsižvelgiant į vartotojo poreikius, funkciją, gamintojo procesą, medžiagas ir aplinką. Galutinis dizainas puikiai derės prie vieno kruopščiausiai ir intensyviausiai kuriamo dizaino produkto – automobilio.

Taip paprasta tvirtinti ir naudoti, kad tai gali padaryti bet kas.

Visada galite būti tikri, kad „Thule“ gaminys bus taip gerai sukonstruotas, kad bet kas lengvai galės jį pritvirtinti prie automobilio. Mes išradome visiškai naujos rūšies krovinių laikiklį, sistemą „Power-Grip“, kuria naudojantis stogo dėžės tvirtinimas tampa vaikų žaidimu, išmoningą naują gražulo movą dviračių laikikliams tvirtinti ir taip toliau – kad būtų kuo lengviau tvirtinti. Lygiai taip pat pasirūpinome ir kitu žingsniu: dviračių, slidžių, baidarės ar kitų gabentinių reikmenų tvirtinimu. Patogios ypatybės, kaip kad savaime susireguliuojantis rėmo laikiklis, reguliuojami greitojo atleidimo dirželiai ir sistema „One Key System“, tėra keletas visų smulkmenų, kuriomis originalus „Thule“ gaminys skiriasi nuo kitų, pavyzdžių.

Nepralenkiama saugos metodika.

Kad gaminį būtų galima žymėti „Thule“ ženklu, jis turi būti išbandytas iki ribų. Moderniose laboratorijose ir realiame pasaulyje atliekama daugybė įvairių bandymų. Gaminys turi atlaikyti brutalaus tempimo, smūgio, patvarumo, kelio, aerodinaminius ir susidūrimo bandymus. Prieš išleidžiant į rinką tiriamas bet koks galimas klimato poveikis nuo ledinio šalčio iki dykumų karščio ir ilgalaikio švitinimo ultravioletiniais spinduliais. Siekiant užtikrinti, kad gaminys puikiai tinka ir jokia būdu nesugadins jūsų automobilio, atliekami nuodugnūs kratymo bandymai. Kaip matote, galite būti ramūs, kad net ir ilgus metus nepalankiomis sąlygomis naudojant „Thule“ gaminį, jis nepradės veikti blogiau. Mūsų saugos ir patikimumo standartai yra neįtikėtinai griežti ir visa galva lenkia pramonės normas. Pavyzdžiui, jau yra visų segmentų „Thule“ gaminių, tenkinančių naujosios „City Crash“ normos reikalavimus. „Thule“ krovinių laikiklio sistema – tiesiog tobulas konstrukcijos, funkcijos ir saugos derinys

5 *års garanti*
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie



CITY CRASH
Complies with *new* DIN/ISO norm



Susidėkite daiktus ilgai kelionei.

Ar pasiėmėte viską, ko reikia kelionei? Ar nieko nepamiršote ir ar viskas telpa automobilyje? Beveik viskas? Jau yra puikus ir elegantiškas būdas automobiliui „padidinti“ tiek, kiek reikia, kad jame tilptų denio batai, vandeniui nelaidi apranga, žvejybos priemonės ir viskas, ko jums prireiktų jūroje. Kam gi patiktų išplaukus apsisukti ir grįžti į krantą?

Vieta: Kanai, Prancūzija.

Įranga: „Thule Rapid Fixpoint XT Low 753“, „Thule Excellence“.





Gabenimo sprendimai, didinantys

Pagausėjo šeimyna? Įsigijote stambios įrangos, kurią reikia vežioti? Neskubėkite pirkti naujo automobilio – mes galime pasiūlyti keletą galimybių. Įsigykite „Thule“ stogo dėžę!



Stogo dėžės | 10-15 psl.

Papildoma uždara ir saugi krovinių vieta automobilyje.

- Saugioms ilgų nuotolių kelionėms ir paprastam kasdieniam naudojimui.
- Dėl puikių aerodinamių ypatybių mažesnis vėjo pasipriešinimas, triukšmas ir vibracija.
- Dėžių dizaino stilius dera prie šiuolaikinių automobilių dizaino.



jūsų automobilį.

Sulankstomos stogo dėžės | 16-17 psl.

Lanksti papildoma vieta kroviniams. Dėžei laikyti reikia mažiau vietos, todėl puikiai tinka miesto gyventojams.

- **Talpina daugiau krovinių, tačiau laikoma užima mažiau vietos.**
- **Lengvai suvyniojama ir pakuojama.**



Krepšiai-bagažinės | 18-19 psl.

Kroviniams, užimantiems šiek tiek daugiau vietos nei įprasta.

- **Puikiai tinka bet kokiai turizmo įrangai vežti.**
- **Jūsų automobilis atrodys taip, tarsi priklausytų bebaimiams naujų žemių atradėjams.**



Stogo dėžės.

Didžiausia rinkoje stogo dėžių įvairovė – bet kokiam automobiliui, bet kokiam kroviniumi, visiems poreikiams.

„Thule“ siūlo neprilygstamą elegantiško dizaino stogo dėžių diapazoną – automobilio talpa didėja sulig kiekvienu kroviniumi, tačiau paisoma ir grožio bei aerodinamikos reikalavimų. Kiekviena dėžė sukurta ir išbandyta pagal griežtus saugos standartus, kurie dažnai netgi viršija tarptautinius saugos reikalavimus. Pradžiai atidžiau pažvelkite į puikiausią kada nors pagamintą stogo dėžę.



„Thule Excellence“ – labiausiai išskirtinė stogo dėžė pasaulyje.

„Thule Excellence“.

- Išskirtinis dizainas, unikalus dviejų atspalvių derinys.
- Dėžė šiek tiek paslinkta į priekį, todėl visiškai netrukdo pasiekti automobilio galines duris.
- Dangčio apvalkalas saugo laikomą dėžę nuo įbrėžimų ir dulkių.
- Patogiai atidaroma ir uždaroma naudojant viduje ir išorėje įtaisytas rankenėles.
- Patentuota greitojo tvirtinimo sistema „Power-Grip“ padeda tvirtinti greitai ir patikimai, viena ranka.
- Atidaroma iš abiejų pusių, kad būtų patogiu tvirtinti, krauti ir iškrauti.
- Centrinė saugaus užrakinimo sistema su lengvai suimamu raktu.
- Išskirtinė dviejų atspalvių danga: blizgi juoda / titano metalo.



„Power-Grip“.



Atidaroma jabi puses.



Patogu atidarinėti.



Centrinis užraktas.



Difuzoriaus technologija.



Lengviausiai pasiekiamos galinės durys.



Dangčio apsauga.

Ypatybės – „Thule“ stogo dėžės.

Atidžiau pažvelkite į „Thule“ dėžių unikalias ypatybes, dėl kurių lengva tvirtinti ir malonu naudotis.



„Power-Grip“ / „Fast-Grip“.

Dėl „Thule“ patentuotų greitojo tvirtinimo sistemų „Power-Grip“ ir „Fast-Grip“ dėžę lengviau tvirtinti. Tiesiog viena ranka priveržkite griebtuvus.



Atidaroma į abi puses.

Dėžę galite atidaryti iš bet kurios pusės.



Patogu atidarinėti.

Dėl „Thule“ patentuotos spyruoklinės sistemos „Dual Force“ ir viduje bei išorėje įtaisytų rankenų visada patogų dėžę atidaryti ir uždaryti.



Centrinis užraktas.

Patentuota saugaus užrakinimo sistema – raktą galima išimti tik užrakinus visus skląščius.



„Thule“ difuzoriaus technologija.

Dėžės apačioje esantys išilginiai oro kanalai ir spoileris mažina oro pasipriešinimą, vėjo keliamą triukšmą ir vibraciją.



Lengviausiai pasiekiamos galinės durys.

Dėžė ant stogo šiek tiek paslinkta į priekį, todėl galima iki galo atidaryti galines duris.



Dangčio apsauga.

Specialiai sukurtas dangčio apvalkalas namie laikomą stogo dėžę saugo nuo įbrėžimų ir dulkių.

Dydis ir spalva.



Unikalus dviejų atspalvių derinys. Tūris: 520 l. Dydis: 218 x 94 x 40 cm.

NAUJA!



„Thule Spirit“ – išskirtiniu būdu suderinta rafinuota aerodinamika ir išmoningos funkcijos.

„Thule Spirit 780/820“.

- Modernus aptakus dizainas ir patobulinta aerodinamika su difuzoriaus technologija ir spoileriais, kad būtų kuo mažesnis oro pasipriešinimas, vėjo garsas ir vibracija.
- Patentuota greitojo tvirtinimo sistema „Power-Grip“ padeda tvirtinti greitai ir patikimai, viena ranka.
- Atidaroma iš abiejų pusių, kad būtų patogų tvirtinti, krauti ir iškrauti.
- Centrinė saugaus užrakinimo sistema su lengvai suimamu raktu.
- Yra dviejų dydžių ir trijų išskirtinių spalvų.



„Power-Grip“



Atidaroma į abi puses



Centrinis užraktas



Difuzoriaus technologija

Erdvios stogo dėžės su daug išmoningų funkcijų.

Thule Atlantis 200/600/780/900.

- Erdvus ir aerodinaminis dizainas užtikrina puikų stabilumą, mažesnę oro pasipriešinimą, vėjo garsą ir vibraciją.
- Patentuota greitojo tvirtinimo sistema „Power-Grip“ padeda tvirtinti greitai ir patikimai, viena ranka.
- Atidaroma iš abiejų pusių, kad būtų patogų tvirtinti, krauti ir iškrauti.
- Centrinė saugaus užrakinimo sistema su lengvai suimamu raktu.
- Yra keturių dydžių, stulbinančios blizgios sidabro spalvos. „Atlantis 780 ir 900“ gaminamas ir blizgios juodos spalvos.



„Power-Grip“.



Atidaroma į abi puses.



Centrinis užraktas.

Dydžiai.



„Thule Spirit 820“. Tūris: 480 l. Dydis: 230 x 82 x 36 cm.



„Thule Spirit 780“. Tūris: 380 l. Dydis: 196 x 78 x 33 cm.

Spalvos.



sidabrinė metalo. „Thule Spirit“ 780 ir 820.



Blizgi juoda. „Thule Spirit“ 780 ir 820.



Antracito. „Thule Spirit“ 780 ir 820.



Dydžiai.



„Thule Atlantis 900“. Tūris: 650 l. Dydis: 235 x 90 x 46 cm.



„Thule Atlantis 780“. Tūris: 480 l. Dydis: 196 x 78 x 44 cm.



„Thule Atlantis 600“. Tūris: 340 l. Dydis: 190 x 63 x 41 cm.



„Thule Atlantis 200“. Tūris: 440 l. Dydis: 175 x 82 x 45 cm.

Spalvos



Blizgi sidabro. „Thule Atlantis“ 200, 600, 780 ir 900.



Blizgi juoda. „Thule Atlantis“ 780 ir 900.



Stogo dėžės su funkciniu modeliu visiems poreikiams.

Thule Pacific 100/200/500/600/700.

- Pažeminta bazė, kad sumažintų oro pasipriešinimą, vėjo garsą ir vibracijas.
- Patentuota greitojo tvirtinimo sistema „Fast-Grip“, visi tvirtinimo darbai atliekami dėžės viduje.
- Vienpusis atidarymas.
- Centrinio saugaus užrakinimo sistema.
- Penkių praktiškų dydžių, sidabrinės pilkos spalvos. „Pacific“ 200, 600 ir 700 gali būti ir antracito spalvos.



„Fast-Grip“.



Vienpusis atidarymas.



Centrinis užraktas.

Puikios vertės ir praktiškų ypatybių bagažo dėžė.

„Thule Ocean 80“.

- Lengvai naudojama, U-formos varžtais tvirtinama įranga.
- Galinis atidarymas su užsklendimo užraktu.
- Praktiškas dydis, klasikinė sidabrinė pilka spalva.

Dydis ir spalva.



„Thule Ocean 80“. Tūris: 320 l.
Dydis: 133 x 86 x 37 cm. Pilka.



Atidaroma iš galo.



Dydžiai.



„Thule Pacific 700“. Tūris: 460 l. Dydis: 232 x 70 x 40 cm.



„Thule Pacific 600“. Tūris: 340 l. Dydis: 190 x 63 x 39 cm.



„Thule Pacific 500“. Tūris: 330 l. Dydis: 226 x 55 x 37 cm.



„Thule Pacific 200“. Tūris: 460 l. Dydis: 175 x 82 x 45 cm.



„Thule Pacific 100“. Tūris: 370 l. Dydis: 139 x 90 x 39 cm.

Spalvos



Sidabrinė pilka. „Thule Pacific“ 100, 200, 500, 600 ir 700.



Antracito. „Thule Pacific“ 200, 600 ir 700.

„Thule MatchMaker“ padeda pasirinkti dėžę.

Apsilankykite www.thule.com ir nustatykite, kuri „Thule“ stogo dėžė geriausiai atrodo ant jūsų mašinos!



+ Stogo dėžių priedai

„Thule“ T formos bėgelių adapteris.

Jei naudojate krovinių laikiklį su T formos bėgeliais ir nenorite nieko prie jų veržti, siūlome šį elegantišką sprendimą. Jį galima naudoti ir su gamykloje įtaisytomis stogo bagažinėmis su T formos bėgeliais.

Keltuvas „Thule Boxlift 571“.

Naudodamiesi „Thule Boxlift“ galite lengvai pakelti stogo dėžę prie garažo lubų. Keltuvas taip pat puikiai tinka baidarėms ir banglentėms.



„Thule“ dėžės slidžių laikiklio adapteris.

Pageidaujate slides gabenti saugiai ir stilingai? Kad slidės būtų tvarkingai sudėtos dėžėje, rekomenduojama naudoti „Thule“ dėžės slidžių laikiklį. Tik pasirinkite teisingą slidžių laikiklį pagal savo dėžės modelį, žr. techninę informaciją 58-59 psl.

Vieno rakto sistema „Thule One Key System“.

Kad nereikėtų nešiotis daugybės įvairių raktų, įsigykite „Thule One Key System“ ir visus „Thule“ gaminius galėsite rakinti vienu raktu. Daugiau žr. 56 psl.



Sulankstomos stogo dėžės.

Šios dėžės daro jūsų automobilį talpesnį ir neužima daug vietos namie.

„Thule“ sulankstomų ir lanksčių dėžių grupė „Ranger“ daro automobilį talpesnį, o pasinaudojus greitai sulankstomos, kad būtų patogų laikyti. Dėžei būdinga daug išmoningų ypatybių, įskaitant stiprią, vandeniui nelaidžią medžiagą, suvirintas siūles ir užtrauktuką su įtaisytu spynele. Tiesiog išvyniokite ant stogo bagažinės, pritvirtinkite išmoninga sistema „Easy-Snap“... ir pradėkite pakuoti!



„Thule Ranger“ – sulankstomos stogo dėžės, kurias kelionei pasibaigus galite susukti ir pasikišti po pažastimi.

„Thule Ranger“ 90 / 500.

- Sulankstoma, kad būtų lengviau gabenti ir laikyti – sulankstoma į paketėlį, lengvai telpantį automobilio bagažo skyriuje.
- Dėžė lengvai tvirtinama greitojo tvirtinimo sistema „Easy-Snap“, nereikia jokių įrankių.
- Pagaminta iš nelaidžios vandeniui medžiagos, siūlės yra suvirintas, o užtrauktukas su įtaisyta spynele yra sandarus.
- Pridėtas specialus krepšys susuktai dėžei laikyti („Thule Ranger 90“).
- Krovinio svoris iki 50 kg.
- Praplėtimo sritys su užtrauktukais, kad būtų galima reguliuoti dėžės tūrį pagal krovinio dydį („Thule Ranger 500“).
- Pridėti slidžių laikikliai slidėms saugiai gabenti („Thule Ranger 500“).
- Spalvos: juoda / sidabrinė pilka

Dydžiai.



„Thule Ranger 90“. Tūris: 340 l. Dydis: 110 x 80 x 40 cm.



„Thule Ranger 500“. Tūris: 300 l. Dydis: 190 x 50 x 30 cm.



Specialus krepšys.
Skirtas susuktai dėžei laikyti (pateikiamas su „Thule Ranger 90“).

Plėtos sritys.
Su užtrauktukais, kad būtų galima reguliuoti dėžės tūrį pagal krovinio dydį („Thule Ranger 500“).



Pasiimkite iš drabužių spintos.
„Thule Ranger“ laikyti pakanka visiškai mažai vietos – ji netgi telpa jūsų drabužių spintoje.



Nešiokitės, pasikišę po pažastimi.
Specialiai sukurtame krepšyje dėžė lengva nešioti kur tik prireikia.



Išvyniokite.
Tiesiog uždėkite ant krovinio laikiklio, išvyniokite ir pritvirtinkite. Galite krauti!

Krepšiai-bagažinės.

Elegantiškiausi, ilgai nenusidėvintys krepšiai-bagažinės įrangai, kuriai reikia šiek tiek daugiau vietos.

„Thule“ krepšių-bagažinių serijoje rasite visko: nuo elegantiškiausių, lengvų krepšių iki ištis patvarių plieno vamzdelių konstrukcijų, pritaiktų sunkiausioms bekelės ekspedicijoms ir nepalankioms sąlygoms. Visose jų puikiai tilps gremėzdžiška stovyklavimo įranga ar statybinės medžiagos. Kad ir kokį „Thule“ krepšį-bagažinę pasirinktumėte, tiesiog laikykitės tvirtinimo instrukcijų, pakraukite, pritvirtinkite krovinį ir – pirmyn.



„Thule Xpedition“ – dera prie šiuolaikinio dizaino automobilių ir atitinka griežčiausius transporto reikalavimus.

„Thule Xpedition 820/821“.

- Moderni aerodinaminė tvaraus aliuminio konstrukcija.
- Didelė talpa, platūs strypai.
- Šešios slankiosios ašos diržams / krovinio tinklui leidžia lengvai tvirtinti krovinį.
- Yra dviejų dydžių:



Slankiosios ašos.
Prie šešių slankių ašų lengva tvirtinti diržus ir krovinio tinklą.



Rakinama.
Krepšys-bagažinė rakinama prie krovinio laikiklio.

Krepšys-bagažinė netgi reikliausiems kroviniams.

„Thule Xplorer“ 713/714/715.

- Tvirta aliuminio konstrukcija.
- Yra trijų dydžių:



Specialiai sukonstruota keliautojams.

„Thule Xperience 828“.

- Tvirta, su įmontuotais lengvais plieno vamzdeliais.
- Reguliuojami krovinio strypai suteikia galimybę tvirtinti dviračių, slidžių ir vandens sporto priemonių laikiklius.
- Įrengtas aptakas aerodinaminėms ypatybėms gerinti.
- Glotni, juoda apdaila.



Aptakas.
Įrengtas aptakas aerodinaminėms ypatybėms gerinti.



Krovinio strypai.
Prie reguliuojamų krovinio strypų galima tvirtinti kitus krovinio priedus.



+ Krepšių-bagažinių priedai

„Thule“ krovinio tinklas.

Tamprus, su dešimčia perkeliamųjų kabliukų. Puikus priedas „Thule“ krepšiams-bagažinėms. Yra dviejų dydžių: Prekės Nr. 595, 80 x 80 cm. Prekės Nr. 595-1, 130 x 90 cm.



„Thule Nomad“.

Erdvus krepšys iš minkštos, vandeniui nelaidžios medžiagos, su integruotais diržais, skirtais tvirtinti krepšio-bagažinės viduje. Kai nenaudojamas, krepšys sulankstomas ir supakuojamas į specialų krepšį. 104x86x44 cm.



„Load&Go“.

Greitai ir lengvai organizuojami reikmenys.

„Load & Go“ – išskirtinė krepšių, puikiai pritaikytų „Thule“ stogo dėžėms, serija. Jie vienodai praktiški ir bagažo skyriuje, ir krepšyje-bagažinėje. Naudojant „Load & Go“ lengva susidėti bet ką: drabužius, stovyklavimo įrangą ar kitus reikalingus daiktus. Sukraukite ir važiuokite!



1. Slidžių batų krepšys „Thule Go Ski Boot Bag 8008“.

- Permetamas per petį, kad liktų laisvos rankos.
- Atskiras skyrius kiekvienam slidžių batui.
- Dvi kišenės kitiems daiktams susidėti.
- Telpa pora slidžių batų.



Tiesiog persimeskite per petį.

2. Krepšys „Thule Go Pack Ski 8009“.

- Peties diržai su paminkštinta rankena, kad būtų lengva ir patogus nešioti.
- Išin storas pamušalas krepšio viduryje saugo slidžių apkaustus.
- Užtrauktukas per visą ilgį.
- Atspindinčios juostos papildomam saugumui.
- Telpa 1–2 poros kalnų slidžių (190 cm).



3. „Thule Go Pack Nose 8001“.

- Ypatingos formos, kad tilptų siauresniam stogo dėžės priekyje.
- Vandeniui atsparus pagrindas, kad būtų apsaugotas kroviny.
- Peties diržas ir rankenos, kad būtų lengva ir patogus nešioti.
- Dydis (cm): 61 x 42 x 28



4. „Thule Go Pack 8002“.

- Vandeniui atsparus pagrindas, kad būtų apsaugotas kroviny.
- Peties diržas ir rankenos, kad būtų patogus nešioti.
- Dydis (cm): 61 x 33 x 31



5. „Thule Go Pack Mesh 8003“.

- Dėl tinklinės medžiagos šis krepšys puikiai tinka vandens sporto reikmenims ar kitiems drėgniems daiktams vežti.
- Vandeniui atsparus pagrindas, kad būtų apsaugotas kroviny.
- Peties diržas ir rankenos, kad būtų lengva ir patogus nešioti.
- Dydis (cm): 61 x 33 x 31





6. „Thule Go Box Express 8004“.

- Tvirtas krepšys, puikiai tinkantis sunkiems ar stambiems daiktams nešioti.
- Dėl dviejų pertvarų paprasta organizuoti ir atskirti krovinius.
- Yra ratukai ir paminkštinotos rankenos, kad būtų patogiau nešti.
- Nenaudojamą galima sulankstyti, kad būtų patogiau laikyti.
- Dydis (cm): 64 x 36 x 33



7. „Thule Go Box 8005“.

- Dėl dviejų pertvarų šis krepšys gali būti bagažo skyriuje ar namie naudojamas kaip praktiška organizavimo priemonė, puikiai tinkanti visiems reikmenims.
- Nenaudojamą galima sulankstyti, kad būtų patogiau laikyti.
- Sulankstyto storis vos 30 mm.
- Dydis (cm): 61 x 34 x 31.



Sulankstomas

„Thule Go Pack Set 8006“.

- Keturi pakuotėje, įskaitant tris „Go Packs 8002“ ir vieną „Go Pack Nose 8001“.



Dviračių krepšys „Thule BikeCase 836“.

- Vienam lenktyniniam arba kalnų dviračiui.
- Sudėtis: 2 putplasčio lakštai, 1 plastikinis skydelis, 1 krepšys, 1 įrankių krepšelis, 1 grandinės / kamerų įvynioklis.
- Vidaus dydis (cm): 114 x 74 x 24.
- Išorės dydis (cm): 119 x 77 x 26.





Atraskite naujas žemes.

Geriausias pasaulyje kalnų dviračių takas dar neatrastas, tačiau viso pasaulio kalnų dviratininkai nesiliauja jo ieškoti – galvijų takais, kalnų perėjomis, miško takeliais ir vietovėmis be kelio ir takelio. Jei mėgstate dviračiu važinėti išties sunkiai pravažiuojamomis vietomis, tikimės, kad jūsų laukia automobilis, į kurį galima greitai pakrauti dviratį, o namie – malonus karštas dušas.

Vieta: Rusiljonas, Prancūzija.

Įranga: „Thule Rapid Railing 757“, „Thule ProRide 591“.



Kaip norėtumėte vežtis dviračius?

Ant stogo tvirtinami dviračių laikikliai | 26–29 psl.

Ant stogo tvirtinamą dviračių laikiklį galima lengvai tvirtinti tiesiog prie krovinių laikiklio.

- Priklausomai nuo automobilio ant jo stogo gali tilpti iki šešių dviračių.
- Ant stogo vežami dviračiai mažiau apdulka ir teršiasi.



Prie galinių durų tvirtinami dviračių laikikliai | 30–33 psl.

Sprendimas, jei automobilyje nėra grąžulo ir negalite arba nenorite dviračių vežti ant stogo.

- Ant stogo galite sukrauti kitus daiktus.
- Aukštai tvirtinami modeliai neužstoja galinių žibintų.
- Jei automobilyje įtaisytas grąžulas, prie jo galite kabinti namelį-priekabą, priekabą ir t. t.



Ant gražulo tvirtinami dviračių laikikliai | 34-41 psl.

Automobiliu su gražulu galite įvairiais būdais vežti dviračius.

- Dėl žemos tvirtinimo padėties labai lengva krauti.
- Ant stogo galite sukrauti kitus daiktus, pavyzdžiui, pritvirtinti stogo dėžę ir t. t.
- Laikiklis paverčiamas, todėl net uždėję dviračius galėsite lengvai pasiekti bagažo skyrių.



Ant stogo tvirtinami dviračių laikikliai.

Kaip automobilio stogą paversti idealia vieta dviračiams vežti.

„Thule“ siūlo trijų rūšių ant stogo tvirtinamus dviračių laikiklius; visi jie greitai ir paprastai tvirtinami tiesiai prie krovinio laikiklio. Visų trijų rūšių laikikliai yra saugūs ir patvarūs, todėl jūsų dviratis kiekvieną kelionės kilometrą bus tvirtai ir saugiai laikomas. Aukštai esantys dviračiai apsaugoti nuo kelio dulkių ir purvo, todėl profesionalūs dviratininkai dažnai savo dviračius veža ant stogo. Nusprendus naudoti automobilio stogą tereikia pasirinkti dviračių laikiklio rūšį.





„Thule ProRide“ – elegantiškiausias būdas dviračiams vežti ant automobilio stogo.

„Thule ProRide 591“.

- Kad būtų lengviau uždėti dviratį, pakeltas rėmo laikiklis lieka stačias.
- Rato dėklų galima automatiškai nustatyti dviračio vieta, kad tvirtinamas dviratis remtųsi į rėmo laikiklį.
- Reguliuojama ir tvirtinama patogiai ir greitai, sukamąja rankenėle, stogo aukštyje.
- Greito atleidimo diržai, tinkantys įvairiems ratų dydžiams, tvirtai laiko ratus.
- Lengva ir elegantiška aliuminio konstrukcija.
- Lengvai tvirtinama abiejose automobilio stogo pusėse.
- Rakinama: dviratis prie dviračių laikiklio, šis – prie krovininių laikiklio.



Savaime susireguliuojantis.

Ant ratų dėklų uždėtas dviratis automatiškai įslenka į stačią rėmo laikiklį.



Sukamoji rankenėlė.

Patogiam stogo aukštyje įtaisyta sukamąja rankenėle reguliuojama ir užrakinama.



Rėmo laikiklis.

Suregulius rėmo laikiklį dviratis tvirtai ir saugiai stovi.



Greito atleidimo diržai.

Tvirtai laiko ratus. Pritaikomi įvairaus dydžio ratams.



„Thule OutRide“ – dviratis gabenamas profesionalų stiliumi, įtvirtinus šakę.

„Thule OutRide 561“.

- Lengvai reguliuojamas spaustukas visų tipų šakėms.
- Tinka ir dviračiams su diskiniiais stabdžiais.
- Greito atleidimo diržas užpakaliniam ratui, pritaikomas įvairaus dydžio ratams.
- Integruotas adapteris dviračiams su 20 mm ašimis.
- Lengva ir patogi aliuminio konstrukcija.
- Greitas ir lengvas tvirtinimas – jokių laisvų dalių.
- Rakinama: dviratis prie dviračių laikiklio, šis – prie krovininių laikiklio.



Tvirtinimo spaustukas.

Lengvai tvirtinamos visų rūšių šakės.



Greito atleidimo diržai.

Tvirtai laiko galinį ratą. Pritaikomi įvairaus dydžio ratams.



Įtaisytas adapteris.

Dviračiams su 20 mm ašimis.



„Thule FreeRide“ – tvirtas ir funkcionalus dviračių laikiklis, kuriuo galite pasikliauti.

„Thule FreeRide 530“.

- Greitai fiksuojamas rėmo laikiklis daugumai rėmo dydžių.
- Rakinama: dviratis prie dviračių laikiklio, šis – prie krovinio laikiklio.
- Greito atleidimo ratų diržai, pritaikomi įvairaus dydžio ratams.
- Lengvas tvirtinimas, nelieka jokių nepritvirtintų dalių.



Rėmo laikiklis.
Greitai fiksuojamas rėmo laikiklis daugumai rėmo dydžių.



Greito atleidimo diržai.
Tvirtai laiko ratus. Pritaikomi įvairaus dydžio ratams.

+ Dviračių laikiklių priedai

Dviračių krepšys „Thule BikeCase 836“.

Vienam lenktyniniam arba kalnų dviračiui. Sudėtis: 2 putplasčio lakštai, 1 plastikinis skydelis, 1 krepšys, 1 įrankių krepšelis, 1 grandinės / kamerų įvynioklis. Vidaus dydis (cm): 114 x 74 x 24. Išorės dydis (cm): 119 x 77 x 26.



Ratų laikiklis „Thule Wheel Carrier 545-2“.

Atnaujintas laikiklis, skirtas priekiniam ratui su įprastine ašimi. Tinka ir ratams su diskiniiais stabdžiais. Idealus priedas „Thule OutRide“. Kai nenaudojamas, galima sulankstyti. Gali būti tvirtinamas ir ant aerodinaminės, ir keturkampio formos strypų.



Sieninė pakaba „Thule Wall hanger 9771“.

Funkcionaliam dviračių ir dviračių laikiklių laikymui. Keliamoji galia 40 kg.



Ratų krepšys „Thule Wheel Bag 563 XL“.

Specialiai sukurtas aukštos kokybės krepšys su ypatingu pamušalu, saugančiu dviračio ratą gabenant ir laikant. Vidinė kišenė, skirta smulkiems įrankiams ir kt. Tvirtai nailoninė rankena. Idealus priedas „Thule OutRide“. Ne didesnio kaip 29 colių (74 cm) skersmens ratams.



Vieno raktų sistema „Thule One Key System“.

Kad nereikėtų nešiotis daugybės įvairių raktų, įsigykite „Thule One Key System“ ir visus „Thule“ gaminius galėsite rakinti vienu raktu. Daugiau žr. 56 psl.



Prie galinių durų tvirtinami dviračių laikikliai.

Ant galinių durų yra daugiau vietos, nei galvojate – pavyzdžiui, keturiems dviračiams.

Patogu, lengva tvirtinti ir saugu – prie galinių durų tvirtinamiems „Thule“ dviračių laikikliams būdingi unikalūs privalumai. Greito atleidimo diržais lengva tvirtinti. Patogus krovimo aukštis ir didelė talpa – pagal automobilio modelį vienu metu galima vežti keturis dviračius. Nenaudojamas dviračių laikiklis tiesiog patogiai sulankstomas. Galite rinktis iš keturių lengvai naudojamų, prie galinių durų tvirtinamų „Thule“ dviračių laikiklių ir vieno specialiai sukurto dviračiams tvirtinti automobilio viduje.





„Thule BackPac“ – prie universaliųjų ir visureigių automobilių galinių durų tvirtinamas dviračių laikiklis.

„Thule BackPac 973“.

- Tvirtinamas aukštai, todėl neužstojami galiniai žibintai ir registracijos numeris.
- Gumuoti rėmo laikikliai.
- Naudojantis specialiu rinkiniu laikiklis pritaikomas daugeliui automobilių modelių.
- Telpa iki dviejų dviračių arba su adapteriu - nuo trijų iki keturių dviračių.
- Dėl rekomenduojamų mašinų sąrašo žr. „Thule“ žinyną arba apsilankykite www.thule.com.



Aukštai tvirtinamas.
Neužstojami galiniai žibintai ir registracijos numeris.



Unikalus nuimamas rėmo laikiklis
Nepaprastai lengva tvirtinti dviračių rėmus, ypač kraunant keletą dviračių.



Greito atleidimo diržai.
Tvirtai laiko ratus. Pritaikomi įvairaus dydžio ratams.

„BackPac 973“ talpą didinantys ir universalumą gerinantys priedai.

Reikia pervežti vieną ar du papildomus dviračius? Uždėkite adapterį 973-23 ir 973-24.

Naudojant adapterį 973-23, „Thule Pack Pac“ talpa padidėja nuo dviejų iki trijų dviračių, naudojant adapterį 973-24 – nuo trijų iki keturių dviračių.



„Thule BackUp 900“

„Thule BackUp“ – tai tvirta dėžė, 420 litrų padidinanti automobilio talpą. Puikiai tinka tvirtinti prie „Thule EasyBase“ ir „Thule BackPac“.



„Thule ClipOn High“ – išmoningas ir stabilus prie galinių durų tvirtinamas laikiklis, neužstojantis galinių žibintų.

„Thule ClipOn High 9105/9106“-

- Unikalia spaustukų sistema ir patentuotu užrakto mechanizmu lengvai tvirtinamas prie galinių durų.
- Gumuoti rėmo laikikliai.
- Visos su automobiliu besiliečiančios dalys apsaugotos gumos danga.
- Reguliuojami greito atleidimo diržai tvirtai laiko ratus.
- Kad būtų lengva laikyti, greitai susilanksto.
- Telpa iki dviejų dviračių.
- Dėl rekomenduojamų mašinų sąrašo žr. „Thule“ žinyną arba apsilankykite www.thule.com



Aukštai tvirtinamas.
Neužstojami galiniai žibintai ir registracijos numeris.



Užspaudžiama tvirtinimo sistema.
Itin lengva laikiklį tvirtinti ir fiksuoti ant galinių durų.



Sulankstomas.
Kad būtų lengva laikyti, greitai susilanksto.

Prie galinių durų tvirtinamas saugus dviračių laikiklis, kuriame telpa trys dviračiai.

„Thule ClipOn 9103/9104“.

- Unikalia spaustukų sistema lengvai tvirtinamas prie galinių durų.
- Visos su automobiliu ir dviračiais besiliečiančios dalys apsaugotos gumos danga.
- Reguliuojami greito atleidimo diržai tvirtai laiko ratus.
- Kad būtų lengva laikyti, greitai susilanksto.
- Telpa iki trijų dviračių.
- Dėl rekomenduojamų mašinų sąrašo žr. „Thule“ žinyną arba apsilankykite www.thule.com.
- Paruošta „Thule“ švieslentei 976 tvirtinti.



Užspaudžiama tvirtinimo sistema.
Itin lengva laikiklį tvirtinti ir fiksuoti ant galinių durų.



Sulankstomas.
Kad būtų lengva laikyti, greitai susilanksto.

Prie galinių durų tvirtinamas dviračių laikiklis.

„Thule Freeway 968“.

- Lengvai tvirtinamas prie galinių durų.
- Visos su automobiliu ir dviračiais besiliečiančios dalys apsaugotos gumos danga.
- Telpa iki trijų dviračių.
- Dėl rekomenduojamų automobilių sąrašo žr. „Thule“ žinyną.
- Paruošta „Thule“ švieslentei 976 tvirtinti.



Dviračių laikiklis norintiems savo dviračius gabenti automobilio viduje.

„Thule InDoor 592“.

- Telpa iki dviejų dviračių arba su adapteriu – trys dviračiai.
- Dėl rekomenduojamų automobilių sąrašo žr. „Thule“ žinyną.



Dviračių laikiklių priedai

„Thule“ trečiasis stabdžių žibintas 9902.

Priedas automobiliams, kai krovinys ir dviračių laikiklis uždengia automobilio galinius žibintus. Specialiai pagaminta tvirtinti prie gale tvirtinamų „Thule“ gaminių, gali būti tvirtinamas prie dviračio rėmo.



„Thule“ dviračio rėmo adapteris 981/982.

Kad būtų kuo lengviau tvirtinti nestandartinio rėmo, moteriškus ir BMX dviračius. 981 laikikliams su kabinamais dviračiais, 982 – laikikliams su ant platformos statomais dviračiais.

„Thule“ fiksavimo rankenėlė 526/527.

Fiksavimo rankenėlė gale tvirtinamiems dviračių laikikliams. Užfiksuoja rėmo laikiklį. Prekės Nr. 526, 2 vnt. pakuotė. Prekės Nr. 527, 4 vnt. pakuotė.



„Thule“ kabelinė spyna 538.

Padengtas plastikiniu, 180 cm ilgio plieninis kabelis, kuriuo galima prirakinti beveik viską. Su užraktu apsauga.



Sieninė pakaba „Thule Wall hanger 9771“.

Skirta dviračiams ir dviračių laikikliams (ne „Thule EuroWay“) kabinti ant sienos. Keliamoji galia 40 kg.



„Thule“ švieslentė 976.

Naudojama kaip automobilio svarbiausių galinių žibintų pakaitalas. Lengvai tvirtinama adapteriu 9761 („Thule HangOn“, „Thule ClipOn“, „Thule Freeway“ ir „Thule Xpress“) arba dirželiais („Thule BoltOn“).



Vieno raktų sistema „Thule One Key System“.

Kad nereikėtų nešiotis daugybės įvairių raktų, įsigykite „Thule One Key System“ ir visus „Thule“ gaminius galėsite rakinti vienu raktu. Daugiau žr. 56 psl.



Pamatykite pasaulį nuo dviračio balnelio.

Nėra nieko geriau, kaip tyrinėti miestą, gamtą ir kraštovaizdį nuo dviračio balnelio. Neprilygstama galimybė klausytis paukščių čiulbesio, svirplių čirškimo ir medžiuose šlamančio vėjo, judant maloniausiu greičiu. Ar mieliau pasikliaujate vien savo raumenimis, ar elektrinio dviračio akumuliatoriumi, dabar galite laikyti dviratį parengtą, vos tik pasitaikys proga.

Vieta: Provansas, Prancūzija.

Jranga: „Thule EuroPower 915“.





Ant gražulo tvirtinami dviračių laikikliai.

Jeigu jūsų mašinoje yra gražulas, galime pasiūlyti išmoningiausius sprendimus dviračiams ir kitiems kroviniams.

Niekas nesiūlo įvairesnių ant gražulo tvirtinamų dviračių laikiklių už „Thule“. Mes turime viską – nuo paprastų, bet saugių konstrukcijų iki elegantiškų ir pažangių gabenimo sprendimų net keturiems dviračiams. Visus lengva tvirtinti, naudoti ir laikyti. Šiai „Thule“ kategorijai priklauso ir visiškai naujas laikiklis, specialiai sukurtas elektriniams dviračiams. Naudojantis įvairiais priedais galima gabenti ir kitus stambius krovinius.



„Thule EuroClassic G5“ – labiausiai išskirtinis ant gražulo tvirtinamas dviračių laikiklis.

„Thule EuroClassic G5“ 908 / 909.

- Paprastai tvirtinamas ant gražulo vien nuspaudžiant svirtą – vienas judesys, viena ranka.
- Dėl išmoningos pavertimo funkcijos galima patogiai pasiekti bagažo skyrių nenuimant dviračių.
- Lengvai pasiekama, nuo dulkių ir nešvarumų apsaugota pavertimo rankenėlė.
- Nuimami ir lengvai perkeliami rėmo laikikliai.

- Novatoriškas dizainas pritaikytas naujausių modelių automobiliams.
- Tinka visiems dviračiams ir ratų dydžiams.
- Lengvai sulankstomas, statomas ir laikomas.
- Rakinamas – dviratis prie laikiklio, šis prie gražulo.
- Yra dviejų dydžių:
 „Thule EuroClassic G5 908“: telpa du dviračiai, su adapteriu 9081 – trys.
 „Thule EuroClassic G5 909“: telpa trys dviračiai, su adapteriu 9081 – keturi.



Paverčiamas
Dideliu kampu paverčiamas žemyn, kad būtų galima atidaryti netgi didžiausias galines duris. Įtaisytas stabdiklis neleidžia dviračiams atsitrinkti į žemę.



Išmoninga pavertimo rankenėlė.
Lengvai pasiekama, nuo dulkių ir nešvarumų apsaugota pavertimo rankenėlė.



Unikalus nuimamas rėmo laikiklis
Nepaprastai lengva tvirtinti dviračių rėmus, ypač kraunant keletą dviračių.



Išmoninga gražulo mova
Paprastai tvirtinama ant gražulo vien nuspaudžiant svirtą.



Greito atleidimo diržai
Tvirtai laiko ratus. Pritaikomi įvairaus dydžio ratams.

„Thule EuroClassic G5“ talpą didinantys ir universalumą gerinantys priedai.

Reikia pervežti dar vieną dviratį? „Thule EuroClassic G5“ adapteris 9081.

Naudojant dviračių adapterį 9081, ant abiejų „EuroClassic G5“ modelių galima uždėti vienu dviračiu daugiau. Didžiausia keliamoji galia 15 kg.



Atsarginis ratas pritvirtintas automobilio gale? „Thule EuroClassic G5“ atsarginio rato adapteris 9042.

Naudojant šį adapterį, „Thule EuroClassic G5“ galima tvirtinti prie automobilio su gale įtvirtintu atsarginiu ratu. Ant laikiklio galima vežti vienu dviračiu mažiau. Jei nenorite, kad sumažėtų talpa, naudokite adapterį 9081.



„Thule EuroPower“ – pirmasis pasaulyje dviračių laikiklis, specialiai sukurtas sunkiems elektriniams dviračiams.

„Thule EuroPower 916“.

- Labai tvirtas ir stabilus ant gražulo tvirtinamas dviračių laikiklis.
- Paprastai tvirtinamas ant gražulo vien nuspaudžiant svirtą – vienas judesys, viena ranka.
- Dėl paprastos, pedalu valdomos pavertimo funkcijos galima patogiai pasiekti bagažo skyrių.
- Dėl nuimamų ir lengvai perkeliamų rėmo laikiklių lengviau krauti dviračius.
- Rakinamas – dviračiai prie laikiklio, šis prie gražulo.
- Telpa du elektriniai dviračiai.
- Priedas 9151 – nuimama rampa, kad būtų lengva krauti.



Paverčiamas.
Kad būtų patogų pasiekti bagažo skyrių. Stabdiklis neleidžia dviračiams atsitrūkti į žemę.



Pedalu valdoma pavertimo funkcija.
Dėl paprastos, pedalu valdomos pavertimo funkcijos galima greitai ir patogiai pasiekti bagažo skyrių, o rankos lieka laisvos verčiamiems dviračiams prilaikyti.



Išmoninga gražulo mova.
Paprastai tvirtinama ant gražulo vien nuspaudžiant rankeną.

„EuroPower“ adapteris 9151.

Patogi nuimama rampa, kad būtų galima lengvai krauti ir iškrauti sunkius elektrinius dviračius.



Tobulas saugaus dviračių gabenimo ir graakštaus dizaino derinys.



„Thule EuroWay“ 945 / 947.

- Tvirta, patentuota mova tinka daugumai graakžulų tipų, nereikia reguliuoti.
- Paverčiamas su dviračiais laikiklyje, kad būtų lengva pasiekti bagažo skyrių.
- Nuimami ir lengvai perkeliama rėmo laikikliai.
- Tinka daugumai dviračių ir ratų dydžiams.
- Lengvai sulankstomas, kad būtų paprasta laikyti.
- Yra dviejų dydžių:
„Thule EuroWay“ 945 telpa du dviračiai.
„Thule EuroWay“ 947 telpa trys dviračiai.



Paverčiamas

Kad būtų patogiu pasiekti bagažo skyrių. Stabdiklis neleidžia dviračiams atsitrękti į žemę.



Lengvai pasiekiamas pavertimo rankenėlė

Iš galo pasiekiamas pavertimo mechanizmo rankenėlė.



Pravartus, talpus ir funkcionalus dviračių laikiklis.

„Thule RideOn“ 9502 / 9503.

- Daugumai graakžulų tinkanti išmoninga mova.
- Paverčiamas su dviračiais laikiklyje, kad būtų lengva pasiekti bagažo skyrių.
- Dviračiai tvirtinami tvirtais diržais.
- Pridėta švieslentė, kad būtų saugiau ir būtų laikomasi teisės reikalavimų.
- Yra dviejų dydžių:
„Thule RideOn“ 9502 telpa du dviračiai.
„Thule RideOn“ 9503 telpa trys dviračiai.



Paverčiamas.

Kad būtų patogiu pasiekti bagažo skyrių. Stabdiklis neleidžia dviračiams atsitrękti į žemę.



Lankstus trijų variantų dviračių laikiklis.

„Thule HangOn“ 972 / 974 / 9708.

- Stipri mova, kurios prieš tvirtinant nereikia reguliuoti.
- Sulankstomas, kad būtų paprasta laikyti.
- Minkšti apsauginiai rėmo laikikliai dviračiams nejudamai laikyti.
- Dėl papildomo saugumo pridėtas diržas ir atšvaitai.
- Paruoštas švieslentei 976 tvirtinti naudojant adapterį 9761.
- 972 ir 9708 modelis paverčiamas su dviračiais laikiklyje, kad būtų lengva pasiekti bagažo skyrių.
- Yra dviejų dydžių:
„Thule HangOn“ 972 ir 974 telpa trys dviračiai.
„Thule HangOn“ 9708 telpa keturi dviračiai.



Paverčiamas.

Pavertus laikiklį patogiu pasiekti bagažo skyrių. Apsauga, neleidžianti atsitrenkti į žemę.



Varžtais tvirtinamiems gražulams skirtas dviračių laikiklis. Nenaudojamą itin lengva nuimti.

„Thule BoltOn“ 9705.

- Laikiklis prie automobilio tvirtinamas esamais varžtais ir varžlėmis – lengvai nuimamas, kai pritvirtinta priveržiamoji jungtis.
- Paverčiamas su dviračiais laikiklyje, kad būtų lengva pasiekti bagažo skyrių.
- Tinka visiems dviračiams ir ratų dydžiams.
- Pritvirtinus dviračių laikiklį, prie gražulo galima kabinti namelį-priekabą arba priekabą.
- Telpa keturi dviračiai patogiam aukštyje virš žemės.



Jungtis varžtais tvirtinamiems gražulams.



Vienintelis tokios rūšies dviračių laikiklis, kurio gražulo jungtis aprobuota pagal ISO.

„Thule Xpress“ 970.

- Tinka daugumai rėmų dydžių.
- Minkšti apsauginiai rėmo laikikliai dviračiams nejudamai laikyti.
- Dėl papildomo saugumo jau įrengti diržai ir atšvaitai.
- Paruoštas švieslentei 976 tvirtinti naudojant adapterį 9761.
- Sulankstomas, kad būtų paprasta laikyti.
- Telpa du dviračiai.



Dviračių laikiklių priedai

„Thule“ dviračio rėmo adapteris 981/982.

Kad būtų kuo lengviau tvirtinti nestandartinio rėmo, moteriškus ir BMX dviračius. 981 laikikliams su kabinamais dviračiais, 982 – laikikliams su ant platformos statomais dviračiais.



„Thule“ ratų adapteris 9772.

Speciali apsauga plento ir kalnų dviračiams. Dėkite tarp dirželio ir ratlankio. Apsaugo kalnų dviračių ratlankius ir padeda tvirtinti plentų dviračių ratus.



„Thule“ kabelinė spyna 538.

Padengtas plastikui, 180 cm ilgio plieninis kabelis, kuriuo galima prirakinti beveik viską. Su užraktu apsauga.



Vieno raktų sistema

„Thule One Key System“.

Kad nereikėtų nešiotis daugybės įvairių raktų, įsigykite „Thule One Key System“ ir visus „Thule“ gaminius galėsite rakinti vienu raktu. Daugiau žr. 56 psl.



„Thule“ spyna 957.

Skirta „Thule HangOn“ ir „RideOn“ rakinti prie gražulo.



Sieninė pakaba „Thule Wall hanger 9771“.

Skirta dviračiams ir dviračių laikikliams (ne „Thule EuroWay“) kabinti ant sienos. Keliamoji galia 40 kg.



„Thule EasyBase“ – „keturi viename“: gabenimo sprendimas visiems automobiliams su gražulu.

Kokie jūsų gabenimo poreikiai?

Pasirinkite pritaikytą gabenimo priedą.

„Thule EasyBike“ 948-1 / 948-2.

- Ranka lengvai tvirtinamas ant „EasyBase“ be jokių įrankių.
- Visų dydžių dviračiams, galima jungti ir pervežti daugiausia 3 dviračius.
- Lengvai kraunami ir patikimai tvirtinami dviračiai.
- 948-1 telpa vienas dviratis.
- 948-2 telpa du dviračiai.



„Thule BackUp 900“.

- Ranka lengvai tvirtinama ant „EasyBase“ be jokių įrankių.
- Tvirta bagažo dėžė, 420 litrų padidinanti automobilio talpą.
- Puikiai tinka, jei ant automobilio stogo ketinate vežti kitą krovinį arba prireikus vežti stambius krovinius, kurie turi būti apsaugoti.
- Galima tvirtinti ir ant „Thule EuroClassic Pro“ ir „Thule BackPac“.



„Thule EasyBag“ 948-4.

- Tvirtais diržais tvirtinama tiesiai ant „EasyBase“, nereikia jokių įrankių.
- Matmenys: 110x55x53 cm, puikiai tinka sportinei aprangai, sportinei įrangai ir kt.
- Pagaminta iš vandeniui nelaidžios medžiagos, su sutvirtintomis siūlėmis ir užtrauktuku su įtaisyta spynele.
- Pridėtas specialus laikymo krepšys.



„Thule EasyBasket“ 948-3.

- Ranka lengvai tvirtinamas ant „EasyBase“ be jokių įrankių.
- Dėl didelių matmenų jį galima dėti viską, nuo žoliapjovės iki maišų su rudeniniais lapais.
- Puikiai tinka stambiems, drėgniems ar purviniems kroviniams.



Įsigykite pagrindinį įrenginį ir pradėkite kurti savąjį gabenimo sprendimą.

Lanksčios naujosios laikiklių sistemos pagrindinis įrenginys.

„Thule EasyBase“ 949

- Platforma pagaminta iš tvirtų metalinių vamzdelių.
- Patentuota mova tinka visų rūšių gražulams, nereikia reguliuoti.
- U formos strypas nulenkiamas, kad būtų lengva laikyti.
- Praplečiamas „Thule EasyBase“ priedais.
- Keliamoji galia 60 kg.



„Thule“ trečiasis stabdžių žibintas 9902.

Priedas automobiliams, kai krovinys ir dviračių laikiklis uždengia automobilio galinius žibintus. Specialiai pagaminta tvirtinti prie gale tvirtinamų „Thule“ gaminių arba dviračio rėmo.



„Thule“ fiksavimo rankenėlė 526/527.

Priedas gale tvirtinamiems dviračių laikikliams. Užfiksuoja rėmo laikiklį. Prekės Nr. 526, 2 vnt. pakuotė. Prekės Nr. 527, 4 vnt. pakuotė.




„Thule“ registracijos numerio plokštelė 9762.

Tuščia plokštelė, skirta tvirtinti prie dviračių laikiklio numerio ženklą laikiklio. Naudotina valstybėse, kuriose draudžiama nuo automobilio nuimti numerių ženklus. Numerį užrašykite ranka arba naudokite lipdukus.




„Thule“ adapteris 9906.

Jei automobilyje įrengta 7 kontaktų elektros jungtis, per šį adapterį galima jungti „Thule“ gaminių 13 kontaktų jungtis.



„Thule“ adapteris 9907.

Jeif automobilyje įrengta 13 kontaktų elektros jungtis, per šį adapterį galima jungti „Thule“ gaminių 7 kontaktų jungtis.



„Thule“ švieslentė 976.

Naudojama kaip automobilio svarbiausių galinių žibintų pakaitalas. Lengvai tvirtinama adapteriu 9761 („Thule HangOn“, „Thule ClipOn“, „Thule Freeway“ ir „Thule Xpress“) arba dirželiais („Thule BoltOn“).



Iškraukite ir irkluokite.

Tikriausiai jau nusprendėte, kur prasidės jūsų atradimų kelionė. Žemėlapiuose jau įrašytos platumos ir ilgumos. Ar jūsų automobilis pakankamai talpus? Ar jis nuves jus ir baidarę ten, kur prasideda nuotykių? Laimei, ši problema lengvai išsprendžiama – tik pažvelkite, kaip jūsų automobilis plečiasi. Viskas, ką turėsite padaryti – iškrauti ir irkluoti į žydruosius tolius.

Vieta: Keiptaunas, Pietų Afrika

Įranga: Thule Rapid Crossroad 775,
Thule Atlantis 780, Thule Hull-a-Port Pro 837.





Vandens sporto priemonių laikikliai.

Viskas, ko reikia baidarėms, kanojoms ir kitiems mažiems laiveliams nugabenti iki vandens.

„Thule“ sukūrė visą gabenimo sprendimų seriją, padėsiančią jums nusigauti iki vandens norimu būdu. Šiais laikikliais sudaroma visiškai nauja gabenimo erdvė, todėl galite gabenti viską: baidarę, kanoją, banglentę ar vandenlentę. Novatoriški ir išmoningi sprendimai, leidžiantys taupyti jėgas, kol jų išties prireiks kovoje su stichijomis.



„Thule Hull-a-Port Pro“ – paverčiamas, vietą taupantis ir lengvai kraunamas baidarių laikiklis.

„Thule Hull-a-Port Pro 837“ / „Hull-a-Port 835-1“.

- Nulenkiamas iki krovinio laikiklio lygio, kad nereikėtų nuiminėti važiuojant į garažą („Hull-a-Port Pro 837“).
- Stabili, vietą taupanti konstrukcija.
- Ypač storo veltinio sluoksnio paklotai, saugantys korpusą.
- Tvirti diržai patikimai laiko baidarę.
- Dėl guminio pakloto aplink diržo sagtį baidarė ir automobilis nesubraižomi kraunant ir važiuojant.
- Lengvo tvirtinimo sistema.



„Hull-a-Port Pro 837“



Paverčiamas.

Nenaudojamą „Hull-a-Port Pro 837“ galima nuleisti ant krovinio strypo, taip mažinant vėjo pasipriešinimą ir aukštį.



Apsauginiai paklotai.

Ypač storo veltinio sluoksnio paklotai, saugantys korpusą.

Gali lengvai pakrauti vienas žmogus.

„Thule Hydroglide 873“.

- Veltiniu pamuštos galinės atramos, kad būtų lengviau pakrauti. Tiesiog užstumkite baidarę ant automobilio stogo.
- Tvirti diržai ir priekinio laikiklio reguliuojama guminė atrama tvirtai laiko baidarę.
- Dėl guminio pakloto aplink diržo sagtį baidarė ir automobilis nesubraižomi kraunant ir važiuojant.



Lengva krauti.

Veltiniu pamuštomis atramomis užstumkite baidarę ant automobilio stogo.



Puikiai pritaikoma prie baidarės formos.

„Thule Kayak Carrier 874“.


- Keturios reguliuojamos guminės atramos stabiliai laiko baidarę važiuojant.
- Tvirti diržai patikimai laiko baidarę.
- Guminė sagčių apsauga saugo baidarę ir automobilį bei lengvina krovimo procesą.
- Dėl guminio pakloto aplink diržo sagtį baidarė ir automobilis nesubraižomi kraunant ir važiuojant.



Kanojoms ir kitiems mažiems laiveliams.

„Thule Canoe Carrier 579“.

- Minkšti apsauginiai atramos paklotai.
- Tvirtinama diržais.
- Telpa viena kanoja arba mažas laivelis.



Bet kokiems priedams.

„Thule Multi-Purpose Carrier 855“.

- Ne didesniems kaip 10 cm irklams, stiebams ir t. t. gabenti.
- Įtaisytos kabelio spynos priedams prirakinti.
- Telpa iki trijų irklų ir kt.
- Galima įsigyti dviejų rinkinį.



Specialiai sukurta banglentėms.

„Thule Wave Surf Carrier 832“

- Lenta įstatoma į apsauginį minkštos gumos lopšį.
- Tvirtinama diržais.
- Telpa dvi lentos.



Sukurta ir išbandyta banglentininkų

„Thule Sailboard Carrier“ 533 / 833.

- Klasikinis „Thule“ gaminytis, kurį visame pasaulyje naudoja burlentininkai ir banglentininkai.
- Tvirtinama diržais.
- Telpa viena lenta ir du stiebai.
- 533 – naudojimui su kvadratiniais strypu, 833 – naudojimui su aerodinaminiais strypu.
- Pridėti apsauginiai paklotai.



Vandens sporto priemonių laikiklių priedai

Lynas „Thule QuickDraw 838“.

Puikiai tinka naudoti kaip pirmagalio ir laivagalio lyną. Prikabinkite „Quick Draw“ prie automobilio ir laivelio, patraukite ir – pirmyn. Šasaga automatiškai užsirakins, kai tvirtai trauksite, ir atsileis taip pat lengvai paspaudus mygtuką, kai norėsite atrakinti. Parduodamas rinkiniais po du.



„Thule“ burlenčių paklotai 5603.

Vinilu padengta apsauga viskam – nuo lentų iki mažų laivelų. Gabenant kelias lentas, šiais paklotais galima jas atskirti.



Keltuvai „Thule Boxlift 571“.

Naudodamiesi „Thule Boxlift“ galite lengvai pakelti stogo dėžę prie garažo lubų. Keltuvai taip pat puikiai tinka baidarėms ir banglentėms.



„Thule“ diržų tvarkiklis.

Išmoningas priedas, kuriuo naudojantis diržai bus tvarkingi ir švarūs, todėl sutaupysite daug laiko ir jėgų. Pridėtas tvirtas diržas (atsparumas tempimui 300 kg). Prekės Nr. 521-1, diržų tvarkiklis su 275 cm diržu. Prekės Nr. 522-1, diržų tvarkiklis su 400 cm diržu.



NAUJA!

„Thule“ diržai.

Tvirti, reguliuojami diržai padeda gabenti saugiai (atsparumas tempimui 300 kg).
Prekės Nr. 521, 1 x 275 cm.
Prekės Nr. 524, 2 x 275 cm.
Prekės Nr. 522, 1 x 400 cm.
Prekės Nr. 523, 2 x 400 cm.
Prekės Nr. 551, 2 x 600 cm.



Vieno rakto sistema

„Thule One Key System“.

Kad nereikėtų nešiotis daugybės įvairių raktų, įsigykite „Thule One Key System“ ir visus „Thule“ gaminius galėsite rakinti vienu raktu. Daugiau žr. 56 psl.



Išplėskite baltuosius horizontus.

Kas jums prie širdies? Paruoštos greitojo nusileidimo trasos, purus sniegas ar ilgi krosai? Kad ir koks sniegas jums mieliausias, tiesiog pakraukite įrangą į slidžių laikiklį. Toliau viskas jūsų valioje. Jei norite tyrinėti naujus horizontus, tiesiog pasirinkite naują kalną, naują trasą ar naujas neliesto sniego plotumas.

Vieta: Livinjas, Italija.

Įranga: „Thule Atlantis 780“, „Thule Rapid Railing 757“.






Slidžių laikikliai.

Savo kelionę slidėmis pradėkite nuo paprastai tvirtinamo, lengvai kraunamo ir kelyje saugaus slidžių laikiklio.

Kaip gabenatės slides, palikę trasas ir laukus? Tikėkimės, ne automobilio viduje. „Thule“ gaminamais slidžių laikikliais įrangą lengvai ir saugiai nugabensite į pradžios vietą – jokių dramų ir problemų. Be to, visi laikikliai paprastai montuojami ir itin lengvai kraunami nepriklausomai nuo oro sąlygų. Išmoningi slidžių laikikliai sumaniems slidininkams.





„Thule Xtender“ – tiek išmoningas,
kad netgi padeda krauti slides.

„Thule Xtender 739“.

- Kad būtų lengviau krauti ir iškrauti, laikiklis slankioja.
- Ištraukiamas kad būtų lengva krauti ir iškrauti – nereikia persilenkti per stogą, bijant susitepti drabužius ar subraižyti automobilį.
- Išskirtinė, aerodinaminė aliuminio konstrukcija.
- Pakelta konstrukcija, kad aukšti apkaustai nesubraižytų automobilio stogo.
- Itin dideliais mygtukais lengva atidaryti slidžių laikiklį.
- Telpa iki šešių porų slidžių arba keturios snieglentės.



Ištraukiamas.

Slidžių laikiklis paprastai ir patogiai ištraukiamas rankomis, kad slides būtų galima krauti ir iškrauti nepersilenkus per automobilio stogą.




Itin dideli mygtukai.

Itin dideliais mygtukais slidžių laikiklį lengva atidaryti netgi mūvint pirštines.

Aukštos klasės, aerodinaminės konstrukcijos slidžių laikiklis.

„Thule Deluxe“ 726 / 727 / 740.

- Išskirtinė, aerodinaminė aliuminio konstrukcija.
- Reguliuojamo aukščio, kad aukšti apkaustai nesubraižytų automobilio stogo.
- Itin dideliais mygtukais lengva atidaryti slidžių laikiklį.
- Galimas pasirinkimas iš trijų dydžių iki šešių porų slidžių arba iki keturių snieglenčių.



Reguliuojamo aukščio.
Aukšti apkaustai nebraižo automobilio stogo.

Itin dideli mygtukai.
Itin dideliais mygtukais slidžių laikiklį lengva atidaryti netgi mūvint pirštines.

Slidžių laikiklis, kuriuo patenkinti tūkstančiai pirkėjų.

„Thule Snowpro“ 745 / 746 / 747.

- Išmėgintas ir patikrintas tūkstančių slidininkų visame pasaulyje.
- Galimas pasirinkimas iš trijų dydžių nuo trijų iki šešių porų slidžių arba nuo dviejų iki keturių snieglenčių.



Laikiklis slidėms su aukštais apkaustais.

„Thule Snowpro Uplifted 748“.

- Telpa iki keturių porų slidžių arba dvi snieglentės.



Pakeltas 30 mm

+ Slidžių laikiklių priedai

Krepšys „Thule Go Pack Ski 8009“.

Krepšys, puikiai tinkantis vienai ar dviems slidžių poroms nešti. Peties diržai su paminkštinta rankena, kad būtų lengva ir patogiu nešioti. Itin storas pamušalas krepšio viduryje saugo slidžių apkaustus. Užtrauktukas per visą ilgį.



Slidžių batų krepšys „Thule Go Ski Boot Bag 8008“.

Permetamas per petį, kad liktų laisvos rankos. Atskiras skyrius kiekvienam slidžių batui. Dvi mažos kišenėlės kitiems daiktams susidėti. Telpa pora slidžių batų.



Vieno raktų sistema „Thule One Key System“.

Kad nereikėtų nešiotis daugybės įvairių raktų, įsigykite „Thule One Key System“ ir visus „Thule“ gaminius galėsite rakinti vienu raktu. Daugiau žr. 56 psl.



Ypatingų krovinių laikikliai.

Kai kuriems kroviniams reikia ypatingų sprendimų – lentoms, kopėčioms, vamzdžiams ir kitiems stambiems daiktams, kuriems nepritaikytas joks įprastas automobilis. Tokiems atvejams sugalvojome daug praktiškų priedų, tenkinančių jūsų ypatingus poreikius.

Krovinių ribotuvai „Thule Load-Stop“ 502 / 503.

- Stiprūs krovinių ribotuvai, sukurti bendradarbiaujant su patyrusiais meistras.
- Krovinių ribotuvus lengva stumdyti ir reguliuoti pagal krovinį.
- Yra dviejų aukščių
- Prekės Nr. 502, 4 x 25 cm.
- Prekės Nr. 503, 4 x 9 cm.



„Thule Strap Winch 552“.

- Diržas ir krovinio stabdiklis viename.
- Yra du suktuvai ir du 190 cm diržai.



Kopėčių laikiklis „Thule Ladder Carrier 548“.

- Lankstus ir lengvai naudojamas krovimo priedas.
- Telpa trejos kopėčios.



Ritinėlis „Thule Roller 815“.

- Ritinio mechanizmu lengviau ant automobilio stogo užstumti ilgus daiktus.
- Puikiai tinka ilgesniems daiktams (kopėčioms, medienai ir t. t.) krauti.
- Ritinėlis padengtas apsauginiu gumos sluoksniu.
- Taip pat gali būti paprasčiau krauti baidares ar banglentes.



Ypatingų laikiklių priedai

„Thule“ diržai.

Tvirti, reguliuojami diržai padeda gabenti saugiai (atsparumas tempimui 300 kg). Prekės Nr. 521, 1 x 275 cm. Prekės Nr. 524, 2 x 275 cm. Prekės Nr. 522, 1 x 400 cm. Prekės Nr. 523, 2 x 400 cm. Prekės Nr. 551, 2 x 600 cm.



„Thule“ diržų tvarkiklis.

Išmoningas priedas, kuriuo naudojantis diržai bus tvarkingi ir švarūs, todėl naudodamiesi diržais sutaupysite daug laiko ir jėgų. Pridėtas diržas. Prekės Nr. 521-1, 275 cm. Prekės Nr. 522-1, 400 cm.



NAUJA!

„Thule Professional“.

Laiką taupanti krovinių laikiklių sistema, skirta profesionalams.

Itin reikliems naudotojams „Thule“ sukūrė specialią krovinių gabenimo sistemą – „Thule Professional“, skirtą kroviniams mikroautobusams ir profesionaliems naudotojams. Išsamiau apie „Thule Professional“ skaitykite www.thule.com



Krovinių laikikliai.

Nesvarbu, kokį automobilį vairuojate, vis tiek rasite tobulai tinkantį „Thule“ krovinių laikiklį.

Nusprendę įrangą vežiotis ant automobilio stogo, visų pirma būtinai pasirinkite krovinių laikiklį. Norėdami būti ramūs, kad krovinių laikiklis puikiai tinka ir veikia, tiesiog ieškokite „Thule“ ženklo. Jokia kita bendrovė negali pasiūlyti tokių įvairių gaminių ir unikalių funkcijų kaip „Thule“. Paprastai sakant, „Thule“ šioje srityje nepralenkiama visame pasaulyje. Kaip pagrindą naudodami „Thule“ krovinių laikiklį, prie jo galite lengvai tvirtinti ir nuiminti įvairius bendrosios krovinių gabenimo sistemos priedus.





Krovinių laikiklį prie automobilio tvirtinti greita ir lengva.

Laikiklis puikiai ir saugiai tvirtinamas. Tam tereikia tik kelių paprastų rankinių veiksmų ir trunka vos keletą minučių. Pavyzdyje vaizduojama, kaip paprasta tvirtinti „Thule Rapid System 750“.



1. Ant krovinių strypo užmaukite kojelę. Pagal strypo skalę sureguliuokite ir reikiamoje vietoje pritvirtinkite kojelę.



2. Įstatykite tvirtinimo elementą, kad pasigirstų spragtelėjimas, ir įspauskite kojelės guminį paklotą.



3. Prie krovinių strypo priveržkite rankenėlę. Baigta!

Gaminiai, jau tenkinantys naujuosius „City Crash“ reikalavimus.

Dar prieš pradėdant taikyti visuotinius saugos standartus mūsų gaminiai buvo bandomi taip, kad „Thule“ gaminiai tapo tarsi atskira klase. Pavyzdžiui, jau yra visų segmentų „Thule“ gaminių, tenkinančių tarptautiniu mastu pripažintos naujosios „City Crash“ normos reikalavimus.



Priekinio susidūrimo važiuojant ne mažesniu kaip 18 km/h greičiu imitavimas.

Aerodinaminis ar keturkampis strypas?

Stogo strypo ilgis priklauso nuo automobilio pločio. Vis dėlto daugumai „Thule“ krovinių laikiklių sistemų galite rinktis tarp elegantiškų aliuminio arba paprastesnių keturkampių strypų. Aliuminiai aerodinaminiai strypai lengvesni, sudaro mažesnę oro pasipriešinimą, o dėl T formos bėgelių krovinių gabenimo priedus galima tvirtinti visu stogo strypų ilgiu. Norėdami rasti jūsų automobiliui tinkančių kojelių rinkinį ir stogo strypus, pasižvalgykite „Thule“ žinyne arba apsilankykite www.thule.com.

Visuose „Thule“ aerodinaminuose strypuose įrengtas T formos bėgelis – išmoninga, nenuginčijamų privalumų ypatybė.

T formos bėgelis – elementas, dėl kurio galimybės krauti ant „Thule“ krovinių laikiklių yra platesnės.

Visuose „Thule“ aerodinaminuose strypuose įrengtas T formos bėgelis – išmoninga, nenuginčijamų privalumų ypatybė. Keisdami krovinių priedą, pvz., vietoje dviračių laikiklio pradėję naudoti slidžių laikiklį, naująjį priedą tiesiog įstumkite ir pritvirtinkite. Aerodinaminį strypą galite naudoti visu ilgiu, netgi virš krovinių laikiklio kojelės, todėl ant automobilio stogo gali tilpti keletas priedų.



Įstumiamas ir tobulai tinka.

Pasirinktas krovinių priedas įstumiamas ir tobulai telpa T formos bėgelyje. Aerodinaminis stogo strypus galima naudoti visu ilgiu, taip sudarant daugiausiai vietos kroviniams.

Vieno rakto sistema „Thule One Key System“.

Tiesiog pakeiskite visų krovinių laikiklio ir priedų (stogo dėžės, dviračių laikiklio, slidžių laikiklio ir t. t.) užraktų cilindrus, ir visiems užraktams tiks vienas raktas! Žiūrint, kiek „Thule“ gaminių turite, galite pasirinkti vieno rakto sistemą su 4, 6, 8 arba 12 užrakto cilindru. Prekės Nr. 544, 4 cilindrai, 2 raktai. Prekės Nr. 596, 6 cilindrai, 2 raktai. Prekės Nr. 588, 8 cilindrai, 3 raktai. Prekės Nr. 452, 12 cilindrai, 4 raktai.



Daugiau informacijos –
www.thule.com

Daugiau informacijos apie krovinių laikiklius
ieškokite www.thule.com arba „Thule“ žinyne.



Kaip įsigyti tobulai tinkantį krovininių laikiklį.

Pradėkite nuo kojelių rinkinio. Jis turi tiksliai atitikti automobilio stogą ir priklausyti nuo, to, ar automobilyje yra įrengti tvirtinimo taškai, stogo bėgeliai, įtaisyti stogo bėgeliai ar tiesiog paprastas stogas.



Krovininių laikiklių kojelė automobiliams su įrengtais tvirtinimo taškais.



Krovininių laikiklių kojelė automobiliams su stogo bėgeliais.



Krovininių laikiklių kojelė automobiliams su įtaisytas stogo bėgeliais.



Krovininių laikiklių kojelė automobiliams įprastiniu stogu.

Krovininių laikiklių kojelės.

Krovininių laikiklių kojelės parduodamos rinkiniais po keturias, o krovininių strypai – rinkiniais po du.



Pavadinimas	Automobiliams su įrengtais tvirtinimo taškais		Automobiliams su stogo bėgeliais			Automobiliams su įprastais stogais	Automobiliams su stoglatakiais	
	„Thule Rapid Fixpoint XT Low“	„Thule Rapid Fixpoint XT“	„Thule Rapid Crossroad“	„Thule Rapid Railing“	„Thule Rapid Intracker“	„Thule Rapid System“	„Thule“	„Thule“
	753	751	775	757	4900	750	951	420
Keliamoji galia (kg) ¹	100	100	100	100	75	75	100	100
Kojelės aukštis (cm) ²	8,5	11,5	6	7,5	5	14	15	29-79
Užraktas	•	•	•	•	•	„One Key System 544“	527	•
Tinka aerodinamiams strypams	•	•	•	•	•	•		
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•	•	•	•	•	•
Reikia pritaikymo rinkinio	•	•			•	•		
TUV aprobuotos	•	•	•	•	•	•	•	•
Atitinka „City Crash“ normas	•	•	•	•	•			
Kita	Nuolat kuriami pritaikymo naujiems automobilių modeliams rinkiniai.		Tinka 20–68 mm dydžio bėgeliams.	Tinka 22–55 mm dydžio bėgeliams.		Nuolat kuriami pritaikymo naujiems automobilių modeliams rinkiniai.	Taip pat galima įsigyti automobiliams su paaukštintu stogu, kojelių pakuotės – 952 (20 cm) ir 953 (28 cm). Taip pat galimos kojelių pakuotės 368 ir 369 automobiliams su siauru stoglatakiu.	Autobusams ir mikroautobusams su lietaus stoglatakiais ir paaukštintu stogu. Naudojant adapterius 421 (27–44 cm), 422 (38–55 cm) ir 423 (61–77 cm) galima pakelti 27–77 cm.

¹ Didžiausia apkrova yra kiekvieno tipo krovininių laikiklio didžiausias aprobuotas krovinio svoris. Savo automobilio didžiausią leistiną apkrovą žr. automobili eksploatavimo instrukcijoje. ² Kojelės aukštis yra atstumas nuo kojelės pagrindo iki strypo viršaus. Prašome atkreipti dėmesį: norėdami apskaičiuoti atstumą iki strypo apačios, atimkite 22 mm keturkampiams strypams ir 27 mm aerodinamiams strypams.

Krovininių laikiklių strypai.

Aerodinaminiai strypai.

Aliuminiai strypai su T formos bėgeliais lengvam priedų tvirtinimui suteikia krovininių laikikliui išskirtinę išvaizdą.
 Prekės Nr. 860, 108 cm.
 Prekės Nr. 861, 120 cm.
 Prekės Nr. 869, 127 cm.
 Prekės Nr. 862, 135 cm.
 Prekės Nr. 863, 150 cm.

Keturkampiai strypai.

Tradiciniai plieniniai keturkampiai strypai su juoda plastikine danga. Plieniniai keturkampiai strypai, 2 mm storio
 Prekės Nr. 760, 108 cm.
 Prekės Nr. 761, 120 cm.
 Prekės Nr. 769, 127 cm.
 Prekės Nr. 762, 135 cm.
 Prekės Nr. 763, 150 cm.

Grūdinto plieno keturkampiai strypai, 3 mm storio
 Prekės Nr. 765, 163 cm.
 Prekės Nr. 766, 200 cm.
 Prekės Nr. 767, 220 cm.

Aerodinaminis strypas



Keturkampis strypas

Stogo dėžės.

NAUJA!



Pavadinimas	„Thule Excellence“	„Thule Spirit“		„Thule Atlantis“			
		780	820	200	600	780	900
Dydis (cm)	218x94x40	196 x 78 x 33	230 x 82 x 36	175 x 82 x 45	190 x 63 x 41	196 x 78 x 44	235 x 90 x 46
Vidaus matmenys (cm)	205x85	190 x 73	220 x 78	169 x 76	185 x 55	190 x 73	226 x 85
Svoris (kg)	26	18	26	17	16	18	26
Talpa (l)	520	380	480	440	340	480	650
Keliamoji galia (kg)	75	75	75	75	75	75	75
Didžiausias slidžių porų ar snieglenčių skaičius	6-8	5-7	6-8		4-6	5-7	6-8
Tvirtinimo sistema	„Power-Grip“	„Power-Grip“		„Power-Grip“			
Atidaroma	Į abi puses	Į abi puses		Į abi puses	Į vieną pusę	Į abi puses	Į abi puses
„Dual-Force“	•	•	•	•	•	•	•
Slidžių laikiklis	Priedas 694900	Priedas 694800			Priedas 694600	Priedas 694800	Priedas 694900
Diržai	•	•	•	•	•	•	•
Centrinis užraktas	•	•	•	•	•	•	•
Tinka aerodinamiams strypams ¹	•	•	•	•	•	•	•
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•	•	•	•	•
TÜV/GS aprobuotas	•	•	•	•	•	•	•
Atitinka „City Crash“ normas	•	•	•	•	•	•	•
Didžiausias kalnų slidžių ilgis (cm)	200	185			180	185	
Spalva	Išskirtinė dviejų tonų, blizgi juoda / titano metalo (6111)	Antracitas / 670, sidabrinė metalo / 676, blizgi juoda / 681	Antracitas / 633, sidabrinė metalo / 636, blizgi juoda / 650	Blizgus sidabras / 660	Blizgus sidabras / 666	Blizgus sidabras / 679, blizgi juoda / 679B	Blizgus sidabras / 680, blizgi juoda / 680B

¹Taikytina naudojant originalų „Thule“ laikiklį. Prieš naudodami kito gamintojo laikiklį pasitarkite su „Thule“ pardavėju.

„Easy Base“.



Pavadinimas	„Thule EasyBase“	„Thule EasyBike“		„Thule BackUp“	„Thule EasyBasket“	„Thule EasyBag“
	949	948-1	948-2	900	948-3	948-4
Dydis (cm)	120 x 60 x 78			147 x 57 x 70	126 x 56 x 11	110 x 55 x 53
Didž. dviračių skaičius		1	2			
Keliamoji galia (kg)	60	17	2x17	50	60	
Svoris (kg)	15	1,6	3,2	14	6	4
TÜV / EuroBE aprobuota	•	•	•	•	•	•
Atitinka „City Crash“ normas	•	•	•	•	•	•
Kita	Galiniai žibintai Priedu 957 laikiklis prirakinamas prie automobilio.	Kartu naudojant 948-1 ir 948-2 galima gabenti 3 dviračius. Tinka 20–70 mm rėmams. Tinka visų dydžių ratams Priedu 526 dviratis prirakinamas prie laikiklio.		Talpa (l) 420. Atidaroma iš galo. Tvirtinimo sistema 80 mm „U-bolt“. Pilka spalva.		Talpa (l) 315. Pridėti diržai. Sutvirtintos siūlės ir sandarus užtrauktukas su įtaisyta spynele.



Kokios spalvos dėžės pageidaujate?

„Thule Pacific“					„Thule Ocean“	„Thule Ranger“	
100	200	500	600	700	80	90	500
139 x 90 x 39	175 x 82 x 45	226 x 55 x 37	190 x 63 x 39	232 x 70 x 40	133 x 86 x 37	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30
134 x 85	169 x 76	221 x 47	185 x 55	226 x 62	127 x 82	105 x 75	185 x 45
12	14	12	13	15	10	7	10
370	460	330	340	460	320	340	300
50	50	50	50	50	50	50	50
		4-5	4-6	4-6			3-4
		„Fast-Grip“			„U-bolt“	„Easy-Snap“	
		Į vieną pusę			Iš galo	Iš šono / iš galo	Į vieną pusę
•	•	•	•	•	•		
		Priedas 694500	Priedas 694600	Priedas 694700			Incl.
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	Užspaudžiama- sis užraktas	Užspaudžiama- sis užraktas	Užspaudžiama- sis užraktas
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
			180				185
Sidabrinė pilka / 6311	Sidabrinė pilka / 6312 Antracito / 6312A	Sidabrinė pilka / 6315	Sidabrinė pilka / 6316 Antracito / 6316A	Sidabrinė pilka / 6317 Antracito / 6317A	Pilka / 688	Juoda / sidabrinė pilka 6011	Juoda / sidabrinė pilka 6035



Dviejų tonų, blizgi juoda / titano metalo



Blizgi juoda



Sidabrinė metalo



Blizgi sidabrinė



Antracito



Sidabrinė pilka

Ypatybės



1. „Power-Grip“.

Unikali, patentuota greito tvirtinimo sistema. Dėžės viduje sukant rankenėlę, griebtuvai veržiami aplink krovininių strypų. Savaimė centruojama virš krovinio strypo, siekiant užtikrinti didžiausią saugą. Pagal „CityCrash“ reikalavimus išbandyta su 75 kg didžiausia apkrova. Tinka ne platesniems kaip 80 mm krovininių laikiklio strypams. Standartinė „Thule Excellence“, „Thule Spirit“ ir Thule Atlantis“ įranga.

2. „Fast-Grip“.

Patentuotas „Fast-Grip“ sprendimas, kad būtų galima lengvai tvirtinti dėžę. Dėžės viduje uždėkite tvirtinimo įrangą ir sukdami rankenėles priveržkite griebtuvus prie krovininių laikiklio strypų. Tinka ne platesniems kaip 90 mm laikiklio strypams. Standartinė „Thule Pacific“ įranga.

3. „Easy-Snap“.

Patentuota greito tvirtinimo sistema padeda tvirtinti greitai ir lengvai. Tinka ne platesniems kaip 80 mm krovininių laikiklio strypams. Standartinė „Thule Ranger“ įranga.

4. Į abi puses.

Dėžę galima atidaryti iš abiejų pusių, kad būtų lengva tvirtinti, krauti ir iškrauti. Standartinė „Thule Excellence“, „Thule Spirit“ ir Thule Atlantis“ įranga.

5. Patogu atidarinėti.

Dėl „Thule“ patentuotos spyruoklinės sistemos „Dual Force“ ir viduje bei išorėje įtaisytų rankenų visada patogiu dėžę atidaryti ir uždaryti.

6. Centrinis užraktas.

Patentuota saugaus užrakinimo sistema – raktą galima išimti tik užrakinus visus skląščius. Standartinė visų iš šono atidaromų „Thule“ dėžių įranga. Standartinė „Thule Excellence“, „Thule Spirit“ ir „Thule Atlantis“ įranga – naujas, lengvai laikomas raktas patogesniai naudojimui.

Ant stogo tvirtinami dviračių laikikliai.



Pavadinimas	„Thule ProRide“ 591	„Thule FreeRide“ 530	„Thule OutRide“ 561
Didž. dviračių skaičius	1	1	1
Dviračių tvirtinimas	Rėmas / ratas	Rėmas / ratas	Priekinė šakė / galinis ratas
Tinkamas rėmo dydis (mm)	o ne daugiau kaip 100*	o 22–70*	Visi
Tinkamas rato dydis	Visi	Visi	Visi
Savaime susireguliuojantis rėmo laikiklis	•		
Reguliuojami greitojo tvirtinimo ratų diržai	•	•	•
Dviratis rakinamas prie laikiklio	•	•	•
Laikiklis rakinamas prie krovinio laikiklio	•	•	•
Gali būti tvirtinamas dešinėje arba kairėje pusėje	•	•	•
Tinka „Thule“ aerodinamiams strypams	•	•	•
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•
T formos bėgelių adapteris (20 x 20 mm) ¹	Pridėta	889-2	Pridėta
T formos bėgelių adapteris (30 x 23 mm) ¹	889-1	889-3	889-3
TŪV aprobuotas	•	•	•
Atitinka „City Crash“ normas	•	•	•
Kita	Aliuminis. Labai lengvai tvirtinamas. * Apskritas rėmas 22–80 mm, apvalus rėmas 80 x 100 mm.	* Apvalus rėmas, didž. 65x80 mm.	Aliuminis. Tinka ir dviračiams su diskiniiais stabdžiais. Pridėtas adapteris šakėms su 20 mm ašimis.

¹T formos bėgelių dydis

Ypatybės.



1. Patogiai reguliuojamas ir rakinamas.

Dviratis patogiai tvirtinamas stogo aukštyje. Dviratis rakinamas prie laikiklio, o šis – prie krovinio laikiklio. Standartinė „Thule ProRide“ įranga.

2. Savaime susireguliuojantis rėmo laikiklis.

Dėl savaime susireguliuojančio ir stačio besilaikančio (nereikia prilaikyti) rėmo laikiklio, į kurį dviratis savaime įslysta, lengva krauti. Standartinė „Thule ProRide“ įranga.

3. Ratų diržas.

Reguliuojami greito atleidimo ratų diržai įvairaus dydžio ratams. Standartinė visų „Thule“ dviračių laikiklių įranga.

Ant gražulo tvirtinami dviračių laikikliai.



NAUJA!

Pavadinimas	„Thule EuroClassic G5“		„Thule EuroPower“	„Thule EuroWay“		„Thule RideOn“	
	908	909	916	945	947	9502	9503
Didž. dviračių skaičius	2 (3 su adapteriu 9081) / 3 (4 su adapteriu 9081)		2	2	3	2	3
Keliamoji galia (kg)	51* (51)	51* (60)	60*	36	45	30	45
Dydis (cm)	137 x 48	137 x 65	118 x 63	105 x 58	105 x 75	105 x 55	105 x 75
Svoris (kg)	16	19	18	15	18	9	12
Tinkamas rėmo dydis (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	Visi	Visi
Rato tvirtinimas ant reguliuojamų laikiklių	Greito atleidimo		Greito atleidimo	Greito atleidimo		Reguliuojamais diržais	
Nuimami rėmo laikikliai	•	•	•	•	•		
Dviratis rakinamas prie laikiklio	•	•	•	Priedas 526		Priedas 538	
Laikiklis rakinamas prie automobilio	•	•	•	•	•	Priedas 957	
Pavertimo funkcija, su dviračiais	•	•	•	•	•	•	•
Tinka automobiliams su išorėje tvirtinamu atsarginiu ratu	Su atsarginio rato adapteriu 9042		Su atsarginio rato adapteriu 9042				
Galiniai žibintai	•	•	•	•	•	•	•
Įtampos jungtis	13 kontaktų (7 kontaktų su adapteriu 9906)		7 kontaktų (13 kontaktų su adapteriu 9907)	7 kontaktų (13 kontaktų su adapteriu 9907)		7 kontaktų (13 kontaktų su adapteriu 9907)	
TŪV / euroBe aprobuota	•	•	•				
Atitinka „City Crash“ normas	•	•	•	•	•	•	•
Kita	Galima įsigyti trečią stabdžio lemputę 9902. * Didž. vieno dviračio svoris 20 kg, ant adapterio 9081 – 15 kg.		* Didž. vieno dviračio svoris 30 kg				

Prie galinių durų tvirtinami dviračių laikikliai.



Tvirtinti automobilio viduje

Pavadinimas	„Thule BackPac“	„Thule ClipOn High“		„Thule ClipOn“		„Thule FreeWay“	„Thule Indoor“
	973	9105	9106	9103	9104	968	592
Didž. dviračių skaičius	2 (3 su adapteriu 973-23, 4 su 973-23 + 973-24)	2	2	3	3	3	2 (3 su adapteriu 593)
Keliamoji galia (kg)	60	30	30	45	45	45	
Svoris (kg)	14	10	11	7	8,5	6	
Laikiklio tvirtinimas	Pritaikymo rinkiniu	Užspaudžiama tvirtinimo sistema		Užspaudžiama tvirtinimo sistema		Reguliuojamais diržais	Automobilio viduje
Tinkamas rėmo dydis (mm)	22-80	22-70	22-70	Visi		Visi	Visi
Tinkamas rato dydis	Visi	Visi		Visi		Visi	Visi
Guma padengtas rėmo laikiklis	•	•	•	•	•	•	
Nuimami rėmo laikikliai	•	•	•				
Rato tvirtinimas ant reguliuojamų laikiklių	Diržai	Greito atleidimo diržai					
Dviratis rakinamas prie laikiklio	•	•	•	Priedas 538		Priedas 538	
Laikiklis rakinamas prie automobilio	Priedas 567						
Uždėjus laikiklį ir dviračius galima pasiekti bagažo skyrių	•	•	•	•	•	•	•
TUV aprobuotas	•	•	•				•
Kita	Uždėjus neuždengiami galiniai žibintai ir numerio ženklas.	Uždėjus neuždengiami galiniai žibintai ir numerio ženklas. Galima įsigyti trečią stabdžio lempuotę 9902.		Lengvai tvirtinamas, galima priveržti. Pridedamas tvirtas diržai dviračiams tvirtinti.		Pridedami tvirti diržai dviračių fiksavimui. Tinka ir sedanams.	Aliuminis. Tvirtinti automobilio viduje.

Išsamūs duomenys dėl tinkamumo įvairiems automobilių modeliams pateikiami „Thule“ žinyne.



„Thule HangOn“			„Thule BoltOn“	„Thule Xpress“
3B 972	4B 9708	3B 974	9705	970
3	4	3	4	2
45	60	45	60	30
48 x 54	47 x 64	47 x 54	47 x 64	50 x 34
6,5	10	6	8	4
Visi	Visi	Visi	Visi	Visi
	Priedas 538		Priedas 538	Priedas 538
	Priedas 957		Priedas 526	Pakabinama spynele
•	•		•	
	Priedas 976		Priedas 976	Priedas 976
•	•	•	•	•
Tvirtinant švieslentę 976 reikia adapterio 9761.			Priedas 958 suteikia galimybę tvirtinti laikiklį prie kito automobilio.	Pridedami diržai dviračiams fiksuoti.

Ypatybės



- 1. Mova „Thule EuroClassic G5“.**
Paprastai tvirtinama ant gražulo vien nuspaudžiant svirtą – vienas judesys, viena ranka. Suteikia ypatingą stabilumą.
- 2. Gumuoti rėmo laikikliai.**
Tvirtai užfiksuoja dviratį ir apsaugo rėmą.
- 3. Nuimami rėmo laikikliai.**
Dėl nuimamų ir lengvai perkeliamų rėmo laikiklių lengviau krauti dviračius.

- 4. Paverčiamas.**
Netgi pritvirtinus dviračius laikiklį galima paversti ir pasiekti bagažo skyrių.
- 5. Užspaudžiama tvirtinimo sistema.**
Labai greitai ir lengvai tvirtinama. Patentuotas užrakto mechanizmas.
- 6. Greito atleidimo rankenėlė.**
Naudojama laikikliui lengvai paversti ir sulankstyti.

Vandens sporto priemonių laikikliai.



Pavadinimas	„Thule Hull-a-Port Pro“ 837	„Thule Hull-a-Port“ 835-1	„Thule Kayak Carrier“ 874	„Thule Hydroglide“ 873	„Thule Canoe Carrier“ 579	„Thule Multi-Purpose Carrier“ 855	„Thule Sailboard Carrier“ 533 833	„Thule Wave Surf Carrier“ 832
Keliamoji galia	1 baidarė	1 baidarė	1 baidarė	1 baidarė	1 kanoja	1–3 irklai	1 burlentė + 2 stiebai	1-2 banglentės
Diržo ilgis (cm)	2x275	2x275	2x400	2x400	2x400	2x35	2x275 2x275	2x180
Guminė sagties apsauga	•	•	•	•	•		• •	•
Tinka visų dydžių stiebams						Iki 10 cm skersmens	• •	
Tinka kitiems reikmenims			Banglentė ar mažas laivelis	Banglentė ar mažas laivelis	Mažas laivelis	Stiebai ir t. t.	Banglentės	
Užraktas	Priedas 538	Priedas 538	Priedas 538	Priedas 538	Priedas 538	•	Priedas 538	Priedas 538
Tinka aerodinamiškiems strypams ¹	•*	•*	•	•		•*	•	•*
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•	•	•	•	•	•
TÜV aprobuotas	•	•	•	•	•	•	• •	•
Kita	*Tvirtinamas aplink strypus, o ne T formos plyšyje. Sulankstomas.	*Tvirtinamas aplink strypus, o ne T formos plyšyje.				*Tvirtinamas aplink strypus, o ne T formos plyšyje.		*Tvirtinamas aplink strypus, o ne T formos plyšyje.

¹Taikytina naudojant originalų „Thule“ laikiklį. Prieš naudodami kito gamintojo laikiklį pasitarkite su „Thule“ pardavėju.

Ypatybės.



1. „Thule Hydroglide“ taip lengva krauti, kad tai gali padaryti vienas žmogus.

Dėl didelių ir veltinių pamušų galinių atramų baidarę galima tiesiog užstumti ant automobilio stogo.

2. Guminė sagties apsauga.

Saugo banglentę ar baidarę ir lengvina krovimo procesą.

3. Į „Thule Multi Purpose Carrier“ telpa viskas – nuo irklų iki stiebų.

Laikiklyje „Thule Multi Purpose Carrier“ ant automobilio stogo patikimai tvirtinama visa papildoma įranga, kurios reikės vandenyje (irklai, stiebai ir t. t.).

Krepšiai-bagažinės.



Pavadinimas	„Thule Xpedition“		„Thule Xplorer“			„Thule Xperience“
	820	821	713	714	715	828
Dydis (cm)	79x128	99x158	85x132	85x93	104x132	112x99
Užraktas	•	•		Priedas 538		Su vieno rakto sistema
Tinka aerodinamiškiems strypams ¹	•	•		Su adapteriu 878		•
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•	•	•	•
TÜV aprobuotas	•	•	•	•	•	•
Kita	Aliuminis. Tvirtinimo taškai skersine ir išilgine kryptimi reguliuojami pagal krovinių laikiklį.		Aliuminis. Tvirtinimo taškai išilgine kryptimi reguliuojami pagal krovinių laikiklį.			Kartu pateikiamas aptakas ir du keturkampiai strypai.

¹Taikytina naudojant originalų „Thule“ laikiklį. Prieš naudodami kito gamintojo laikiklį pasitarkite su „Thule“ pardavėju.

Slidžių laikikliai.



Pavadinimas	„Thule Xtender“		„Thule Deluxe“		„Thule Snowpro“			„Thule Snowpro Uplifted“
	739	740	726	727	745	746	747	748
Didžiausias slidžių porų ar snieglenčių skaičius	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	3+3/2+2	4/2
Krovos plotis (cm)	60	30	40	60	30	40	30+30	40
Ypač dideli mygtukai	•	•	•	•				
Plačios guminės apsaugos	•	•	•	•	•	•	•	•
Erdvė aukštiesiems apkaustams	•	•	•	•				•
Slidės rakinamos prie laikiklio	•	•	•	•	•	•	•	•
Laikiklis rakinamas prie krovininių laikiklio	•	•	•	•	•	•	•	•
Tinka aerodinaminiais strypams ¹	•	•	•	•	Su adapteriu 888			Su adapteriu 887
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•	•	•	•	•	•
TŪV aprobuotas	•	•	•	•	•	•	•	•
Kita	Aliuminis. Ištraukiamas, kad būtų lengviau krauti ir iškrauti.	Aliuminis. Pridėtas 25 mm keliamasis adapteris. Pritvirtinus prie aerodinaminis strypų pakelti negalima.						Pakelta 30 mm, sudarant vietos aukštesniems apkaustams.

¹Taikytina naudojant originalų „Thule“ laikiklį. Prieš naudodami kito gamintojo laikiklį pasitarkite su „Thule“ pardavėju.

Ypatybės



- 1. Ištraukiamas, kad būtų lengviau krauti ir iškrauti.** „Thule Xtender 739“ su patentuotu šliaužikliu, leidžiančiu lengvai krauti slides nepersilenkiant per automobilio stogą.
- 2. Itin platus mygtukas.** Atidarymo mechanizmas, kuriuo galite naudotis netgi mūvėdami storas slidininko pirštines. Detalė, kuri yra daugumoje slidžių laikiklių.
- 3. Erdvė aukštiesiems apkaustams.** Slidžių laikiklį „Thule Deluxe“ galima pakelti 25 mm. „Thule Snowpro Uplifted“ tvirtinamas 30 mm aukščiau, kad būtų galima gabenti slides su aukštesniais apkaustais. Negadinamas automobilio stogas.

Ypatingų krovininių laikikliai.



Pavadinimas	„Thule Strap Winch“	„Thule Ladder Carrier“	„Thule Load-Stop“		„Thule Roller“
	552	548	502	503	815
Aukštis (cm)	9		25	9	
Diržo ilgis (cm)	2x190	1x275			
Užraktas	Priedas 538	•	Priedas 538		
Tinka aerodinaminiais strypams ¹					•
Tinka keturkampiams strypams	•	•	•	•	•
TŪV aprobuotas	•	•	•	•	•
Kita	Diržas ir krovinio stabdiklis – viskas viename. Parduodamas rinkiniais po du.	Galima tvirtinti trejas kopėčias. Pridedami 3 krovininių stabdikliai.	4 slankieji krovinio stabdikliai. Krovinys tvirtinamas „Thule“ diržu (sigyjamu atskirai).	4 slankieji krovinio stabdikliai. Galima tvirtinti „Thule“ diržu (sigyjamu atskirai). Žr. 53 psl.	Plotis: 65 cm. Aliuminio profilis, padengtas minkšta plastike (TPE) danga.

¹Taikytina naudojant originalų „Thule“ laikiklį. Prieš naudodami kito gamintojo laikiklį pasitarkite su „Thule“ pardavėju.

www.thule.com

Apsilankykite www.thule.com ir atraskite daugiau „Thule“ gaminių, skirtų aktyviems žmonėms.

Šioje interneto svetainėje galite išsamiau panagrinėti „Thule“ krovinių laikiklių sistemas ir greitai surasti, kuris laikiklis tinka jūsų automobiliui. Čia lengviausia sužinoti, kur yra artimiausias parduotuvėjas. Svetainėje [thule.com](http://www.thule.com) mes taip pat pristatome daugybę kitų „Thule“ gabenimo sprendimų – aktyviems žmonėms bei profesionalams, norintiems automobiliu gabenti įrangą ir reikmenis. Saugiai, lengvai ir stilingai.



5210900280. Vietos rinkoms skirti gaminiai gali šiek tiek skirtis; gaminiai gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. Mes neatsakome už galimas šio katalogo turinio klaidas. Parengė: „edison“, Nuotraukos: Peer-Eriksson, Richard Hammarström / „edison“, Micke Strinhed, Pelle Wahlgren.

Importuotojas Lietuvoje:
UAB KG Knutsson, Jočionių g. 14, Vilnius
Tel. +370 275 81 81; +370 255 33 32
Fax +370 275 02 28
www.kgk.lt

THULE[®]
SWEDEN