

Naujasis „Toyota Yaris“





Atraskite išmaniausią visų laikų „Yaris“.

Kompaktiškas ir trykštantis pasitikėjimu, šis akį traukiantis miesto automobilis yra labai judrus ir kupinas gyvenimą lengvinančių išradimų.

O kadangi tai yra „Toyota“ automobilis, naujasis „Yaris“ yra aukščiausio kokybės ir saugos lygio.



Protingos technologijos ir apgalvotas dizainas.

„Yaris“ diktuoja taisykles įmantriu interjeru, funkcionaliomis daiktų saugojimo vietomis ir intuityviai valdomu „Toyota“ liečiamuoju ekranu „Touch&Go“ su galinio vaizdo kamera.

Pažangūs „Toyota“ inžineriniai sprendimai užtikrina mažas išlaidas, degalų sąnaudas ir išmetamųjų dujų emisijas.





„Yaris“ stilius

Pagrindinės ypatybės:

- 16 colių sportiniai lengvojo lydinio ratlankiai
- Priekiniai rūko žibintai su chromo apdaila
- Chromo apdaila priekyje ir gale
- Tamsintas priekinio žibinto viršutinis apvadas
- Stogo aptakas
- Mechaninis oro kondicionierius
- Kėbulo spalvos elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- „Toyota Touch“: 6,1 colio jutiklinis ekranas, galinio vaizdo kameros ekranas, radijas / CD grotuvas su 6 garsiakalbiais, „Bluetooth®“ sąsaja ir USB jungtis
- „Toyota Touch&Go“: palydovinė navigacijos sistema su vietovių paieškos tinkle funkcija ir taikomomis programomis
- Perforuotas oda trauktas vairas su garso sistemos ir „Bluetooth®“ įrangos valdikliais
- Oda traukta pavarų svirtelės rankena su raudonomis siūlėmis
- Išskirtinis matuoklių apšvietimas
- Priekinis porankis
- Reguliuojamo aukščio sėdynės (vairuotojo ir keleivio)
- Šildomos priekinės sėdynės
- 7 oro saugos pagalvės
- Priminimo prisiegti galinius saugos diržus funkcija
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Įranga ir specifikacijos



1 465 mm

1 695 mm



585 mm

2 510 mm

790 mm

3 885 mm

1 510 mm



1 460 mm

1 695 mm

VARIKLIAI

**1,0l „VVT-i“
1KR-FE
5 M/T**

**1,33l „Dual VVT-i“
1NR-FE
6 M/T**

M/D S

**1,4l „D-4D“
1ND-TV
6 M/T**

6 M/M

Didžiausia galia (kW / aps. / min.)	68 DIN AG (51/6 000)	99 DIN AG (73/6 000)	99 DIN AG (73/6 000)	90 DIN AG (66/3 800)	90 DIN AG (66/3 800)
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km)	4,8	5,4	5,1	3,9	4,0
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km)	111	123	118	104	105

Visi nurodyti skaičiai gauti naudojant 15 colių padangas ir dar bus galutinai patvirtinti.

M/T = mechaninė transmisija

M/D S = „Multidrive S“ transmisija

M/M = „MultiMode“ transmisija

* Ne „metallic“ dažai.

068
„Cool
White“*

1F7
„Ultra
Silver“

1G3
„Ash
Grey“

1J1
„Gin
Buck“

209
„Night Sky
Black“

3N8
„Burning
Red“

3P0
„Fire
Red“*

788
„Reflex
Turquoise“

8S7
„Light
Blue“

9AF
„Mystery
Blue“



Jei norėtumėte vieni pirmųjų išbandyti naująjį „Yaris“ arba gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinę „Toyota“ atstovybę arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje.

www.toyota.lt



Su nemokama „Yaris“ programa mobiliesiems telefonams galite gauti su naujuoju „Yaris“ susijusią svarbią informaciją ir pramogines programas.

Galima įsigyti „Apple App“ parduotuvėje ir „Android Marketplace“ nuo 2011 m. liepos 1 d.

Mūsų žiniomis, visa šiame lankstinuke pateikta informacija buvo teisinga jo rengimo spaudai metu. Informacija apie specifikacijas ir įrangą šiame lankstinuke pateikiama atsižvelgiant į vietos sąlygas ir reikalavimus, todėl specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis, atsižvelgiant į tai, kurie modeliai platinami Jūsų regione. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo lankstinuko nuotraukose matomų spalvų. • „Toyota Motor Europe“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2011 „Toyota Motor Europe“ NV/SA (TME). • Draudžiama koku nors būdu platinti šį leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško „Toyota Motor Europe“ sutikimo.