



TOYOTA YARIS CROSS




## **Sveiki atvykę į pasaulį, kuriame svarbus kiekvienas žingsnis!**

Nuo to momento, kai mūsų įkūrėjas Kiichiro Toyoda pats išbėgo pagelbėti klientams, prasidėjo nepaprasta mūsų istorija. Tai istorija apie radikalius automobilių gamybos pokyčius, novatoriškus elektrifikuotus galios agregatus, apie visiems prieinamą mobilumą, nuolatinį judėjimą į priekį ir neblėstantį pasiryžimą pranokti lūkesčius, siekiant palengvinti mūsų klientų gyvenimą ir kartu kurti geresnį pasaulį.

A scenic landscape at sunset or sunrise. The sky is filled with soft, horizontal bands of color, transitioning from a pale blue at the top to a warm orange and pink near the horizon. Below the sky, a vast, hazy valley stretches out, with rolling hills and a small town visible in the distance. In the foreground, a winding asphalt road curves through a grassy hillside. The road is illuminated by long, vibrant red light trails, suggesting a long-exposure photograph of a vehicle's taillights. The overall mood is serene and atmospheric.

K E L I A U K I M E T O L I A U



## TURINYS

- 6 Dizainas
- 8 Važiavimo charakteristikos
- 10 Hybrid AWD-i
- 12 Komfortas
- 14 Technologijos
- 18 MyToyota
- 20 Universalus salonas
- 22 Saugumas
- 26 Komplektacijos
- 36 Spalvos
- 38 Apdaila
- 40 Ratlankiai
- 42 Aksesarai
- 46 Specifikacijos
- 50 Aplinkosauga ir vairavimas  
be rūpesčių

A woman with dark hair, wearing orange-tinted sunglasses, a green leather jacket over a white shirt, and dark pants, is leaning against the hood of a blue car. She is smiling slightly and looking towards the camera. The background shows a modern building with a glass facade and a clear sky. The overall scene is bright and sunny.

# SVARBI KIEKVIENA GALIMYBĖ

Didelių ambicijų turintis kompaktiškas Yaris Cross visureigis – naujus standartus nustatantis miesto automobilis su visureigiui būdingais privalumais. Išraiškingos išvaizdos ir dinamiško charakterio Yaris Cross išsiskiria erdviu bei lanksčiai prie įvairių poreikių pritaikomu salonu. Dėl pažangių hibridinių variklių ir nesustabdomos visų varomųjų ratų sistemos galite drąsiai leistis į bet kokią kelionę.



# ŽVAIGŽDĖ BET KOKIOJE APLINKOJE

Aiškių proporcijų ir tvirtų bei reljefiškų formų Yaris Cross neįmanoma nepastebėti. Nauja Premiere Edition versija, akį traukianti efektinga dvispalve Urban Khaki apdaila ir išskirtiniais 18 colių lengvojo lydinio ratlankiais, pakylėja dizainą į naujas aukštumas. Yaris Cross sutvertas šurmuliuojančioms miesto gatvėms: su juo keliausite lengviau, išmaniau ir greičiau. Dėl kompaktiškų matmenų ir aukštesnės prošvaisos šiuo automobiliu galima lengvai nusigauti iki bet kokios vietos bet kuriuo metu.

## **PADARYKITE ĮSPŪDĮ**

Progresyvaus stiliaus Yaris Cross įkūnija išskirtinio ir drąsaus dizaino koncepciją. Ryškios charakteringos linijos ir švarūs paviršiai sukuria neabejotinai prabangaus automobilio įspūdį.







# ENERGIJOS ŠALTINIAI

Nesvarbu, ar sukinėtumėtės sausakimšomis miesto gatvėmis, ar lėktumėte greitkeliu, Yaris Cross hibridiniai varikliai susidoros su visomis jiems skirtomis užduotimis. Savaiame įsikraunantys, ekonomiškai ir pažangūs galios agregatai sklandžiai suderina benzininį ir elektrinį režimus. To rezultatas – spartus pagreitėjimas reikiamu momentu ir nuo Jūsų veido nedingstanti šypsena. Hybrid 115 skirtas sklandžiai, be jokios įtampos ir lengvai keliauti miesto gatvėmis. Gyvybinga dinamika spinduliuojantis Hybrid 130 puikiai tinka mėgstantiems aktyvų ir sportišką vairavimo stilių. Spustelėkite paleidimo mygtuką ir užtikrintai judėkite pirmyn!

## HYBRID 115

Galia: **116 AG (DIN)**

Degalų sąnaudos\*: **4,5–4,81 l/100 km**

CO<sub>2</sub> kiekis\*: **101–108 g/km**

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: **per 11,2–11,8 s**

## HYBRID 130

Galia: **130 AG (DIN)**

Degalų sąnaudos\*: **4,8–5,1 l/100 km**

CO<sub>2</sub> kiekis\*: **109–116 g/km**

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h: **per 10,7 s**

\* Mišraus ciklo rodikliai

## BEKOMPROMISĖ GALIA

Gyvybingas ir akimirksniu į komandas reaguojantis Hybrid 130 variklis – tikras energijos užtaisas. Dėl savo sportiško ir dinamiško charakterio jis visuomet suteikia daug jaudinančių akimirų važiuojant tiek miesto gatvėmis, tiek greitkeliu.

# VISUOMET KONTROLIUOJAMA SITUACIJA

Niekada negalime žinoti, kas tyko už kampo. Tačiau su tikro miesto visureigio savybių turinčiu Yaris Cross saugu keliauti bet kokiomis oro sąlygomis. Visų varomųjų ratų sistema AWD-i su papildomu elektriniu varikliu galinėje ašyje užtikrina išskirtinį sukibimą ir trauką. Nuo posūkių atlikimo pliaupiant lietui iki greičio didinimo ant neasfaltuotos dangos – nepastebimai veikianti sistema nuolat rūpinasi Jūsų saugumu. Be to, dėl automatinio dviejų ir keturių ratų pavaros perjungimo Yaris Cross pasižymi geriausia klasėje efektyvumo rodikliais, ypač važiavimo režimu.

## VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ SISTEMOS UŽTIKRINAMAS SAUGUMAS

Sudėtingomis važiavimo sąlygomis galite pasinaudoti Yaris Cross esančiu AWD-i režimo jungikliu ir pasirinkti Trail arba Snow režimą. Tai padės sumažinti padangų slydimą, kad galėtumėte saugiai judėti bet kokiomis oro sąlygomis.







# JAUKI IR KOMFORTIŠKA APLINKA

Erdviame salone su visureigiui būdinga paaukštinta sėdyne galite maloniai atsipalaiduoti. Aukščiausios kokybės reljefiškos medžiagos ir šiuolaikinio dizaino elementai sukuria smagiai nuteikiančią, šviesią ir erdvią salono aplinką. Prie automobilio išorės dizaino puikiai dera Urban Khaki prietaisų skydelio apdaila ir sėdynių siūlės, atspindinčios ryškų automobilio charakterį. Vidaus apšvietimas pakelia nuotaiką važiuojant tiek dieną, tiek naktį. Tai visiems atvejams pritaikytas automobilis.

## **NERIBOTAS MATYMO LAUKAS**

Pro elegantišką panoraminį stogą sklindanti natūrali šviesa sukuria šviesią ir erdvią salono aplinką.





# NUOLATINIS RYŠYS

Yaris Cross pasižymi įvairiapusiškomis ryšio galimybėmis. Pagrindinis vaidmuo atitenka dideliam 10,5 colio jutikliniam multimedijos sistemos ekranui su itin raiškiu ir akimirksniu į komandas reaguojančiu ekranu. Toyota Smart Connect valdymo liečiant ir balsu funkcija leidžia itin lengvai atlikti įvairias operacijas – skambinti, naudotis navigacija ar medijos srautine transliacija. Taip paprasta dar nebuvo! Yaris Cross komplektuojamos šildomos sėdynės, šildomas vairas ir nanoe™ X oro valymo technologija suteikia išskirtinio komforto pojūtį.

## ŽINGSNIU PRIEKYJE

Naudodamiesi Toyota Smart Connect, galite greitai susirasti netoliese esančią degalinę ar stovėjimo aikštelę. Prijungta debesijos pagrindu veikianti navigacija ir eismo pranešimų realiu laiku funkcija visuomet padės sutaupyti laiko ir energijos.





# UŽTIKRINTAS VALDYMAS

Skaitmeniniame prietaisų skydelyje lengvai matoma pagrindinė informacija leidžia ramiai vairuoti neatitraukiant akių nuo kelio. Naujoviškame 12,3 colio prietaisų skydelyje informacija pateikiama tiesiai priešais akis, todėl nereikia blaškytis žvilgčiojant tai į kelią, tai į ekraną. Projekciniame ekrane šis sprendimas pakylėjamas į naują lygmenį – svarbi informacija, tokia kaip automobilio greitis, rodoma tiesiai vairuotojo matymo lauke.

## **ĮKVEPIANTI JBL® GARSO SISTEMA**

JBL® garso sistema su aštuoniais garsiakalbiais atkuria aiškų, subalansuotą ir itin raiškų garsą, užtikrindama užburiantį muzikos skambesį.








# MyToyota programėlė VALDYMAS TELEFONU

Išlipus iš automobilio, ryšys su juo nenutrūksta. MyToyota programėlė – nepamainoma priemonė keliaujant. Galite pasirūpinti savo automobilio saugumu per atstumą – užrakinti dureles ir uždaryti langus nuotolinio valdymo pulteliu. Nuotolinio įjungimo funkcija leidžia prieš kelionę paruošti hibridinę sistemą ir atvėsinti arba pašildyti saloną. Naudojantis automobilio paieškos funkcija, galima nuotoliniu būdu įjungti žibintus bei garso signalą ir nustatyti automobilio buvimo vietą žemėlapyje, kad būtų lengviau jį rasti.

## RAKTELIO FUNKCIJĄ ATLIEKANTIS TELEFONAS

Išmanusis skaitmeninis raktelis paverčia išmanųjį telefoną automobilio rakteliu. Savo Yaris Cross saugiai be rankų atrakinsite ir užvesite net neištraukę telefono iš savo rankinės ar kišenės.

\* Išmanųjį skaitmeninį raktelį numatyta pristatyti 2024 m. Naudojimosi funkcijomis galimybės ir automobilio specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo modelio, komplektacijos ir rinkos.





# NERIBOTA ERDVĖ

Yaris Cross erdvė lengvai pritaikoma įvairioms Jūsų reikmėms – išeitį rasite bet kokioje situacijoje. Sumanus išdėstymas užtikrina maksimalią vidaus erdvę ir praktiškumą – daug vietos yra ir salone, ir bagažinėje. Yaris Cross patogiu naudotis ir dėl 60:40 santykiu dalijamos dviejų lygių bagažinės dugno uždangos bei elektra valdomų bagažinės durelių su atidarymo bekontaktiu būdu funkcija. Galima nulenkti visas galines sėdynes, suformuojant iki 1097 litrų erdvę, arba kiekvieną sėdynę atskirai įvairiems daiktams gabenti – nuo krepšių iki dviračių.



## **NIEKO NEPALIKITE NAMIE**

Bagažinės talpą galima padidinti naudojant pirmą kartą klasėje siūlomą 40:20:40 santykiu nulenkiamų galinių sėdynių sistemą. Ji padeda išplėsti erdvę ir jos pritaikymo galimybes. Tai nepamainomas sprendimas, kai yra daiktų, be kurių neįmanoma išsiversti kelionėje.



# Toyota T-Mate

# KAD KELIAUTUMĖTE SAUGIAU

Yaris Cross komplektuojamas su T-Mate įranga. Tai nepamainomas vairuotojo pagalbininkas, siūlantis geriausias klasėje saugos funkcijas. Į šios įrangos paketą įtraukta ir naujausios kartos Toyota Safety Sense sistema. Su T-Mate visada būsite saugūs.



Sužinokite daugiau apie T-Mate.

## PRE-COLLISION SISTEMA SU PAGALBINE SUSIDŪRIMŲ IŠVENGIMO SANKRYŽOJE FUNKCIJA

Ši sistema aptinka artėjančias transporto priemones, pėsčiuosius, dviratininkus bei motociklininkus ir padeda išvengti susidūrimo su jais. Ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia pagalbines stabdymo sistemas.

## GREIČIO DIDINIMO RIBOJIMO VAŽIUOJANT MAŽU GREIČIU FUNKCIJA

Kai važiuojant nedideliu greičiu stipriai nuspaudžiamas akceleratoriaus pedalas prieš tokias kliūtis kaip kitas automobilis, dviratininkas ar pėsčiasis, sistema neleidžia staigiai padidinti greičio, kad būtų sumažinta susidūrimo rizika.

## AKTYVIOJI PAGALBINĖ VAIRAVIMO SISTEMA SU GREIČIO MAŽINIMO KONTROLĖS FUNKCIJA

Kai atleidžiamas akceleratoriaus pedalas artėjant prie priešais važiuojančios transporto priemonės, ši sistema užtikrina sklandų greičio mažinimą.

## AKTYVIOJI PAGALBINĖ VAIRAVIMO SISTEMA SU VAIRO VALDYMO FUNKCIJA

Ši sistema neleidžia vairuotojui išvažiuoti iš eismo juostos. Ji fiksuoja kelio priekyje esantį posūkį ir pakoreguoja vairo valdymo jėgą, kad būtų lengviau pasukti reikiama kryptimi. Sistema taip pat užtikrina didesnį stabilumą važiuojant tiesiai.

## AVARINĖ SUSTOJIMO SISTEMA

Jei sistema tam tikrą laiką neaptinka jokių vairuotojo veiksmų, siunčiamas įspėjamasis garso signalas. Vairuotojui vis tiek nereaguojant, EDSS pamažu sustabdo automobilį saugiai išlaikydama jį eismo juostoje.



### ISMANIOJI SAUGOS ĮRANGA

Pre-Collision sistema stebi situaciją kelio priekyje, fiksuodama kitas transporto priemones, pėsčiuosius bei dviratininkus. Nustačiusi galimą susidūrimą, ji iš anksto įspėja apie tai vairuotoją ir, jei reikia, automatiškai įjungia stabdžius.



### SAUGIAU VISIEMS

Ši sistema įsijungia automobiliui sustojus ir stebi iš galo artėjančias transporto priemones. Pagalbinei saugaus išlipimo sistemai nustačius, kad durelių atidarymas gali sukelti avariją, įsijungia garso signalas ir durelių veidrodėliuose pradeda mirksėti indikatoriai.



# JUS SAUGANČIOS TECHNOLOGIJOS

Kai galima patekti į bet kurią miesto erdvę, niekas negali sustabdyti. Nesvarbu, ar lygiagrečiai statote automobilį prie mėgstamos parduotuvės, ar važiuojate atbuline eiga perpildytoje prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje, Toyota Teammate Advanced Park sistema leidžia saugiai ir lengvai atlikti net sudėtingiausius manevrus. Sistema automatiškai valdo vairo pasukimą, pagreitėjimą ir stabdymą. Tad galite pamiršti bet kokį stresą statydami automobilį. T-Mate su į standartinę komplektaciją įtrauktu 360° panoraminio vaizdo monitoriumi, nematomų zonų stebėjimo sistema, išmaniąja apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu sistema su automatinio stabdymo funkcija\* ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su automatinio stabdymo funkcija leidžia saugiau jaustis mieste, net siaurose vietose.



Šiuose puslapiuose pristatytos kai kurios funkcijos. Susikomplektuokite savo automobilį ir susipažinkite su visomis T-Mate sistemomis.

## PAGALBINĖ SAUGAUS IŠLIPIMO SISTEMA

Naudodamasi nematomų zonų stebėjimo sistemos radaru, sistema padeda išvengti susidūrimo su iš galo artėjančiomis transporto priemonėmis ar dviratininkais keleiviui atidarius dureles. Sistemai nustačius susidūrimo pavojų, durelių veidrodėliuose bei daugiafunkciame ekrane užsidega indikatoriai, įsijungia raudonas salono apšvietimas ir pasigirsta keleivius įspėjantis garso signalas.

## PRIMINIMO APIE GALINES SĖDYNES SISTEMA

Sistema įspėja vairuotoją, kad išlipant iš automobilio ant galinių sėdynių liko keleivių arba daiktų. Apie tai informuoja indikatorius prietaisų skydelyje ir, priklausomai nuo modelio, užrakinus automobilį įsijungusios avarinės šviesos bei garso signalas.

## PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO ARTĖJANČIAS TRANSPORTO PRIEMONES SISTEMA SU AUTOMATINIO STABDYMO FUNKCIJA

Važiuojant iš stovėjimo vietos atbuline eiga, ši sistema fiksuoja iš kairės arba dešinės pusės artėjančias transporto priemones. Jas aptikusi, ji įspėja vairuotoją ir įjungia stabdžius, kad būtų išvengta susidūrimo.

## IŠMANIOJI APSAUGOS NUO SUSIDŪRIMO VAŽIUOJANT MAŽU GREIČIU SISTEMA

Išmanus pavadinimas, išmanus veikimas: ši sistema įspėja vairuotoją apie kliūtis automobilio priekyje ar už jo ir prireikus automatiškai įjungia stabdžius, kad būtų išvengta susidūrimo.

## NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA

Įspėja vairuotoją apie transporto priemones, kurių jis gali nepastebėti durelių veidrodėliuose. Tai ypač naudinga lenkiant.



Elegantiškas paprastas stilius ir visos būtinos technologijos.

#### STANDARTINĖ ĮRANGA

- 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
- Padangos remonto komplektas
- Halogeniniai projekciniai priekiniai žibintai
- Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai
- Priekiniai LED rūko žibintai
- Galiniai LED žibintai
- Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
- Stogo bėgeliai
- Galinis aptakas
- 7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
- Toyota Touch 3 multimedijos sistema su 9 colių ekranu
- 6 garsiakalbiai
- Apple CarPlay ir Android Auto™ (belaidis ryšys)
- Dvi USB (C tipo) jungtys, vienas 12 V elektros lizdas
- Nuotolinio valdymo paketas (su 4 metų prenumerata)
- Galinio vaizdo kamera
- Automatinis oro kondicionierius
- Lietaus jutiklis
- Odinis vairas
- Šildomas vairas
- Šildomos priekinės sėdynės
- Šildomi durelių veidrodėliai
- Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės
- Priekinis porankis
- Durelių slenksčių plokštelės
- Kieta bagažinės dugno uždanga (vientisa)
- 60:40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės
- Tekstiliniai grindų kilimėliai
- Elektroninis stovėjimo stabdys
- Toyota Safety Sense 3
- Padangų slėgio įspėjimo sistema (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Durelių rankenėlių apsauginės plėvelės\*

# ACTIVE



Susikomplektuokite savo  
Toyota Yaris Cross.



Prabangus vidaus bei išorės dizainas ir įvairiems nuotykiams lanksčiai pritaikoma erdvė.

**STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJA)**

- 17 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
- LED projekciniai priekiniai žibintai
- LED šviesolaidiniai dienos žibintai ir posūkio žibintai
- Sekvenciniai galiniai LED žibintai
- Tamsinti stiklai
- Toyota Smart Connect multimedijos sistema su 10,5 colio ekranu
- Nuotolinė klimato kontrolės sistema (su 4 metų prenumerata)
- Smart Entry & Start sistema
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Juoda salono stogo apdaila

# ACTIVE PLUS



Susikomplektuokite savo  
Toyota Yaris Cross.



Pažangus ryšys ir efektingas dizainas.

**STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA)**

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
- Skaitmeninis prietaisų skydelis su 12,3 colio ekranu
- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
- Nanoe-X
- Belaidis telefono įkroviklis
- Salono apšvietimas
- Sėdynių apmušalai su dirbtinės odos apdaila
- Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo funkcija
- Nulenkami durelių veidrodėliai
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai su stabdymo funkcija (aptinka objektus ir transporto priemones)
- Du 12 V elektros lizdai
- Saulės skydelis su LED lempute
- 40:20:40 santykiu nulenkiamos galinės sėdynės
- Puodelių laikikliai gale
- Bagažinės kablys
- Pilka stogo apdaila
- Be ryškiai juodos vidinės durelių apdailos
- Kieta bagažinės dugno uždanga (kelių dalių) (tik modeliuose su AWD-i)
- Dviejų lygių bagažinės dugno uždanga (tik modeliuose su FWD)

# ELEGANT



Susikomplektuokite savo  
Toyota Yaris Cross.



Toyota pasiekimų lenktynių trasoje įkvėptas GR SPORT pasižymi tvirtu charakteriu ir spinduliuoja per kraštus trykštančia energija.

**STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ELEGANT KOMPLEKTACIJA)**

- 18 colių tamsiai pilki dažyti lengvojo lydinio ratlankiai
- Dvispalvė kėbulo apdaila
- GR SPORT vidaus ir išorės elementai
- GR SPORT sėdynės su zomšiniiais apmušalais
- GR SPORT patobulinta pakaba
- Juoda salono stogo apdaila
- JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais
- Projekcinis ekranas (HUD)
- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
- GR SPORT багаžinės kilimėlis



# GR SPORT



Susikomplektuokite savo  
Toyota Yaris Cross.



Tai ypač ambicinga naujojo Yaris versija, išsiskirianti patraukliu stiliumi ir įspūdingomis technologijomis.

**STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ELEGANT KOMPLEKTACIJA)**

- 18 colių pilki dažyti lengvojo lydinio ratlankiai
- Dvispalvė kėbulo apdaila
- Juoda salono stogo apdaila
- Išmanusis skaitmeninis raktelis (su 1 metų prenumerata)
- JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais
- Projekcinis ekranas (HUD)
- Panoraminis stogas
- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai
- Toyota Smart Connect+
- Be saulės skydelių

# PREMIERE EDITION



Susikomplektuokite savo  
Toyota Yaris Cross.

# DRAŠIOS SPALVOS

Jūsų pasirinkimui siūlome gausią kėbulo spalvų paletę, į kurią įtrauktos ryškios pagrindinės spalvos, patrauklūs metalo blizgesio atspalviai ir nauja stilinga Urban Khaki spalva. Atskleiskite savo kūrybiškumą.

Dvispalviai Yaris Cross variantai

209 Night Sky Black <sup>§</sup>		202 Astral Black			
089 Platinum Pearl White*	3U5 Emotional Red 2*	1L0 Shimmering Silver <sup>§</sup>	8Y8 Juniper Blue <sup>§</sup>	6X1 Oxide Bronze <sup>§</sup>	1K6 Dynamic Grey <sup>§</sup>
					6X3 Urban Khaki





Vienspalviai Yaris Cross variantai

209 Night Sky Black<sup>§</sup>1L0 Shimmering Silver<sup>§</sup>1G3 Ash Grey<sup>§</sup>

040 Pure White

8Y8 Juniper Blue<sup>§</sup>

089 Platinum Pearl White\*

6X1 Oxide Bronze<sup>§</sup>

3U5 Emotional Red 2\*

\* Perlamutriniai dažai

§ Metalo blizgesio dažai

# PRITAIKYTA KASDIENIAM GYVENIMUI



## 1. Juodi tekstiliniai apmušalai

Standartinė Active modelių komplektacija

## 2. Juodi tekstiliniai apmušalai su pilkomis siūlėmis

Standartinė Active Plus modelių komplektacija

## 3. Rusvai pilki tekstiliniai / dirbtinės odos apmušalai

Standartinė Elegant modelių komplektacija

## 4. Juodi perforuoti Ultrasuede® apmušalai su dirbtinės odos detalėmis ir raudonomis siūlėmis

Standartinė GR SPORT modelių komplektacija

## 5. Juodi apmušalai su Urban Khaki akcentais ir dirbtinės odos elementais

Standartinė Premiere Edition modelių komplektacija



# DINAMIŠKAS DIZAINAS



1. 16 colių 10 stipinių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė Active modelių komplektacija
2. 17 colių 5 dvigubų stipinių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė Active Plus modelių komplektacija
3. 18 colių 5 dvigubų stipinių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė Elegant modelių komplektacija
4. 18 colių 15 stipinių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė GR SPORT modelių komplektacija
5. 18 colių 10 stipinių tamsūs chromuoti ir poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė Premiere Edition modelių komplektacija



4

5



## Papildomi ratlankių variantai

1. 16 colių 5 dvigubų stipinų sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių komplektacija

2. 16 colių 5 dvigubų stipinų juodi lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių komplektacija

3. 17 colių 10 stipinų tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių komplektacija

4. 17 colių 10 stipinų sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių komplektacija

5. 18 colių 5 dvigubų stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai

Papildoma visų modelių komplektacija

6. 18 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su daug stipinų

Papildoma visų modelių komplektacija

1



2



3



4



5



6



# AKSESUARAI

## Boot paketas

---

### **Bagażinės įklotas**

Specialiai prie automobilio bagažinės formų pritaikytas įklotas yra puiki apsauga nuo purvo, nešvarumų ar pažeidimų. Jis padengtas specialia neslystančia danga, kuri neleidžia važiuojant kroviniams judėti.

### **Sėdynės atlošo apsauga**

Puiki sėdynių atlošų apsauga nuo purvo ir išsiliejusių skysčių, kai jie nulenkiama gabenant ilgesnius krovinius.

## Style paketai

---

### Black paketas

Paketą sudarančios ryškiai juodos šoninės apdailos juostelės ir ryškiai juoda apatinė bagažinės dangčio apdaila sukurs stilingą kiekvieno Yaris Cross modelio įvaizdį.

### Chrome paketas

Papuoškite savo naująjį Yaris Cross subtilaus rafinuotumo detalėmis – chromuotomis šoninėmis juostelėmis bei apatine bagažinės dalies apdaila.



## GR SPORT paketas

---

### Lengvojo lydinio ratlankių lipdukai

Raudonos spalvos elementas, pagyvinantis lengvojo lydinio ratlankius.

### Dekoratyviniai kėbulo lipdukai

Raudoni priekiniai ir galiniai lipdukai išryškina dinamiškus automobilio kontūrus.

## Apsauginės plėvelės

---

Automobilio dažytą paviršių nuolat veikia įvairūs išoriniai veiksniai – atsitrenkiantys kelio akmenukai, UV spinduliai, kelio druska, skraidantys vabzdžiai, kurie gadina jo išvaizdą ir mažina vertę. Apsauginė dažyto paviršiaus plėvelė padės išsaugoti nepriekaištingą automobilio išvaizdą. Automobilio dažytą paviršių dengianti apsauginė plėvelė yra beveik nematoma. Ji užtikrina ilgalaikę veiksmingą pažeidžiamiausių automobilio vietų apsaugą.

- Apsauginė durelių krašto plėvelė
- Apsauginė priekinio buferio plėvelė
- Apsauginė variklio dangčio plėvelė
- Apsauginė veidrodėlių gaubtų plėvelė
- Apsauginė stogo plėvelė





## Transport paketas

---

### Stogo bagažinė (M dydžio)

Šioje aptakių formų dėžėje galima gabenti slides, snieglentes ir kitus reikmenis, kurių gali prireikti poilsiaujant. Tai saugi ir patogi dėžė, kuria galima naudotis iš abiejų pusių. Be to, ji komplektuojama su raktu, kurio negalima išimti neuždarius visų užraktų.

### Nuimamas vilkimo kablys

Maksimaliai panaudokite savo automobilio velkamąją galią. Nenaudojamą vilkimo kabliį galima nuimti.

### Šoniniai laipteliai

Šoniniai laipteliai leidžia lengviau prieiti prie ant stogo montuojamų priedų ir sustiprina tvirto automobilio įvaizdį.

# SPECIFIKACIJOS

## APLINKOSAUGA

Benzininis hibridas  
1,5 l Hybrid 115, e-CVT  
2WD

Benzininis hibridas  
1,5 l Hybrid 115, e-CVT  
AWD-i

Benzininis hibridas  
1,5 l Hybrid 130, e-CVT  
AWD-i

Benzininis hibridas  
1,5 l Hybrid 130, e-CVT  
2WD

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)				
Mišrus greitis (l/100 km)	4,5-5,2	4,8-5,1	4,8-5,2	4,5-5
Mažas greitis (l/100 km)	3,2-3,8	3,8-4,2	3,8-4,2	3,4-3,8
Vidutinis greitis (l/100 km)	3,4-3,9	3,6-4	3,6-4	3,4-3,8
Didelis greitis (l/100 km)	3,9-4,5	4,1-4,4	4,2-4,5	3,9-4,4
Ypač didelis greitis (l/100 km)	6,1-7	6,3-6,7	6,4-6,9	6-6,6
Išskiriamo anglies dioksido (CO <sub>2</sub> ) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)				
Mišrus greitis (g/km)	101-117	108-116	108-118	101-113
Mažas greitis (g/km)	72-86	86-95	85-94	77-87
Vidutinis greitis (g/km)	76-88	83-90	82-91	76-85
Didelis greitis (g/km)	88-102	93-100	94-103	88-99
Ypač didelis greitis (g/km)	139-159	144-152	144-155	136-150
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu ES reglamentu Nr. 2023/443 EA)				
Euro taršos klasė	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	157,1	97,5	81,6	83,8
Azoto oksidai, NO <sub>x</sub> (mg/km)	7	3,3	6,1	6,2
Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)	13,5	8,3	8,2	8,9
Angliavandeniliai, THC (mg/km)	16,1	9,8	9,9	10,6
Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A))	68,0	68,0	69,0	70,0

Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl WLTP procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> kiekio rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.).

VARIKLIS	Benzininis hibridas 1,5 l Hybrid 115, e-CVT	Benzininis hibridas 1,5 l Hybrid 130, e-CVT
Variklio kodas	M15A-FXE	M15A-FXE
Cilindrų skaičius	3 cilindrai vienoje eilėje	3 cilindrai vienoje eilėje
Degalų įpurškimo sistema	Įsiurbimo anga (daugiataškė)	Įsiurbimo anga (daugiataškė)
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	1490	1490
Skersmuo x eiga (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Suspaudimo laipsnis	14,0:1	14,0:1
Maksimali galia	116	130
Maksimali galia (AG (DIN))	92	92
Maksimali galia (kW/aps./min.)	68/5500	68/5500
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	120/3600–4800	120/3600–4800
Bendra hibridinės sistemos galia (kW)	85	96
Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN))	116	130
Priekyje montuojamo elektrinio variklio tipas	Sinchroninis su nuolatinio magnetu	Sinchroninis su nuolatinio magnetu
Priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimali galia (kW/aps./min.)	59	62
Priekyje montuojamo elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	141	185
Hibridinio automobilio akumulatoriaus tipas	Ličio jonų	Ličio jonų
Hibridinio automobilio akumulatoriaus talpa, Ah (h)	4,3	4,3

#### VAŽIAVIMO CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h)	170	170
Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h (s)	11,2/11,8	10,7/11,3
Pasipriešinimo koeficientas	0,35	0,35/0,36

# SPECIFIKACIJOS

## PAKABA

Benzininis hibridas  
1,5 l Hybrid 115, e-CVT

Benzininis hibridas  
1,5 l Hybrid 130, e-CVT

Priekyje	MacPherson statramstis	MacPherson statramstis
Gale	Dvigubas trikampis balansyras / torsioninis strypas	Dvigubas trikampis balansyras / torsioninis strypas

## STABDŽIAI

Priekyje	Aušinamieji diskai, 1 cilindras	Aušinamieji diskai, 1 cilindras
Gale	Vientisieji diskai, 1 cilindras	Vientisieji diskai, 1 cilindras

## SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

Bendroji automobilio masė (kg)	2440/2525	2440/2525
Parengto automobilio masė (kg)	1190-1330	1200-1360
Eksploatacinė masė	1265-1355	1275-1380
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	550	550
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	750	750

## IŠORĖS MATMENYS

5 durėlės

Ilgis (mm)	4172/4192/4197
Plotis (mm)	1765
Aukštis (mm)	1585/1595
Priekinė tarpvėžė (mm)	1520/1530
Galinė tarpvėžė (mm)	1519/1529/1531
Priekinė iškyša (mm)	845/851
Galinė iškyša (mm)	767/786/787
Važiuklės bazė (mm)	2560

## VIDAUS MATMENYS

5 durėlės

Vietų skaičius	5
Vidaus plotis (mm)	1430
Vidaus aukštis (mm)	1205



## KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA

5 durelės

Krovinių skyriaus talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l)	320/397
Krovinių skyriaus talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l)	1097
Krovinių skyriaus ilgis (5 pakeltos sėdynės) (mm)	785
Krovinių skyriaus maksimalus plotis (mm)	1402
Krovinių skyriaus aukštis (iki stogo) (mm)	852

## VAIRO SISTEMA

5 durelės

Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	10,6
------------------------------------	------



1520/1530 mm

1765 mm

767/786/  
787 mm

2560 mm

845/  
851 mm

4172/4192/4197 mm

1585/1595 mm



1519/1529/1531 mm

1765 mm

# JRANGA

IŠORĖ	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
16 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai (205/65R16)	●	–	–	–	–
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila (215/55R17)	–	●	–	–	–
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila (215/50R18)	–	–	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●	–
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●	●
Stogo spalvos, šildomi, elektra reguliuojami durelių veidrodėliai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	–	–	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai (LED)	●	●	●	●	●
Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)	●	–	–	–	–
Priekiniai LED žibintai	–	●	●	●	●
Adaptyvioji automatinė tolimųjų šviesų sistema	–	–	–	●	●
Priekiniai šviesolaidiniai LED žibintai	–	●	●	●	●
Dieniniai žibintai (LED)	●	●	●	●	●
Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas	●	●	●	●	●
Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės ir LED tipo)	●	–	–	–	–
Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)	–	●	●	●	●
Mechaniniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai	●	●	●	–	–
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	–	–	–	●	●
Bėgančios eilutės galiniai posūkio signalai	–	●	●	●	●
Galinis aptakas	●	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	–	●	●	●	●
Apsauginės durelių rankenėlių plėvelės	●	●	●	●	●
Ryklio peleko formos antena	●	●	●	●	●
Dvispalvis kėbulas	–	–	○	●	●
Panoraminiis stoglangis	–	–	–	–	●
Stogo bėgeliai	●	●	●	●	●
GR SPORT pakaba	–	–	–	●	–
Specialūs GR SPORT išorės elementai	–	–	–	●	–

KOMFORTO JRANGA	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
Smart Entry & Start sistema	–	●	●	●	●
Šildomas vairas	●	●	●	●	●
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas	●	●	●	●	●
Odinis vairas	●	●	●	●	●
Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis	●	●	●	●	●
Elektroninis stovėjimo stabdys	●	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas	●	●	●	●	●
Automatinis oro kondicionierius	●	●	–	–	–
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	–	–	●	●	●
Oro valytuvai Nanoe™	–	–	●	●	●
Lietaus jutiklis	●	●	●	●	●
Prieblandos jutiklis	●	●	●	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	–	●	●	●	●
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●	●
Elektra valdomi galiniai langai	●	●	●	●	●
Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas priekyje	●	●	●	●	●
12 V elektros lizdas bagažinėje	–	–	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekyje	●	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės gale	●	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)	●	●	–	–	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)	–	–	●	●	–
Belaidis telefono kroviklis	–	–	●	●	●

# JRANGA

KOMFORTO JRANGA	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
Apšvietimas pagal nuotaiką	–	–	●	●	●
Išmanieji priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)	–	–	●	●	●
Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakto atidarymo sistema	–	–	●	●	●
Specialūs GR SPORT vidaus apdailos elementai	–	–	–	●	–
Išmanusis skaitmeninis raktelis (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)	–	–	–	–	●
Aliumininės slenksčių plokštelės	●	●	●	–	●
GR SPORT aliumininės durelių slenksčių plokštelės	–	–	–	●	–

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
6 garsiakalbiai	●	●	●	–	–
JBL Premium garso sistema, 8 garsiakalbiai	–	–	–	●	●
Toyota Touch® 3 multimedijos sistema su 9 colių ekranu	●	–	–	–	–
<b>Toyota Smart Connect multimedijos sistema:</b>	–	●	●	●	–
10,5 colių multimedijos sistemos ekranas					
Internetinio naujinimo funkcija					
Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					
Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					
Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					
<b>Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema:</b>	–	–	–	–	●
10,5 colių multimedijos sistemos ekranas					
Internetinio naujinimo funkcija					
Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					
Ivykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					
Integruotoji navigacijos sistema					
Fiksuotieji greičio matuokliai (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)					
Eismo ženklai automagistralėse					
Orų paslauga					
<b>Toyota Smart Connect paketas</b> (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):	●	–	–	–	–
Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas					
Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija					
<b>Toyota Smart Connect+ paketas</b> (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):	–	●	●	●	●
Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas					
Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija					
Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema					
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto™)	●	●	●	●	●
MyToyota internetinės paslaugos (paslaugos abonementas, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)	●	●	●	●	●
Priekinė USB C tipo jungtis	●	●	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai	●	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	●	●	●	●	●
7 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas	●	●	–	–	–
12,3 colių spalvotas TFT daugiavandis ekranas	–	–	●	●	●
Projekcinis ekranas	–	–	–	●	●

# ĮRANGA

SĖDYNĖS	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
Sėdynių apmušalai: tekstilė	●	●	–	–	–
Sėdynių apmušalai: dalinė oda (Elegant)	–	–	●	–	–
Sėdynių apmušalai: dalinė oda (Premiere Edition)	–	–	–	–	●
Sėdynių apdaila: juoda zomšinė oda	–	–	–	●	–
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama	–	–	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų kišenės	–	–	●	●	●
Priekinis centrinis porankis	●	●	●	●	●
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu	●	●	–	–	–
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 40:20:40 santykiu	–	–	●	●	●

DĒTUVĖS	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
Priekinė daiktadėžė	●	●	●	●	●
Puodelių laikikliai	●	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse	●	●	●	●	●
Bagažo skyriaus uždangalas	●	●	●	●	●
Rūbų pakaba	●	●	●	●	●
Dviejų lygių grindys (galima tik su FWD-i)	–	–	●	●	–
40:60 santykiu dalinamos bagažo skyriaus grindys	–	–	●	●	–
Krovinių tvirtinimo diržo kabliukai	–	–	●	●	●
GR SPORT bagažinės kilimėlis	–	–	–	●	–

SAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
<b>Aktyviosios saugos įranga</b>					
<b>Toyota Safety Sense:</b>	●	●	●	●	●
Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratinių bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija					
Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu					
Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (diena)					
Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (diena)					
Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba					
Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)					
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija					
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)					
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)					
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)					
Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija					
Avarinio sustojimo pagalba					
Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA)					
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)	–	–	●	●	●
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija	–	–	●	●	●
Saugaus išlipimo pagalba	–	–	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (galima tik su AWD-i)	●	●	●	●	●

# ĮRANGA

SAUGOS ĮRANGA	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (galima tik su AWD-i)	●	●	●	–	●
Trail / Snow režimo jungiklis (galima tik su AWD-i)	●	●	●	–	●
Avarinio stabdymo žibintai	●	●	●	●	●
e-call sistema	●	●	●	●	●
<b>Pasyviosios saugos įranga</b>					
Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)	●	●	●	●	●
SRS šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)	●	●	●	●	●
SRS užolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis	●	●	●	●	●
Saugos diržų įspėjamoji sistema (priekinių ir galinių)	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo srityje mažinančia sistema (WIL)	●	●	●	●	●
Apsauginis užraktas nuo vaikų	●	●	●	●	●
ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema (prie dviejų antrosios eilės kraštinių sėdynių)	●	●	●	●	●
<b>APSAUGA</b>					
Imobilizatorius	●	●	●	●	●



PAKETAI	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
<b>Saugos kompleksas:</b>	○	–	–	–	–
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)					
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija					
Saugaus išlipimo pagalba					
Išmanieji priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)					
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai					
<b>Comfort kompleksas:</b>	–	○	–	–	–
Belaidis telefono kroviklis					
Apšvietimas pagal nuotaiką					
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 40:20:40 santykiu					
Galiniai puodelių laikikliai					
Krovinių tvirtinimo diržo kabliukai					
<b>Comfort &amp; Safety kompleksas:</b>	–	○	–	–	–
Belaidis telefono kroviklis					
Apšvietimas pagal nuotaiką					
Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 40:20:40 santykiu					
Galiniai puodelių laikikliai					
Krovinių tvirtinimo diržo kabliukai					
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)					
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija					
Saugaus išlipimo pagalba					
Išmanieji priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį)					
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai					

# ĮRANGA

PAKETAI	Active	Active Plus	Elegant	GR SPORT	Premiere Edition
<b>Technology komplektas:</b>	–	–	○	–	–
Išmanusis skaitmeninis raktelis (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)					
JBL Premium garso sistema, 8 garsiakalbiai					
Projekcinis ekranas					
<b>Lengvasis verslo apsauginis komplektas:</b>	○	○	○	–	○
Bagažinės įklotas					
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai					
<b>Business Protect komplektas:</b>	○	○	○	–	○
Bagažinės įklotas					
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai					
Galinio buferio apsauginė plėvelė					

● = Standartinė įranga

○ = Papildoma įranga

– = Nekomplektuojama



# 2050 M. TOYOTA APLINKOSAUGOS UŽDAVINIAI IR POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ POLITIKA

Toyota yra susitelkusi ne vien į nulines taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, gerinimą. Šiam užmojui įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje <https://www.toyota.lt/2050-challenge> arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

## **UŽDAVINYS NR. 1** IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų automobilių išskiriamo CO<sub>2</sub> kiekį, lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami kuo platesniu mastu.

## **UŽDAVINYS NR. 3** IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ IŠSKIRIAMO CO<sub>2</sub> KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamą technologijas ir pereiname prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip vandenilio energija.

## **UŽDAVINYS NR. 5** KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ VISUOMENĘ IR SISTEMAS

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Yaris Cross dalių dabar galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.



## **UŽDAVINYS NR. 2** PASIEKTI NULINIUS CO<sub>2</sub> RODIKLIUS PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio gyvavimo ciklą\*.

## **UŽDAVINYS NR. 4** IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo tinklą.

## **UŽDAVINYS NR. 6** KURTI HARMONINGAI SU GAMTA GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta gyvenančią visuomenę.

\* Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.

# VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT TOYOTA

## KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba nuvažiavus 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per metus arba nuvažiavus 15 000 km.

## MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

## ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

## PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

## ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija įsigyjant juos kartu su automobiliu\*.

## TOYOTA EURO CARE PAGALBA KELYJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių

## TOYOTA RELAX GARANTIJA

Garantija iki 10 metų arba 185 000 nuvažiuotų kilometrų. Toyota Relax garantija pradeda galioti pasibaigus gamyklinei gamintojo garantijai, jei automobilio techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus buvo atliekama oficialioje Toyota atstovybėje. Toyota Relax garantija galioja iki kitos suplanuotos priežiūros, paprastai 12 mėnesių arba kol nuvažiuojama 15 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Po kiekvienos techninės priežiūros garantijos laikas pratęsiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje, o Jūsų automobilio techninės priežiūros intervalai nurodyti savininko vadove.

\* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.



TOYOTA YARIS CROSS

# SVARBI KIEKVIENA GALIMYBĖ

TOYOTA.LT

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota nepriima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis ir informaciją apie įrangą. • © 2024, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.